

## » Idź do

- Spis treści
- Przykładowy rozdział

## » Katalog książek

- Katalog online
- Zamów drukowany katalog

## » Twój koszyk

- Dodaj do koszyka

## » Cennik i informacje

- Zamów informacje o nowościach
- Zamów cennik

## » Czytelnia

- Fragmenty książek online

## » Kontakt

Helion SA  
ul. Kościuszki 1c  
44-100 Gliwice  
tel. 032 230 98 63  
e-mail: helion@helion.pl  
© Helion 1991-2008

## Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik

Autor: [Adobe Creative Team](#)

Tłumaczenie: Irmina Lubowiecka

ISBN: 978-83-246-2312-9

Tytuł oryginału: [Adobe Premiere Pro CS4  
Classroom in a Book](#)

Format: B5, stron: 424



- Jak pracować z materiałami beztaśmowymi?
- Jak przeprowadzić montaż?
- Jak przygotować interfejs użytkownika dla płyt DVD?

Adobe Premiere Pro CS4 to najnowsza wersja narzędzia ze stajni Adobe przeznaczonego do obróbki materiałów wideo. Dzięki swym możliwościom Premiere zdobył uznanie profesjonalistów, z kolei intuicyjność i przyjemność użytkowania podbiła serca pasjonatów montażu. Adobe Premiere to aplikacja, która pozwoli Ci rozwinąć skrzydła, a uzyskane efekty zależą tylko i wyłącznie od Twojej kreatywności.

Książka, którą trzymasz w ręku, została napisana przez najlepszych specjalistów z firmy Adobe. Stanowi ona kompletne źródło informacji na temat Adobe Premiere w wersji CS4. Dzięki niej bez trudu rozpoczniesz przygodę z cyfrową obróbką filmów wideo. Zgromadzona w niej wiedza została podzielona na 21 lekcji, w trakcie których nauczysz się dobierać atrakcyjne kadry, filmować oraz przechwytywać zgromadzony materiał. Ponadto dowiesz się, jak zarządzać zasobami, tworzyć napisy, przejścia oraz dodawać efekty. Wśród tych wszystkich interesujących wiadomości znajdziesz również te dotyczące pracy ze ścieżką dźwiękową, tworzenia interfejsu dla płyt DVD oraz publikacji Twojego filmu na różnych nośnikach. Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane o takie zagadnienia, jak praca z materiałami beztaśmowymi czy też transkrypcja dźwięku. Jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich użytkowników Adobe Premiere - zarówno tych zaczynających z nim przygodę, jak również tych, którzy pracowali z poprzednimi wersjami programu.


**Popuść wodze fantazji – nakręć i zmontuj niezapomniany film!**

# SPIS TREŚCI

## WSTĘP 11


O Oficjalnym podręczniku.....	11
Wymagania.....	12
Instalacja Adobe Premiere Pro CS4.....	12
Optymalizacja działania.....	12
Kopiowanie plików lekcji.....	13
Jak korzystać z lekcji.....	13
Dodatkowe materiały.....	14
Certyfikacja Adobe.....	15
Aktualizacja programu.....	15

## 1 POZNAWANIE ADOBE PREMIERE PRO CS4 16




Tematyka lekcji.....	16
Zaczynamy.....	18
Nowe opcje w Adobe Premiere Pro CS4.....	18
Nieliniowa edycja w Adobe Premiere Pro CS4.....	21
Przedstawienie standardowego postępu pracy na cyfrowym wideo.....	21
Usprawnianie przebiegu pracy za pomocą zaawansowanych elementów.....	22
Stosowanie w przebiegu pracy edycyjnej pakietu Creative Suite Production Premium.....	23
Poznanie przestrzeni roboczej Adobe Premiere Pro.....	25
Dostosowywanie przestrzeni roboczej.....	31

## 2 POZNAWANIE ADOBE ONLOCATION CS4 36



Tematyka lekcji.....	36
Zaczynamy.....	38
Przygotowanie Adobe OnLocation.....	38
Kalibrowanie kamery za pomocą SureShot.....	40
Nagrywanie wideo na żywo.....	42
Zapisywanie wideo na liście ujęć.....	43
Analiza wideo za pomocą mierników Adobe OnLocation.....	44
Analiza dźwięku w Adobe OnLocation.....	48

<b>3</b>	<b>FILMOWANIE I PRZECHWYTYWANIE DOSKONAŁEGO MATERIAŁU WIDEO</b>	<b>50</b>
	Tematyka lekcji .....	50
	Zaczynamy .....	52
	Wskazówki jak nakręcić doskonały materiał .....	52
	Przechwytywanie wideo .....	58
	Przechwytywanie całej taśmy .....	59
	Korzystanie z przechwytywania seryjnego i wykrywania scen .....	63
	Ręczne przechwytywanie analogowego wideo .....	68
	Przechwytywanie wideo HDV i HD .....	68
<b>4</b>	<b>WYBÓR USTAWIEŃ, DOSTOSOWANIE PREFERENCJI I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI</b>	<b>70</b>
	Tematyka lekcji .....	70
	Zaczynamy .....	72
	Wybór ustawień projektu według sekwencji .....	72
	Trzy rodzaje ustawień .....	72
	Ustawienia projektu .....	73
	Ustawienia sekwencji .....	76
	Dostosowanie preferencji użytkownika .....	77
	Importowanie zasobów .....	79
	Bliższe spojrzenie na obrazy .....	81
	Zarządzanie mediami w folderach .....	85
	Poznanawanie dodatkowych opcji folderów .....	88
	Odnajdowanie zasobów w panelu Media Browser .....	89
<b>5</b>	<b>IMPORTOWANIE MATERIAŁÓW BEZTAŚMOWYCH</b>	<b>92</b>
	Tematyka lekcji .....	92
	Zaczynamy .....	94
	Przebieg pracy z materiałem beztaśmowym .....	94
	Korzystanie z panelu Media Browser .....	96
	Importowanie materiału P2 i XDCAM .....	96
	Łączenie formatów materiału .....	101

## **6 TWORZENIE WIDEO Z OSTRYMI PRZEJŚCIAMI 104**



Tematyka lekcji .....	104
Zaczynamy .....	106
Wykorzystanie scenopisu do stworzenia montażu wstępnego.....	106
Edycja klipów w panelu Timeline .....	110
Przesuwanie klipów do, z i wewnątrz panelu Timeline.....	115
Praca z narzędziami edycji panelu Source Monitor .....	120
Dostosowywanie klipów w panelu Trim.....	123
Korzystanie z innych narzędzi edycji.....	125

## **7 DODAWANIE PRZEJŚĆ WIDEO 128**




Tematyka lekcji .....	128
Zaczynamy .....	130
Stosowanie przejść z umiarem .....	130
Wypróbowanie kilku przejść.....	132
Zmiana parametrów w panelu Effect Controls.....	136
Udoskonalanie przejść w trybie A/B .....	138
Stosowanie przejść do wielu klipów jednocześnie.....	141
Dodawanie przejść audio .....	142

## **8 TWORZENIE DYNAMICZNYCH NAPISÓW 144**



Tematyka lekcji .....	144
Zaczynamy .....	146
Ulepszanie projektu za pomocą nałożonego tekstu .....	146
Zmiana parametrów tekstu.....	147
Tworzenie tekstu od podstaw .....	150
Umieszczanie tekstu na ścieżce.....	154
Tworzenie kształtów .....	156
Wprawianie tekstu w ruch w pionie i poziomie.....	160
Dodawanie efektów tekstowych: połysk, obramowanie, cień i wypełnienie	162


## **9 STOSOWANIE SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI EDYCJI 168**




Tematyka lekcji .....	168
Zaczynamy .....	170
Poznanie narzędzi edycji pomagających zaoszczędzić czas .....	170
Zastępowanie klipu i zastępowanie materiału.....	176
Korzystanie z opcji Sync Lock i Lock Track.....	178

Edycja z punktami wejścia i wyjścia wokół klipu.....	180
Tworzenie podklipów	
w panelu Source Monitor .....	182
Edycja materiału z wielu kamer.....	182


## **10 DODAWANIE EFEKTÓW WIDEO** **190**



Tematyka lekcji .....	190
Zaczynamy .....	192
Wypróbowanie kilku podstawowych efektów wideo .....	192
Stosowanie efektów do wielu klipów .....	197
Dodawanie efektów kontrolowanych klatkami kluczowymi .....	197
Dodawanie interpolacji i prędkości klatek kluczowych .....	201
Dodawanie efektów oświetlenia.....	206
Tworzenie własnych szablonów .....	208



## **11 WPRAWIANIE KLIPÓW W RUCH** **212**




Tematyka lekcji .....	212
Zaczynamy .....	214
Stosowanie efektu Motion w klipach .....	214
Zmiana rozmiaru i obracanie klipu.....	219
Praca z interpolacją klatki kluczowej.....	222
Tworzenie obrazów w obrazie .....	224
Udoskonalanie ruchu za pomocą cienia i ściętych krawędzi .....	225
Stosowanie innych efektów ruchu: Transform i Basic 3D .....	228

## **12 ZMIANY CZASU** **232**



Tematyka lekcji .....	232
Zaczynamy .....	234
Stosowanie spowolnionego tempa i ruchu odwrotnego.....	234
Ustawianie zmiennego czasu za pomocą efektu Time Remapping .....	237
Przeprowadzanie ponownego mapowania czasu	
z przejściami prędkości .....	238
Stosowanie ponownego mapowania czasu z odwróceniem ruchu.....	239
Rozpoznawanie efektów zmian czasu, modyfikujących inne klipy.....	240
Modyfikowanie prędkości kilku klipów jednocześnie .....	241
Modyfikowanie długości kilku klipów jednocześnie .....	241

### 13 NAGRYWANIE I EDYCJA DŹWIĘKU 244




Tematyka lekcji .....	244
Zaczynamy .....	246
Określanie podstawowego obszaru nagrywania głosu .....	247
Tworzenie profesjonalnej narracji .....	247
Przygotowanie wysokiej jakości doświadczenia z dźwiękiem w Adobe Premiere Pro .....	248
Analiza właściwości dźwięku .....	249
Dostosowanie poziomu głośności .....	256
Dostosowywanie wzmocnienia dźwięku .....	260
Tworzenie edycji typu J-cut i L-cut .....	261

### 14 ULEPSZANIE I MIKSOWANIE DŹWIĘKU 266



Tematyka lekcji .....	266
Zaczynamy .....	268
Ulepszanie dźwięku za pomocą efektów audio .....	268
Wypróbowanie efektów stereo i 5.1 surround .....	272
Praca z panelem Audio Mixer .....	275
Tworzenie wyjść do ścieżek submix .....	280
Nagrywanie głosu lektora .....	281
Tworzenie miksowanego dźwięku 5.1 surround .....	282
Naprawianie, ulepszanie i tworzenie ścieżek dźwiękowych w aplikacji Soundbooth .....	284

### 15 TRANSKRYPCJA DŹWIĘKU 292



Tematyka lekcji .....	292
Zaczynamy .....	294
Transkrypcja dźwięku do tekstu .....	294
Wyszukiwanie słów kluczowych w transkrypcji .....	297
Modyfikowanie metadanych .....	298

### 16 TECHNIKI TWORZENIA KOMPOZYCJI 300



Tematyka lekcji .....	300
Zaczynamy .....	302
Włączanie kompozycji do projektów .....	302
Praca z efektem Opacity .....	303
Łączenie warstw na podstawie trybów mieszania .....	305

Praca z przezroczystością kanału alfa .....	306
Kluczowanie koloru w materiale z zielonym tłem.....	308
Stosowanie kluczy masek .....	311

## **17 KOLOR, OSADZONE SEKWENCJE I SKRÓTY** **318**



Tematyka lekcji .....	318
Zaczynamy .....	320
Przegląd efektów związanych z kolorami .....	320
Dostosowywanie i poprawianie kolorów.....	322
Stosowanie osadzonych sekwencji .....	327
Osadzanie klipów .....	330
Poznananie polecanych skrótów klawiszowych.....	331

## **18 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI** **338**




Tematyka lekcji .....	338
Zaczynamy .....	340
Przegląd menu Project.....	340
Korzystanie z panelu Project Manager .....	344
Przeglądanie notatek opcji Clip Notes .....	346
Importowanie projektów lub sekwencji.....	351

## **19 ULEPSZANIE PROJEKTÓW WIDEO ZA POMOCĄ APLIKACJI PHOTOSHOP I AFTER EFFECTS** **354**



Tematyka lekcji .....	354
Zaczynamy .....	356
Poznananie pakietu Creative Suite Production Premium .....	356
Importowanie plików Photoshopa w postaci sekwencji .....	357
Stosowanie dynamicznego połączenia z After Effects .....	361
Zastępowanie klipu kompozycją After Effects .....	369

## **20 EKSPORTOWANIE KLATEK, KLIPÓW I SEKWENCJI** **372**



Tematyka lekcji .....	372
Zaczynamy .....	374
Przegląd opcji eksportu .....	374
Nagrywanie na taśmie wideo.....	376
Stosowanie Adobe Media Encoder .....	378
Eksportowanie dla urządzeń przenośnych .....	383
Praca z decyzyjnymi listami edycji .....	385

## 21 TWORZENIE INTERFEJSÓW DVD ZA POMOCĄ ADOBE ENCORE CS4 388



Tematyka lekcji .....	388
Zaczynamy .....	390
Przegląd tworzenia interfejsu DVD w Adobe Premiere Pro .....	390
Dodawanie do listwy czasu znaczników rozdziałów Encore .....	391
Tworzenie automatycznie odtwarzanego DVD .....	393
Tworzenie DVD z menu .....	397
Tworzenie dysku Blu-ray .....	400
Eksportowanie projektów DVD do Flash .....	401
Skorowidz .....	404



# 11




## WPRAWIANIE KLIPÓW W RUCH

### Tematyka lekcji

- Stosowanie efektu *Motion* w klipach.
- Zmiana rozmiaru i obracanie klipu.
- Praca z interpolacją klatki kluczowej.
- Tworzenie efektu obrazu w obrazie (PIP).
- Udoskonalanie ruchu za pomocą cienia i ściętych krawędzi.
- Stosowanie innych efektów ruchu, takich jak *Transform* i *Basic 3D*.



Ta lekcja zajmie Ci około 50 minut.



Stały efekt *Motion* dodaje zdjęciom dramatyzmu i umożliwia Ci zmianę ich rozmiaru, wstawianie ich w dowolne miejsce ekranu (i przenoszenie poza ekran) oraz obracanie. Możesz ulepszać opcje ruchu, dodając cienie i ramki do swoich animowanych klipów oraz tworząc obrazy w obrazie. Uzupełnieniem efektu *Motion* jest kilka efektów opartych na klipach, które zawierają dodatkowe opcje dotyczące ruchu, takie jak: przekrzywianie obrazów i dodawanie refleksów świetlnych.

## Zaczynamy

Podczas pracy z tym podręcznikiem już widziałeś działanie efektu *Motion* (ruch). Korzystałeś z jego opcji *Rotation* (obrót), aby przetestować interpolację klatki kluczowej, i widziałeś, w jaki sposób przybliża i panoramuje fotografie.

Kiedy oglądasz reklamy telewizyjne, z pewnością napotykasz wideo z klipami „wlatującymi” nad inne obrazy lub obracającymi się na ekranie — pojawiającymi się jako małe punkty i powiększającymi się do rozmiaru pełnego ekranu. Możesz tworzyć takie efekty, używając stałego efektu *Motion* lub kilku efektów opartych na klipie z ustawieniami ruchu.


Stosujesz efekt *Motion*, aby umieszczać, obracać i skalować klip wewnątrz klatki wideo. Możesz to robić bezpośrednio w oknie *Program Monitor* (monitor programu), przeciągając do nowej pozycji lub przeciągając i obracając uchwyty klipu, aby zmienić jego rozmiar, kształt i orientację.

Możesz także dostosować parametry *Motion* w panelu *Effect Controls* (kontrolki efektów) i animować klipy za pomocą klatek kluczowych i kontrolki opcji *Bezier*.

## Stosowanie efektu Motion w klipach


Parametry efektu *Motion* (ruch) dostosowujesz w oknie *Program Monitor* (monitor programu) i panelu *Effect Controls* (kontrolki efektów).

- 1 Otwórz projekt *Lesson 11-1.prproj*.
- 2 Korzystając z menu *Window/Workspace/Effects* (okno/przestrzeń robocza), przejdź do przestrzeni roboczej *Effects* (efekty).
- 3 Otwórz wyskakujące menu *View Zoom Level* (poziom powiększenia widoku) w oknie *Program Monitor* (monitor programu; zaznaczone na następnym rysunku) i zmień powiększenie na 25%.



Pomoże Ci to w przeglądaniu i pracy z ramką efektu *Motion*.

- 4 Powiększ ramkę *Program Monitor* (jeśli trzeba), aby na ekranie nie było żadnych pasków przewijania.  
Twoje okno *Program Monitor* powinno wyglądać tak, jak na poprzednim rysunku.
- 5 Odtwórz klip na listwie czasu.
- 6 Kliknij trójkąt rozwijający opcje efektu *Motion* w panelu *Effect Controls*, aby wyświetlić jego parametry.
- 7 Kliknij przycisk stopera *Toggle Animation* parametru *Position* (położenie), aby wyłączyć jego klatki kluczowe.



- 8 Kliknij OK, kiedy pojawi się okno informujące, że ta operacja usunie wszystkie klatki kluczowe.
- 9 Kliknij przycisk *Reset* (po prawej stronie nazwy *Motion* w panelu *Effect Controls*).  
Te dwie operacje wprowadzają domyślne ustawienia efektu *Motion*.

## Analiza właściwości efektu Motion

Aby zapoznać się z ustawieniami efektu *Motion*, wykonaj następujące kroki:

- 1 Przeciągnij wskaźnik czasu w dowolne miejsce w klipie, aby widzieć video w oknie *Program Monitor*.

- 2 Kliknij na obrazie ekranu *Program Monitor*.

Wokół klipu pojawia się ramka, w jego środku kursor w postaci celownika, a na krawędziach uchwyty (przedstawione tutaj). Efekt *Motion* staje się aktywny w panelu *Effect Controls*. Kliknięcie efektu *Motion* lub jego przycisku *Transform* w panelu *Effect Controls* także aktywuje ramkę wokół klipu w oknie *Program Monitor*.



- 3 Kliknij w dowolnym miejscu wewnątrz ramki klipu w oknie *Program Monitor* i przeciągnij klip po ekranie, obserwując zmiany wartości opcji *Position* w panelu *Effect Controls*.

- 4 Przeciągnij klip tak, aby jego środek znajdował się bezpośrednio nad lewym górnym rogiem ekranu i zwróć uwagę, że wartości *Position* w panelu *Effect Controls* wynoszą 0, 0 (lub około 0, 0, w zależności od tego, gdzie dokładnie umieściłeś środek klipu).

Prawy dolny róg ekranu ma wartości 720, 480 — jest to standardowy rozmiar ekranu NTSC DV.

- 5 Przeciągnij klip całkowicie poza ekran w lewo, jak pokazano tutaj.




- 6 Popraw to położenie, zmieniając wartości *Position* w panelu *Effect Controls* na -360, 240.

Ponieważ 360 to połowa 720, prawa krawędź klipu zostaje umieszczona wzdłuż lewej krawędzi ekranu.

● **Uwaga:** Adobe Premiere Pro wykorzystuje do opisywania położenia na ekranie system przypominający odwrócone do góry nogami współrzędne X/Y. Ten system współrzędnych oparty jest na metodzie stosowanej w systemie Windows od tak dawna, że zmienianie go teraz spowodowałoby mnóstwo problemów w programowaniu. Lewy górny róg ekranu to punkt 0, 0. Wszystkie wartości x i y odpowiednio na lewo i powyżej tego punktu są ujemne. Wszystkie wartości x i y odpowiednio na prawo i poniżej tego punktu są dodatnie.

- 7 Naciśnij klawisz *Page Up* lub *Home*, aby umieścić wskaźnik czasu na początku klipu, po czym dodaj tam klatkę kluczową opcji *Position*, klikając przycisk *Toggle Animation* opcji *Position*.



- 8 Przeciągnij wskaźnik czasu na środek klipu i zmień wartości opcji *Position* na 360, 240 (środek ekranu).

Zmiana parametrów opcji *Position* powoduje umieszczenie w tym miejscu klatki kluczowej.

- 9 Naciśnij *Page Down*, a potem klawisz lewej strzałki, aby umieścić wskaźnik czasu na końcu klipu.


- 10 Zmień wartości opcji *Position* na 360, -240.

Klip znajduje się teraz w całości nad ekranem i zostaje dodana klatka kluczowa.


- 11 Odtwórz klip.

Klip wsuwa się płynnie na ekran, a potem zsuwa się z niego poza górną krawędź. Stworzyłeś ścieżkę (jeśli jej nie widzisz, kliknij słowo *Motion* w panelu *Effect Controls*, aby włączyć jej wyświetlanie). Zwróć uwagę na kilka rzeczy (przedstawionych tutaj):

- Ścieżka jest zakrzywiona. Adobe Premiere Pro automatycznie stosuje krzywe Beziea dla ruchu.
- Małe kropki opisują zarówno ścieżkę, jak i prędkość. Kropki bliżej siebie reprezentują mniejszą prędkość, a punkty bardziej od siebie oddalone oznaczają większą prędkość.
- Punkty u czterech bokach oznaczają klatki kluczowe.



- 12** Przeciągnij środkową klatkę kluczową ekranu *Program Monitor* (kwadrat/gwiazdka o czterech rogach) w dół i w lewo.




**Uwaga:**

Przesuwając środkową klatkę kluczową, zmienisz jej położenie, a więc także dystans, który klip musi przebyć między tą klatką i sąsiadującymi z nią klatkami kluczowymi. Nie zmienisz jednak czasu między klatkami, dlatego klip porusza się szybciej między tymi klatkami, które znajdują się w większej odległości od siebie i wolniej tam, gdzie klatki znajdują się bliżej siebie.

**Uwaga:** Teraz zmieniasz czas między klatkami kluczowymi, nie zmieniając ich fizycznego położenia na ekranie. Małe punkty ścieżki/prędkości na ekranie *Program Monitor* stają się bardziej rozstrzelone lub zbliżają się do siebie, ale położenie klatek kluczowych nie zmienia się.

Zwróć uwagę, że kropki zbliżają się do siebie po lewej stronie klatki kluczowej i oddalają po jej prawej stronie.

- 13** Odtwórz klip. Zauważ, że porusza się wolno do pierwszej klatki kluczowej, a potem przyspiesza.
- 14** Przeciągnij ponownie środkową klatkę kluczową, tym razem w dół i w prawo (wykorzystaj następnny rysunek jako podpowiedź).



Powstaje parabola z równomiernie rozłożonymi po obu stronach kropkami; oznacza to, że prędkość będzie taka sama na obu ramionach paraboli.

- 15** Przeciągnij środkową klatkę kluczową w panelu *Effect Controls* najpierw w lewo, a potem znacząco w prawo.
- 16** Odtwórz ten klip, obserwując, jak dużo wolniej porusza się na początku, a znacznie szybciej na końcu.
- Powinien zachowywać się tak samo, jak w chwili, kiedy otworzyłeś projekt tej lekcji.

# Zmiana rozmiaru i obracanie klipu

Przesuwanie klipu po ekranie to jedynie początek wykorzystywania możliwości, jakie daje efekt *Motion*. Efekt *Motion* jest tak bardzo użyteczny dzięki zdolności zmniejszania i powiększania klipów oraz obracania ich.

Możesz na przykład zacząć wyświetlanie klipu od pełnego ekranu (lub powiększyć klip nawet bardziej), a potem zmniejszać go, odsłaniając kolejny klip. Wirujący klip może pojawić się na ekranie jako mały punkt, a potem zniknąć z niego jako rosnący obraz. Możesz też ułożyć warstwowo więcej klipów, tworząc kilka obrazów w obrazie (PIP).

Zanim zagłębisz się w to ćwiczenie, przyjrzyj się sześciu opcjom efektu *Motion*, kontrolowanym przez klatki kluczowe:

- **Position** (położenie): Położenie punktu kotwiczącego klipu na ekranie (środek klipu, o ile nie zmienisz ustawień punktu).
  - **Scale** (*Scale Height* [wysokość skali], kiedy opcja *Uniform Scale* [skala jednolita] jest odznaczona): Skala odnosi się do względnego rozmiaru klipu. Suwak ma zakres od 0 do 100%, ale możesz zmienić ustawienie numeryczne, aby zwiększyć rozmiar klipu do 600% oryginalnego rozmiaru.
  - **Scale Width** (szerokość skali): Musisz odznaczyć pole *Uniform Scale*, aby ta opcja stała się dostępna. Kiedy to zrobisz, będziesz mógł zmieniać oddzielnie szerokość i wysokość klipu.
  - **Rotation** (obrót): Pracowałeś z tą opcją w projekcie *Lesson 10-3.prproj*. Możesz wstawić stopnie lub ilość obrotów, na przykład 450 stopni lub 1×90. Liczba dodatnia to ruch zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a liczba ujemna to kierunek przeciwny. Maksymalna dozwolona liczba obrotów w każdym kierunku to 90, czyli możesz sprawić, że klip wykona nawet 180 pełnych obrotów.
  - **Anchor Point** (punkt kotwiczący): Środek obrotu, niezależny od środka klipu. Możesz wprowadzić takie ustawienia, aby klip obracał się wokół dowolnego punktu na ekranie, łącznie z jednym z narożników klipu, lub wokół punktu poza klipem, jak piłka na końcu liny.
  - **Anti-flicker Filter** (filtr zapobiegający migotaniu): Ta opcja jest przydatna dla klipów zawierających detale o wysokiej częstotliwości, takie jak wyraźne linie, ostre krawędzie, linie równoległe (problem z prążkami moiré) lub obrót. Te właściwości mogą powodować migotanie podczas ruchu. Domyślne ustawienie (0.00) nie dodaje rozmycia i nie ma wpływu na migotanie. Aby dodać rozmycie i usunąć migotanie, zastosuj wartość 1.00.
- 1 Otwórz projekt *Lesson 11-2.prproj* i otwórz sekwencję *Finished* (ukończona).
  - 2 Odtwórz klip, aby obejrzeć animację.  
Tak będzie wyglądał efekt *Motion* pod koniec tego ćwiczenia.
  - 3 Otwórz sekwencję *Practice* (ćwiczenie), aby rozpocząć od tego samego klipu, ale bez efektów.
  - 4 Umieść wskaźnik czasu na początku klipu, rozwiń efekt *Motion*, kliknij przycisk *Toggle Animation* opcji *Position*, aby aktywować dodawanie klatek kluczowych i przesunąć środek klipu w lewy górny róg (0, 0).

● **Uwaga:** Wielkość procentowa odnosi się do obwodu klatki klipu, nie obszaru klipu. Tak więc 50% oznacza 25% obszaru, a 25% to 6,25% obszaru.




- 5 Rozwiń parametr *Scale*, kliknij przycisk *Scale* i przeciągnij suwak do wartości *0*. Na początku klipu został ustawiony rozmiar zerowy.
- 6 Przeciągnij wskaźnik czasu do punktu położonego mniej więcej w jednej trzeciej długości klipu i kliknij przycisk *Reset*. Powstają dwie klatki kluczowe o domyślnych ustawieniach efektu *Motion*: klip w pełnym rozmiarze zostaje wyśrodkowany na ekranie.
- 7 Przeciągnij wskaźnik czasu do punktu położonego mniej więcej w dwóch trzecich długości klipu i kliknij przycisk *Add/Remove Keyframe* dla opcji *Position* i *Scale*.



Klip pozostaje wyśrodkowany i w pełnym rozmiarze w czasie między dwiema klatkami kluczowymi. Mogłeś też ponownie kliknąć *Reset*, aby zastosować te domyślne parametry i osiągnąć taki sam efekt.

- 8 Naciśnij klawisz *Page Down*, a potem lewą strzałkę, przy aktywnej listwie czasu, aby przesunąć wskaźnik czasu na koniec klipu, po czym zmień parametry opcji *Position* na *720, 480* (prawy dolny róg).
- 9 W oknie *Program Monitor* (monitor programu) przeciągnij uchwyt otaczającej klip ramki, aby zmniejszyć klip aż do umieszczonego pośrodku kursora w formie celownika. Wartość opcji *Scale* zostaje z powrotem ustawiona jako *0*.



## Zmiana rozmiaru klipu — niczym w pracy z tekstem

Wykorzystując narzędzie *Titler*, zmieniałeś wielkość tekstu, używając otaczającej go ramki. Odznacz opcję *Uniform Scale*, a następnie, aby móc dowolnie skalować, przeciągnij uchwyt narożnika. Aby przeskalować tylko jeden wymiar, przeciągnij uchwyt boku (nie narożnika); aby skalować proporcjonalnie, przeciągnij dowolny uchwyt, przytrzymując *Shift*.

### 10 Odtwórz klip.

Klip powinien rosnąć od małego punktu w lewym górnym rogu przejść do wyśrodkowanego pełnego ekranu, pozostać tak przez pewien czas, a potem skurczyć się do punktu, przesuwając się jednocześnie w prawy dolny róg.


## Dodawanie obrotu i zmiana punktu kotwiczącego

Teraz spowodujesz, że klip będzie się obracał:

- 1 Naciśnij *Page Up* lub *Home*, przy aktywnej listwie czasu, aby przenieść wskaźnik czasu na początek klipu, a następnie kliknij przycisk *Toggle Animation* opcji *Rotation*.

Klatka kluczowa dla opcji *Rotation* zostaje ustawiona, jej wartość początkowa to *0.0* stopni.

- 2 Kliknij przycisk *Go To Next Keyframe* (przejdź do następnej klatki kluczowej) obok opcji *Position* lub *Scale*, aby przenieść wskaźnik czasu do drugiej klatki kluczowej.
- 3 Przenieś wskaźnik tuż poza uchwyt ramki klipu w oknie *Program Monitor*, aż stanie się zakrzywioną linią, zakończoną na obu końcach strzałkami. Dwukrotnie wykonaj ramką klipu pełen obrót, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak pokazano tutaj.



- 4 Przenieś wskaźnik czasu do trzeciej klatki kluczowej i kliknij przycisk *Add/Remove Keyframe* opcji *Rotation*. Zostaje dodana klatka kluczowa o takich samych wartościach, jak klatka poprzednia.
- 5 Przenieś wskaźnik czasu na koniec klipu.

**Uwaga:**  
Możesz dostosować ten ruch w panelu *Effect Controls*, ustawiając wartość opcji *Rotation* na *2x0.0* stopni.

- 6 Kliknij trójkąt rozwijający parametry opcji *Rotation*, a następnie dwukrotnie przeciągnij pokrętkę *Rotation* (kliknij trójkąt rozwijanego menu *Rotation*, aby otworzyć widok parametru) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (nie możesz skorzystać z ramki okna *Program Monitor*, ponieważ klip został zmniejszony do rozmiarów punktu).

Parametr *Rotation* wraca do swojego domyślnego ustawienia *0.0* stopni. Jeśli nie widzisz wykresów klatki kluczowej, rozwiń parametry *Scale* i *Rotation*. Odtwórz ten klip. Obróci się dwukrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zatrzyma, a potem obróci w ruchu przeciwnym.

- 7 Odtwórz ten efekt. Powinien wyglądać bardzo podobnie do efektu z sekwencji *Finished*. Różnica między tym efektem a widocznym w sekwencji *Finished* jest taka, że obracanie zaczyna się i kończy gwałtownie. Naprawisz to w kolejnym ćwiczeniu.

Jeśli podoba Ci się ten efekt, możesz go zapisać jako ustawienie predefiniowane. Kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub kliknij, przytrzymując *Control* (Mac OS), efekt *Motion* i wybierz *Save Preset*.

● **Uwaga:** Kiedy zapiszesz ustawienie predefiniowane, możesz zdecydować, czy ma ono skalować długość klipu czy zostać osadzone według określonych punktów wejścia i wyjścia. W wielu przypadkach ustawienie skalowania efektu do długości klipu jest najbardziej skuteczne.


## Praca z interpolacją klatki kluczowej

Efekt *Motion* przesuwa klipy na ekranie w określonym czasie. Adobe Premiere Pro oferuje metody interpolacji klatek kluczowych, które odpowiadają obu aspektom tego ruchu: przestrzennemu i czasowemu.


Interpolacja przestrzenna dotyczy ścieżki ruchu — miejsc, w których klip pojawia się na scenie. Interpolacja czasowa dotyczy zmian prędkości.

W tym ćwiczeniu zastosujesz metody interpolacji zwane *Ease In* (nasilanie) oraz *Ease Out* (łagodzenie). Wykorzystanie tych opcji pozwala szybko utworzyć krzywą Beziea dla klatek kluczowych bez ręcznego przeciągania uchwytów tych klatek.


- 1 Kontynuuj pracę z sekwencją *Practice* (ćwiczenie) tam, gdzie przerwałeś.
- 2 Aby dostosować interpolację skali, położenia oraz obrotu jednocześnie, rozciągnij pole zaznaczenia wokół drugiego zestawu klatek kluczowych, tak jak pokazano tutaj. Zaznaczone klatki kluczowe staną się niebieskie.



- 3 Kliknij prawym przyciskiem dowolną spośród zaznaczonych klatek, po czym wybierz z menu *Temporal Interpolation* (interpolacja czasowa) opcję *Ease In*.



- 4 Stosując tę samą technikę, zaznacz trzeci zestaw klatek kluczowych i wybierz z menu *Temporal Interpolation* opcję *Ease Out*.
- 5 Rozwiń parametry *Position* (położenie), *Scale* (skala) i *Rotation* (obrót), aby wyświetlić ich wykresy. Jak widzisz, wybranie opcji *Ease* utworzyło na wykresach krzywe.



- 6 Odtwórz klip, obserwując łagodne zmiany, jakie zostały zastosowane w momencie rozpoczęcia i zakończenia ruchu poprzez dodane klatki kluczowe.

# Tworzenie obrazów w obrazie

Technika „obrazu w obrazie” (*picture-in-picture*, PiP) to jedna z najciekawszych opcji efektu *Motion* (ruch). To także jeden z najprostszych sposobów zrozumienia zasad tworzenia *kompozycji* (lub warstw) klipów. Oficjalnie rozpoczniesz prace nad kompozycjami w dalszej części podręcznika, ale to ćwiczenie da Ci tego przedsmak.

Aby uprościć zadanie, zacznij od sekwencji zawierającej trzy klipy ułożone w warstwy, gotowe do odtworzenia. Stworzysz obrazy w obrazie (PiP), a potem dodasz do nich cienie i ścięte krawędzie.

- 1 W projekcie *Lesson 11-3.prproj* otwórz sekwencję *Finished* (ukończona), klikając ją dwukrotnie w panelu *Project* (projekt), jeśli jeszcze nie jest wyświetlona. Wyrenderuj i odtwórz tę sekwencję, aby zobaczyć, co możesz stworzyć. Ten efekt to pięć obrazów w obrazie, z cieniami i ściętymi krawędziami.
- 2 Otwórz sekwencję *Practice* (ćwiczenie), klikając ją dwukrotnie w panelu *Project*. Jeśli odtworzysz tę sekwencję, zobaczysz tylko klip na górnej ścieżce, który przykrywa wszystkie pozostałe klipy sekwencji.
- 3 W panelu *Effects* (efekty) rozwiń opcję *Presets* (szablony), aby zobaczyć foldery *Effects/Presets/PiPs/25% PiPs/25% UL* (efekty/ustawienia predefiniowane/PiP/25% PiP/25% górna lewa część).

Spójrz na opis:

- Wszystkie predefiniowane ustawienia obrazów w obrazie wyświetlają klipy w 1/16 ich obszaru (przypomnienie: 25% odnosi się do obwodu klipu, nie jego obszaru).
- Skrót *LL*, *LR*, *UL* i *UR* odnoszą się do położenia na ekranie: *Lower Left* (dolna lewa część), *Lower Right* (dolna prawa część), *Upper Left* (górna lewa część) i *Upper Right* (górna prawa część).
- Każdy zestaw PiP oferuje inne rodzaje ruchu obrazów w obrazie.
- Zazwyczaj będziesz wybierał styl, a potem dostosowywał go do swoich potrzeb. Możesz na przykład zmienić położenie początkowe lub końcowe albo rozmiar z ustawienia predefiniowanego.


Klip na ścieżce *Video 1* pozostanie niezmieniony; użyjemy go jako tła.

- 4 Przeciągnij następujące szablony PIP do klipu w podanej kolejności:
  - **Klip na ścieżce *Video 2*:** Zastosuj ustawienie predefiniowane *PiP 25% LR Spin In*.
  - **Klip na ścieżce *Video 3*:** Zastosuj ustawienie predefiniowane *PiP 25% UL Slide In Right*.
  - **Klip na ścieżce *Video 4*:** Zastosuj ustawienie predefiniowane *PiP 25% UR Spin In*.
  - **Klip na ścieżce *Video 5*:** Zastosuj ustawienie predefiniowane *PiP 25% LL Scale In* (PiP 25%, lewa dolna część; skaluj).
  - **Klip na ścieżce *Video 6*:** Zastosuj ustawienie predefiniowane *PiP 25% LL Spin In*.

## ● Uwaga:

Nie ma ustawienia *25% Center* (25% pośrodku). Możesz użyć jednego z ustawień predefiniowanych, aby je stworzyć — po prostu zmień wartości początkowe i końcowe klatek kluczowych opcji *Position* na 360, 240.

Następnie musisz dostosować ten ruch, aby obraz w obrazie pojawiał się pośrodku ekranu, a nie w jego lewej dolnej części.



- 5 Zaznacz klip wideo na ścieżce *Video 6* i rozwiń ustawienia ruchu w panelu *Effect Controls* (kontrolki efektów).
- 6 Zmień parametry *Position* na *360, 240*. Klip zostaje wyśrodkowany.
- 7 Odtwórz klip, aby zobaczyć pięć obrazów w obrazie, które dodałeś nad tłem wideo. Jeśli miałeś problemy z któryś z kroków, otwórz sekwencję *5 PiP*, aby zobaczyć końcowy rezultat.



## Udoskonalanie ruchu za pomocą cienia i ściętych krawędzi

Obrazy w obrazie wyglądają dużo bardziej realistycznie, kiedy ich pomniejszone klipy mają cienie, ścięte krawędzie lub inny rodzaj obramowania. W tym ćwiczeniu dodasz do klipu takie efekty:

- 1 Otwórz sekwencję o nazwie *5 PiP*.


Sekwencja zawiera sześć klipów na warstwach (użyj paska przewijania panelu *Timeline* (listwa czasu), aby zobaczyć je wszystkie). W pięciu górnych zastosowane zostały predefiniowane ustawienia ruchu 25%. Klip na dole sekwencji, na ścieżce *Video 1* będzie służył jako tło obrazów w obrazie.

- Przeciągnij wskaźnik CTI tak, by znajdował się za wartością 1 sekundy, aby wyświetlić pięć obrazów PiP.
- Przeciągnij efekt *Bevel Edges Thin* (wąskie ścięte krawędzie) z folderu *Presets/Bevel Edges* (ustawienia predefiniowane/ścięte krawędzie) do górnego klipu w sekwencji.
- Powiększ widok w panelu *Program Monitor* (monitor programu) do 100%, aby lepiej widzieć ten efekt.

Efekt pojawia się pośrodku okna *Program Monitor*. Następny rysunek pokazuje, jak efekt będzie wyglądał, kiedy dostosujesz parametry *Bevel Edges*.




- Kliknij trójkąty rozwijające menu *Bevel Edges* w panelu *Effect Controls* (kontrolki efektów) i zmień parametry zgodnie z opisem:
  - Zwiększ nieznacznie *Edge Thickness* (grubość krawędzi).
  - Zmień *Light Angle* (kąt światła) na około 140 stopni, aby rozjaśnić ciemną, ściętą krawędź u dołu klipu.
  - Zwiększ *Light Intensity* (intensywność światła) na około 0.4, aby podkreślić ścięte krawędzie.



- Kliknij *Bevel Edges* w panelu *Effect Controls*, aby zaznaczyć efekt i stworzyć ustawienie predefiniowane o parametrach, które właśnie zastosowałeś.

- 7 Otwórz menu panelu *Effect Controls*, wybierz *Save Preset*, wpisz nazwę *Lesson 11 Bevel Edges* (lekcja 11 ścięte krawędzie), jeśli chcesz — dodaj opis i kliknij *OK*. To nowe ustawienie natychmiast pojawia się w folderze *Presets*.



● **Uwaga:** Jeśli stosowałeś ten efekt z klatkami kluczowymi, podczas zapisywania, ważny będzie także wybór jednej z trzech opcji — *Scale* (skaluj), *Anchor To In Point* (zakotwicz w punkcie wejścia) lub *Anchor To Out Point* (zakotwicz w punkcie wyjścia).

## Zapisywanie ustawień predefiniowanych dla innych projektów

Jeśli chcesz korzystać z tego ustawienia predefiniowanego w innych projektach, eksportuj je. Aby to zrobić, zaznacz to ustawienie w folderze *Effects/Presets*, otwórz menu panelu *Effects*, wybierz *Export Preset*, przejdź do odpowiedniego folderu plików, nadaj swojemu ustawieniu nazwę (nie musi być taka sama, jak nazwa w folderze *Presets*) i kliknij *Save*.

- 8 Przeciągnij ustawienie *Lesson 11 Bevel Edges* z folderu *Presets* do każdego klipu na ścieżkach wideo od 2 do 5 (nie do klipu na ścieżce *Video 1* — jest to pełnoekranowe wideo, którego użyjesz jako tła dla obrazów PiP).
- 9 Przełącz z powrotem widok okna *Program Monitor* do *Fit* i odtwórz tę sekwencję. Wszystkie pięć obrazów w obrazie ma ten sam wygląd ze ściętymi krawędziami.

## Dodawanie cienia


Aby dodać cień, wykonaj następujące kroki:

- 1 Przeciągnij efekt *Drop Shadow* (cień) z folderu *Video Effects/Perspective* (efekty wideo/perspektywa na klip).
- 2 Zmień parametry efektu *Drop Shadow* w panelu *Effect Controls* zgodnie z opisem:
  - Zmień wartość *Direction* na około  $320^\circ$  lub  $-40^\circ$ .
  - Zwiększ wartość *Distance* (odległość) na 30, aby widzieć cień (jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda ten efekt, możesz dostosować opcję *View Zoom Level* [poziom powiększenia widoku] okna *Program Monitor*).
  - Zmień wartość *Opacity* na 75%, aby przyciemnić cień (ponieważ tło klipu jest raczej ciemne).

● **Uwaga:** Chcesz, aby cień padał w kierunku przeciwnym do pozornego źródła światła? W tym ćwiczeniu ustawiłeś kierunek światła dla krawędzi o wartości 140 stopni. Aby cienie padały od źródła światła, dodaj lub odejmij 180 stopni od kierunku źródła światła, aby uzyskać poprawną wartość kierunku padania cienia.



- Zmień wartość *Softness* na 30, aby nadać cieniowi trochę miękkości. Generalnie — im większy parametr *Distance*, tym większa powinna być wartość *Softness*.



- 3 Zastosuj te same wartości dla pozostałych czterech obrazów w obrazie, używając metody „kopiuj i wklej”. Kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub kliknij, przytrzymując *Control* (Mac OS) efekt *Drop Shadow* w panelu *Effect Controls* i wybierz *Copy* (kopiuj).
- 4 Zaznacz klip na ścieżce *Video 2*, kliknij prawym przyciskiem (Windows) lub kliknij, przytrzymując *Control* (Mac OS) w panelu *Effect Controls* i wybierz *Paste* (wklej). Filtr cienia zostanie wklejony do zaznaczonego klipu. Powtórz tę operację dla pozostałych klipów PIP.
- 5 Wyrenderuj i odtwórz tę sekwencję. Powinna wyglądać tak, jak sekwencja *Finished*.

## Stosowanie innych efektów ruchu: Transform i Basic 3D

Jeśli używasz efektu *Motion*, aby dodać obrót do swojego cienia i klipu, cień będzie obracał się z klipem — jako jeden element. Wygląda to nierealistycznie. Powinien zawsze padać w tym samym kierunku — od obracającego się klipu. Jeśli chcesz stworzyć realistyczny cień obracanego klipu, możesz użyć efektu *Transform* (przekształcenie) lub *Basic 3D* (podstawowe 3D) do nadania ruchu obrotowego.

Aby *przekrzywić* klipy, nadając im trójwymiarowy wygląd, użyj efektu *Basic 3D*.

- 1 Otwórz projekt *Lesson 11-4.prproj*, a w nim sekwencję *Practice* (ćwiczenie).
- 2 Kliknij klip *writers 3*, aby go zaznaczyć, i zobacz efekty zastosowane już w panelu *Effect Controls* — *Drop Shadow* i *Transform*.

Filtr *Transform* ma wiele takich samych możliwości, jak stały efekt *Motion*, ale efekt *Transform* można przenieść na niższą pozycję w kolejności stosowanych efektów. Wkrótce zobaczysz, dlaczego jest to ważne. W tym przypadku, efekt *Transform* skazuje klip do obrazu w obrazie, przesuując go w prawo i w lewo oraz obracając go.



- 3 Odtwórz sekwencję i obserwuj położenie cienia w stosunku do obrazu w obrazie podczas jego obracania.  
Cień obraca się razem z obrazem, tworząc nierzeczywisty efekt. Zachowuje się tak, ponieważ efekty stosowane są od góry do dołu. Cień jest stosowany przed efektem *Transform*.
- 4 W panelu *Effect Controls* przeciągnij efekt *Drop Shadow* poniżej efektu *Transform*. Ponownie odtwórz sekwencję.

● **Uwaga:** Teraz, kiedy obraz się obraca, cień pozostaje wciąż po tej samej stronie, tworząc efekt bardziej realistyczny.

## Dodaj blask za pomocą Basic 3D

Efekt *Basic 3D* może obracać i przechylać Twój klip, tworząc wrażenie, że porusza się on w przestrzeni trójwymiarowej. Efekt jest jeszcze ciekawszy dzięki odbiciom kierunkowym — błyskom na powierzchni obrazu, które poruszają się podczas animowania klipu.

- 1 Usuń efekty *Transform* oraz *Drop Shadow* z klipu *writers 3*.
- 2 Przeciągnij efekt *Basic 3D* (folder *Perspective*) do panelu *Effect Controls*, powyżej efektu *Drop Shadow*.
- 3 Rozwiń efekt *Basic 3D* w panelu *Effect Controls* i zaznacz opcję *Show Specular Highlight* (pokaż odbicie kierunkowe).
- 4 Dostosuj opcje *Swivel* (obrócenie) i *Tilt* (nachylenie) do momentu, aż zobaczysz odbłask przesuwający się po obrazie.



● **Uwaga:** Odblask staje się bardzo jasny, kiedy znajduje się pośrodku klipu. Używając efektu *Basic 3D*, najlepiej jest obracać i przechylać klip w taki sposób, aby odbicie kierunkowe przesuwało się po krawędziach klipu.

- 5 Renderuj i odtwórz tę sekwencję, aby obejrzeć płynnie odtwarzany efekt.

## Pytania kontrolne

- 1 Jaki parametr efektu *Motion* (ruch) tworzy obrazy w obrazie?
- 2 Rozpoczynasz obrót opcją *Rotation* (obrót) przy jej domyślnym ustawieniu, przesuwasz wskaźnik czasu i dodajesz klatkę kluczową *Rotation* o wartości 2x, a następnej klatce kluczowej dajesz wartość  $-2x$ . Opisz, jaki będzie efekt.
- 3 Chcesz, aby klip pojawił się na pełnym ekranie na kilka sekund, a następnie zniknął z niego, wirując. Co zrobisz, aby opcja *Rotation* efektu *Motion* zaczęła działać w środku klipu, a nie na jego początku?
- 4 Co zrobisz, aby obraz PIP zaczynał obrót powoli i kończył go w taki sam sposób?
- 5 Dlaczego — chcąc dodać cień do wirującego klipu — musisz, poza stałym efektem *Motion*, użyć także innych efektów ruchu?
- 6 Jednym ze sposobów dodawania tego samego niestandardowego efektu do kilku klipów jest skorzystanie z ustawień predefiniowanych. Jak stworzysz takie ustawienie?

## Odpowiedzi

- 1 Parametr *Scale* (skala) pozwala zmienić rozmiar klipu na większy lub mniejszy.
- 2 Klip dwukrotnie obróci się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dochodząc do pierwszej klatki kluczowej. Następnie obróci się w kierunku przeciwnym cztery razy przed dotarciem do kolejnej klatki kluczowej. Liczba obrotów jest równa różnicy między wartościami obrotu dwóch klatek kluczowych. Ustaw z powrotem wartość *Rotation* (obrót) na 0, aby klip obrócił się dwa razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 3 Umieść wskaźnik czasu w miejscu, gdzie ma się rozpocząć obrót, i kliknij przycisk *Add/Remove Keyframe* (dodaj/usuń klatkę kluczową). Następnie przejdź do momentu, w którym działanie opcji *Rotation* ma się skończyć i zmień jej parametr; pojawi się druga klatka kluczowa.
- 4 Użyj parametrów *Ease In* (nasilanie) i *Ease Out* (łagodzenie), aby zmienić interpolacje klatek kluczowych z gwałtownych na stopniowe.
- 5 Stały efekt *Motion* (ruch) jest ostatnim efektem stosowanym w klipie. *Motion* obraca wszystkie efekty zastosowane wcześniej (łącznie z cieniem) jako jeden element. Aby stworzyć realistyczny cień obracanego obiektu, zastosuj efekt *Transform* (przekształcenie) lub *Basic 3D* (podstawowe 3D), a potem umieść efekt *Drop Shadow* (cień) poniżej jednego z tych efektów w panelu *Effect Controls* (kontrolki efektów).
- 6 Dostosuj parametry efektu zgodnie z własnym upodobaniem, kliknij nazwę efektu w panelu *Effect Controls*, aby go zaznaczyć, otwórz menu tego panelu, wybierz *Save Preset* (zapisz szablon), nadaj ustawieniu nazwę, zaznacz jeden z trzech parametrów i kliknij *OK*.