

## » Idź do

- Spis treści
- Przykładowy rozdział

## » Katalog książek

- Katalog online
- Zamów drukowany katalog

## » Twój koszyk

- Dodaj do koszyka

## » Cennik i informacje

- Zamów informacje o nowościach
- Zamów cennik

## » Czytelnia

- Fragmenty książek online

## » Kontakt

Helion SA  
ul. Kościuszki 1c  
44-100 Gliwice  
tel. 032 230 98 63  
e-mail: helion@helion.pl  
© Helion 1991-2008

## Oracle Database 11g. Przewodnik dla początkujących

Autor: Ian Abramson, Michael Abbey,  
Michael Corey, Michelle Malcher  
Tłumaczenie: Przemysław Szeremiota  
ISBN: 978-83-246-2548-2  
Tytuł oryginału: [Oracle Database 11g,  
A Beginner's Guide](#)  
Format: 168×237, stron: 400



### Profesjonalnie zarządzaj danymi!

- Jak zainstalować i uruchomić bazę danych Oracle?
- Jak wykorzystać możliwości języka SQL oraz PL/SQL?
- Jak wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych?

Bazy danych stanowią fundament niejednej firmy. Na rynku znajduje się wiele produktów przeznaczonych do ich tworzenia. Wśród nich można wskazać jeden, którego nazwa znana jest nawet osobom niezwiązanym z branżą informatyczną. Oracle – to synonim wydajności i niezawodności. Baza ta znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie przetwarzane są ogromne ilości danych. Chwila, ale przecież takie narzędzie musi kosztować krocie... Nic bardziej mylnego! Oracle udostępnia także darmową wersję swojej bazy – Express Edition. Dla zwykłego użytkownika ograniczenia tej wersji nie są dotkliwe, a korzystanie z niej gwarantuje świetną jakość pracy z produktem lidera wśród baz danych.

Książka „Oracle Database 11g. Przewodnik dla początkujących” stanowi doskonałe, dopasowane do potrzeb początkującego użytkownika wprowadzenie do obsługi bazy danych Oracle. W trakcie lektury zdobędziesz gruntowną wiedzę na temat instalacji oraz uruchamiania bazy danych, poznasz podstawy języka SQL i PL/SQL, a także zaznajomisz się z zadaniami stojącymi przed administratorem baz danych. Ponadto zgłębisz takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo bazy, metody wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz mechanizmy gwarantujące wysoką dostępność. W książce znajdziesz wiele ćwiczeń, pytań kontrolnych oraz sprawdzianów, które pozwolą na przegląd i utrwalenie zdobytej wiedzy. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla wszystkich użytkowników wchodzących w świat baz danych Oracle!

- Podstawowe zagadnienia związane z bazami danych
- Instalacja i konfiguracja bazy danych Oracle
- Nawiązywanie połączenia z bazą
- Tworzenie zapytań SQL
- Wykorzystanie języka PL/SQL do rozwiązywania zaawansowanych problemów
- Administrowanie bazą danych
- Tworzenie kopii bezpieczeństwa
- Przywracanie danych z kopii w przypadku utraty bazy
- Zapewnianie wysokiej dostępności bazy przy użyciu mechanizmów: RAC, ASM oraz Data Guard
- Praca z dużymi zbiorami danych

**Wykorzystaj możliwości bazy danych Oracle!**

# Spis treści

<b>0 autorach</b> .....	<b>13</b>
<b>0 recenzentach</b> .....	<b>15</b>
<b>Wprowadzenie</b> .....	<b>17</b>
<b>Rozdział 1. Bazy danych — podstawy</b> .....	<b>21</b>
Baza danych .....	21
Architektura Oracle 11g .....	23
Pliki sterujące .....	23
Dzienniki powtórzeń .....	24
Systemowy obszar tabelowy .....	24
Obszar pomocniczy .....	25
Domyślny systemowy obszar tymczasowy .....	25
Obszar wycofania .....	25
Plik parametrów serwera .....	26
Procesy drugoplanowe .....	26
Ćwiczenie 1.1. Przegląd architektury bazy danych Oracle 11g .....	28
Krok po kroku .....	28
Podsumowanie ćwiczenia .....	28
Administrator bazy danych .....	29
Typy danych w Oracle 11g .....	30
Typ varchar2 .....	31
Typ number .....	31
Typ date .....	31
Typ timestamp .....	32
Typ clob .....	32
Typ blob .....	32
Praca z tabelami .....	33
Tabele powiązane z part_master .....	33
Obiekty składowane .....	35
Perspektywy .....	35
Wyzwalacze .....	36
Procedury .....	36
Funkcje .....	37
Pakiety .....	37
Inne istotne elementy Oracle 11g .....	38
Indeksy .....	39
Użytkownicy .....	39

Limity dla obszarów tabelowych .....	40
Synonimy .....	40
Role .....	41
Domyślne środowisko użytkowników .....	41
Uprawnienia do obiektów i uprawnienia systemowe .....	42
Odczyt (select) .....	43
Wstawianie (insert) .....	43
Modyfikowanie (update) .....	43
Usuwanie (delete) .....	43
Uprawnienia systemowe .....	44
G jak grid .....	44
Co dalej? .....	47
Sprawdzian .....	49
<b>Rozdział 2. Oracle — instalacja .....</b>	<b>51</b>
Planowanie instalacji .....	51
Definiowanie wymagań systemowych .....	52
Instalacja systemu Linux .....	53
Konfigurowanie systemu operacyjnego .....	56
Ćwiczenie 2.1. Konfigurowanie parametrów jądra .....	58
Krok po kroku .....	59
Podsumowanie ćwiczenia .....	60
Z Linuxem za pan brat .....	61
Wybór komponentów .....	62
Instalowanie oprogramowania Oracle .....	63
Asystent konfiguracji bazy danych .....	70
Weryfikacja instalacji .....	73
Podsumowanie .....	74
Sprawdzian .....	74
<b>Rozdział 3. Połączenia sieciowe .....</b>	<b>77</b>
Oracle Net Services .....	78
Protokoły sieciowe .....	78
Optymalizacja przepustowości sieci .....	79
Połączenia .....	80
Utrzymywanie połączeń .....	80
Położenia .....	80
Serwer dedykowany a serwer współdzielony .....	82
Serwer dedykowany .....	82
Serwer współdzielony .....	82
Procesy rozprowadzające .....	85
Monitorowanie serwera współdzielonego .....	86
Definiowanie połączeń .....	87
Deskryptor połączenia .....	87
Definiowanie deskryptora połączenia .....	88
Oracle Connection Manager .....	88
Multipleksowanie sesji .....	89
Filtrowanie ruchu z kontrolą dostępu .....	89
Procesy nasłuchujące Oracle Net .....	89
Uwierzytelnianie hasłem .....	92
Zwielokrotnione procesy nasłuchu .....	92
Pule połączeń .....	93
Mechanizmy odwzorowania nazw .....	93
Katalog LDAP .....	93
Directory Information Tree .....	94

Nazwy wyróżniające (DN) .....	94
Jak wyszukiwać informacje w katalogu .....	95
Aliasy nazw usług .....	95
Lokalne mechanizmy odwzorowania nazw .....	96
Metoda uproszczona .....	96
Zewnętrzne odwzorowywanie nazw .....	96
Którą wybrać? .....	97
Pliki konfiguracyjne Oracle .....	97
Narzędzia administracyjne .....	98
Oracle Enterprise Manager/Grid Control .....	99
Oracle Net Manager .....	99
Konsola OEM .....	100
Komponenty konsoli OEM .....	100
Oracle Net Configuration Assistant .....	100
Oracle Internet Directory Configuration Assistant .....	101
Polecenia konsoli systemowej .....	101
Opcje zabezpieczeń Oracle Advanced Security .....	103
Procesy rozprowadzające .....	103
Ćwiczenie 3.1. Testowanie połączenia .....	104
Krok po kroku .....	104
Podsumowanie ćwiczenia .....	106
Profile .....	106
Sieć Oracle w środowisku wielowarstwowym .....	107
Instalowanie oprogramowania klienckiego Oracle 11g .....	108
Sprawdzian .....	112
<b>Rozdział 4. Język SQL .....</b>	<b>115</b>
Składowe zapytań SQL .....	115
Zapytania DDL .....	115
Zapytania DML .....	116
Podstawowe zapytania insert i select .....	117
Zapytania insert .....	117
Zapytania select .....	118
Proste klauzule where .....	120
Klauzula where z operatorami and i or .....	122
Klauzula where z negacją .....	123
Klauzula where z zakresem .....	123
Klauzula where z listą wartości .....	124
Klauzula where z dopasowaniem do wzorca .....	124
Klauzula where — popularne operatory .....	125
Podstawowe zapytania update i delete .....	125
Zapytania update .....	125
Zapytania delete .....	127
Porządkowanie zbioru wynikowego .....	128
Funkcje w zapytaniach .....	130
Funkcje znakowe .....	130
Funkcje liczbowe .....	131
Funkcje agregujące .....	132
Daty i funkcje operujące na datach .....	132
Funkcje operujące na datach .....	132
Formatowanie wartości typu date .....	133
Zagnieżdżanie funkcji .....	133
Złączenia tabel (ANSI i Oracle) .....	134
Złączenie wewnętrzne (inner join) .....	135
Złączenia zewnętrzne .....	138

Ćwiczenie 4.1. Złączanie tabel (wewnętrzne i zewnętrzne) .....	139
Krok po kroku .....	140
Podsumowanie ćwiczenia .....	141
Ćwiczenie 4.2. Złączenia zgodne ze składnią ANSI SQL .....	142
Krok po kroku .....	142
Podsumowanie ćwiczenia .....	143
Złączenia wsobne .....	144
Klauzule group by i having .....	145
Klauzula group by .....	145
Klauzula having .....	146
Ćwiczenie 4.3. Grupowanie wierszy w zapytaniach select .....	146
Krok po kroku .....	147
Podsumowanie ćwiczenia .....	148
Podzapytania proste i skorelowane .....	149
Podzapytania proste .....	149
Podzapytania skorelowane ze złączeniami .....	150
Operatory zbiorów: union, intersect i minus .....	151
Operator union .....	152
Operator union all .....	152
Operator intersect .....	153
Operator minus .....	153
Ćwiczenie 4.4. Zastosowanie operatora sumy zbiorów .....	154
Krok po kroku .....	154
Podsumowanie ćwiczenia .....	155
Perspektywy .....	155
Sekwencje .....	157
Integralność bazy danych .....	158
Modele ER .....	159
Typy więzów integralności .....	159
Ograniczenie odroczone .....	160
Formatowanie zbioru wynikowego w SQL*Plus .....	161
Rozmiar wiersza, rozmiar strony .....	161
Nagłówek strony zbioru wynikowego .....	161
Stopka strony zbioru wynikowego .....	162
Formatowanie kolumn .....	162
Ćwiczenie 4.5. Formatowanie wyników w SQL*Plus .....	162
Krok po kroku .....	162
Podsumowanie ćwiczenia .....	164
Zapisywanie wyników zapytań do pliku .....	164
Sprawdzian .....	164
<b>Rozdział 5. Język PL/SQL .....</b>	<b>167</b>
Istota i zastosowania języka PL/SQL .....	168
Podstawowa struktura programu PL/SQL .....	169
Typy danych w PL/SQL .....	171
Dopuszczalne znaki .....	171
Operatory arytmetyczne .....	172
Typ varchar2 .....	174
Typ number .....	174
Typ date .....	174
Typ boolean .....	175
Pisanie programów PL/SQL w konsoli SQL*Plus .....	176
Ćwiczenie 5.1. Tworzenie programu PL/SQL .....	178
Krok po kroku .....	178
Podsumowanie ćwiczenia .....	179

SQL w programach PL/SQL .....	179
Kursory PL/SQL .....	179
Pętla FOR z kursorem .....	181
Obsługa wyjątków w programach PL/SQL .....	183
Obsługa błędów w oparciu o wbudowane zmienne Oracle .....	186
Sterowanie przebiegiem wykonania programu .....	188
Przepływ sterowania w programie .....	188
Ćwiczenie 5.2. Instrukcje warunkowe i pętle w języku PL/SQL .....	195
Krok po kroku .....	196
Podsumowanie ćwiczenia .....	197
Tworzenie procedur składowanych .....	197
Tworzenie i stosowanie funkcji .....	200
Ćwiczenie 5.3. Tworzenie i stosowanie funkcji PL/SQL .....	201
Krok po kroku .....	202
Podsumowanie ćwiczenia .....	203
Wywoływanie programu PL/SQL .....	203
Sprawdzian .....	204
<b>Rozdział 6. Administrator bazy danych .....</b>	<b>207</b>
Zadania administratora bazy danych .....	207
Zadania codzienne .....	208
Projektowanie architektury .....	209
Wymiarowanie .....	209
Kopie zapasowe i odtwarzanie danych .....	209
Bezpieczeństwo .....	209
Wydajność i optymalizacja .....	210
Zarządzanie obiektami bazy danych .....	210
Zarządzanie pamięcią masową .....	210
Zarządzanie zmianami .....	211
Zadania planowe .....	211
Zarządzanie siecią .....	211
Diagnostyka .....	211
Infrastruktura bazy danych Oracle 11g .....	212
Schematy .....	212
Struktury składowania danych .....	214
Tryby działania bazy danych Oracle 11g .....	215
Tryby działania .....	216
Zatrzymywanie bazy danych i instancji .....	217
Oracle Enterprise Manager .....	218
Konfigurowanie instancji .....	219
Sesje użytkowników .....	219
Resource Consumer Groups .....	220
Schematy, bezpieczeństwo i zarządzanie pamięcią masową .....	221
Zarządzanie rozproszone .....	221
Mechanizmy hurtowni danych .....	222
Inne .....	222
Zarządzanie obiektami bazy danych .....	223
Pliki sterujące .....	223
Dzienniki powtórzeń .....	223
Zarządzanie segmentem wycofania .....	223
Obiekty schematu .....	224
Gospodarowanie miejscem .....	225
Archiwizowanie dzienników .....	225
Pliki danych i obszary tabelowe .....	226
Zarządzanie kontami użytkowników .....	228

Tworzenie konta użytkownika .....	229
Edycja kont .....	230
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników bazy danych .....	230
Przyznawanie uprawnień .....	231
Role .....	232
Profile .....	233
Podsumowanie .....	234
Ćwiczenie 6.1. Tworzenie podstawowych obiektów .....	234
Krok po kroku .....	234
Podsumowanie ćwiczenia .....	236
Sprawdzian .....	236
<b>Rozdział 7. Kopie zapasowe i przywracanie danych .....</b>	<b>237</b>
Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie danych w bazach danych Oracle .....	237
— podstawy .....	237
Od czego zacząć .....	238
Architektura systemu kopii zapasowych .....	239
Pliki binarne Oracle .....	239
Pliki parametrów .....	240
Pliki sterujące .....	240
Dzienniki powtórzeń .....	241
Segmety wycofania .....	241
Punkty kontrolne .....	242
Dzienniki archiwalne .....	242
Pliki danych, obszary tabelowe, segmenty, ekstenty i bloki .....	243
Zrzuty pamięci procesów .....	244
Kopiowanie i odtwarzanie danych metodami tradycyjnymi .....	245
Rodzaje fizycznych kopii zapasowych .....	246
Zimne kopie zapasowe .....	246
Gorące kopie zapasowe .....	247
Przywracanie danych z zimnej kopii .....	248
Odtwarzanie danych z gorącej kopii .....	249
Odtwarzanie w siedmiu krokach .....	250
Odtworzenie z użyciem plików sterujących .....	251
Automatyzacja kopiowania bazy danych .....	251
Kopiowanie archiwizowanych dzienników powtórzeń .....	253
Oracle Data Pump .....	254
Oracle Data Pump Export .....	255
Oracle Data Pump Import .....	260
Tradycyjnie: Export i Import .....	264
Pierwsze kroki z Oracle Recovery Manager .....	266
Architektura RMAN .....	267
Konfigurowanie katalogu odtwarzania i docelowej bazy danych .....	270
Najważniejsze cechy RMAN .....	270
Kopie zapasowe .....	273
RMAN w panelach Oracle Enterprise Manager .....	274
Wykonywanie kopii zapasowej .....	277
Przywrócenie kopii i odtworzenie bazy danych .....	279
Ćwiczenie 7.1. RMAN od deski do deski .....	279
Krok po kroku .....	280
Podsumowanie ćwiczenia .....	281
Sprawdzian .....	281

<b>Rozdział 8. Mechanizmy wysokiej dostępności: RAC, ASM i Data Guard .....</b>	<b>283</b>
Co to jest wysoka dostępność .....	284
Real Application Clusters .....	285
Instalowanie klastra RAC .....	286
Testowanie klastra RAC .....	289
Zarządzanie obciążeniem .....	290
Automatic Storage Management .....	291
Instancja ASM .....	292
Ćwiczenie 8.1. Instalowanie ASMLib .....	295
Krok po kroku .....	295
Podsumowanie ćwiczenia .....	297
Tworzenie grup dyskowych ASM .....	297
Ćwiczenie 8.2. Tworzenie grup dyskowych .....	297
Krok po kroku .....	298
Podsumowanie ćwiczenia .....	298
ASMLib i konsola poleceń ASMCMD .....	298
Przenoszenie bazy danych na instancję ASM .....	300
Data Guard .....	302
Tryby ochrony w Data Guard .....	303
Tworzenie serwera rezerwowego z kopią fizyczną .....	306
Ćwiczenie 8.3. Tworzenie fizycznej kopii bazy danych .....	307
Krok po kroku .....	307
Podsumowanie ćwiczenia .....	308
Podsumowanie .....	308
Sprawdzian .....	309
<b>Rozdział 9. Duże bazy danych .....</b>	<b>311</b>
Jak rozpoznać naprawdę dużą bazę .....	311
Partycjonowanie danych — jak i dlaczego .....	312
Po co partycjonować bazę .....	312
Realizacja partycjonowania tabel .....	316
Ćwiczenie 9.1. Utworzenie tabeli partycjonowanej zakresami z lokalnym indeksem .....	331
Krok po kroku .....	331
Podsumowanie ćwiczenia .....	332
Kompresowanie danych .....	332
Kompresja danych .....	334
Kompresowanie klucza indeksującego .....	335
Zwiększanie wydajności dzięki przetwarzaniu równoległemu .....	336
Elementy przetwarzania równoległego .....	337
Konfiguracja przetwarzania równoległego .....	337
Uruchamianie przetwarzania równoległego .....	338
Perspektywy zmaterializowane .....	340
Zastosowania perspektyw zmaterializowanych .....	340
Przepisywanie zapytań .....	342
Kiedy utworzyć perspektywę zmaterializowaną .....	343
Tworzenie perspektyw zmaterializowanych .....	343
Funkcje agregujące i analityczne .....	344
Funkcje agregujące .....	344
Funkcje analityczne .....	347
Inne funkcje .....	354
Modele SQL .....	354
Ćwiczenie 9.2. Zastosowanie modeli i funkcji analitycznych .....	357
Krok po kroku .....	357
Podsumowanie ćwiczenia .....	358
Sprawdzian .....	359



<b>Dodatek A</b>	<b>Odpowiedzi do sprawdzianów .....</b>	<b>361</b>
	Rozdział 1. Bazy danych — podstawy .....	361
	Rozdział 2. Oracle — instalacja .....	364
	Rozdział 3. Połączenia sieciowe .....	365
	Rozdział 4. Język SQL .....	366
	Rozdział 5. Język PL/SQL .....	368
	Rozdział 6. Administrator bazy danych .....	369
	Rozdział 7. Kopie zapasowe i przywracanie danych .....	372
	Rozdział 8. Mechanizmy wysokiej dostępności: RAC, ASM i Data Guard .....	374
	Rozdział 9. Duże bazy danych .....	376
	<b>Skorowidz .....</b>	<b>379</b>

## Rozdział 2.

# Oracle — instalacja

Znajomość podstaw technologii stojącej za implementacją baz danych Oracle i umiejętność posługiwania się tabelami, wierszami i kolumnami to umiejętności konieczne, ale nie dostateczne; w codziennej pracy potrzeba ich znacznie więcej, ale żeby z nich skutecznie skorzystać (a w naszym przypadku — aby je przećwiczyć), potrzebna jest działająca, zainstalowana baza danych. W toku instalowania oprogramowania bazy danych Oracle można wybierać spośród rozmaitych opcji; na potrzeby niniejszego czysto edukacyjnego rozdziału założymy, że instalujemy oprogramowanie z kompletem dostępnych opcji. Gotowi? Najpewniej nie, ponieważ szczerą chęć to trochę mało, jeśli nie zostanie uzupełniona odpowiednio staranną analizą i równie starannym planowaniem. Samo pobranie albo pozyskanie nośnika z oprogramowaniem Oracle to w sumie najłatwiejsza część zadania. Dopiero potem zaczynają się schody, a ich pierwszy stopień to wybór systemu operacyjnego i konfiguracja systemu pod bazę danych.

Oracle dowiódł swojej skuteczności w najróżniejszych systemach operacyjnych. Wydanie 11g było w pierwszej kolejności udostępnione dla systemów Linux (oraz dla innych systemów uniksopodobnych), zaraz potem pojawiła się edycja dla systemów z rodziny Windows — to już tradycyjny porządek publikacji nowych wersji oprogramowania w firmie Oracle. Zaczniemy więc od pobrania z serwisu [otn.oracle.com](http://otn.oracle.com) najnowszej wersji oprogramowania odpowiedniej dla posiadanego systemu operacyjnego.

Aby dokonać instalacji, a potem umożliwić maksymalną wydajność działania oprogramowania, trzeba też mieć możliwość ewentualnego dostosowania systemu operacyjnego. Dlatego najlepiej, aby Czytelnik dysponował dostępem do systemu, w którym będzie instalowane oprogramowanie Oracle, w trybie administracyjnym. Przydałoby się też pewne obycie z systemem operacyjnym i jego składnikami. W rozdziale będziemy się bowiem zajmować wyłącznie podstawowymi etapami instalacji oprogramowania Oracle w systemie Linux, od zebrania wymagań systemowych po skompletowanie instalacji bazy danych Oracle w systemie.

## Planowanie instalacji

Firma Oracle udostępnia swoim klientom kluczowe informacje na temat instalowania oprogramowania bazodanowego tej firmy, zarówno w postaci dokumentacji towarzyszącej pakietowi instalacyjnemu, jak i w postaci dokumentacji w serwisie wsparcia technicznego MetaLink.

Zawartość tych dokumentów (m.in. *Quick Installation Guide*, *Database Readme* oraz *Database Release Notes*) ma istotne znaczenie dla skuteczności instalowania oprogramowania, a przede wszystkim pomaga w odpowiednim zaplanowaniu i przygotowaniu instalacji, bo obejmuje wymagania sprzętowe, wymagania systemowe i niezbędną konfigurację poprzedzającą instalację, a także konfigurację po instalacji. Warto też pamiętać o notce o wydaniu, która zazwyczaj zawiera zaktualizowane porady instalacyjne, uzupełnione o najświeższe doświadczenia.

Pierwszy i najważniejszy etap to zbieranie informacji o elementach koniecznych do poprawnego przeprowadzenia instalacji, a potem do skutecznego uruchomienia instancji bazy danych. Pominięcie tego rozpoznania może się wkrótce zemścić znacznymi nakładami pracy, bo często kończy się koniecznością odinstalowania, a następnie ponownego instalowania oprogramowania (albo jego części). Zanim przystąpimy do instalowania, musimy przede wszystkim dowiedzieć się, jakie są wymagania odnośnie do systemu operacyjnego, i pamiętać, że niektóre standardowe ustawienia to wartości minimalne, więc w większych systemach trzeba je odpowiednio przeskalować.

W środowisku systemów Unix i Linux parametry jądra systemu są inicjalizowane przy rozruchu systemu; od obecności i wartości niektórych z tych ustawień zależy na przykład to, czy oprogramowanie Oracle będzie mogło korzystać z pamięci współdzielonej pomiędzy procesami składającymi się na serwer. Zaniedbanie weryfikacji i ewentualnej korekty parametrów systemu nie musi przy tym uniemożliwić instalacji oprogramowania bazy danych, może za to uniemożliwić jej rozruch. Do tego trzeba pamiętać o łąkach, które również powinny być nakładane odpowiednio do instalowanej wersji oprogramowania Oracle. Dopiero po poznaniu wymagań systemowych i zaopatrzeniu się w niezbędne łąki i wymagane wartości parametrów dla aplikacji możemy przystąpić do faktycznej instalacji.

## Definiowanie wymagań systemowych


Minimalne wymagania odnośnie do sprzętu dotyczą liczby procesorów, ilości pamięci i ilości wolnego miejsca na dyskach twardych komputera, niezbędnych do pomyślnego zainstalowania oprogramowania Oracle. W przypadku Oracle 11g musimy mieć co najmniej 1 GB pamięci RAM, a oprogramowanie zajmie na dysku od 3,5 do 5 GB miejsca. Wymogi odnośnie do procesorów zostaną zweryfikowane już na etapie kontrolnym przed instalacją. Co do pozostałych komponentów sprzętowych, jak karty sieciowe czy dodatkowe dyski, to wymagania w tym zakresie są zależne od środowiska, które zamierzamy utworzyć; na przykład opcja RAC (Real Application Clusters) ma większe wymagania niż podstawowa instalacja.

W toku omówienia procesu instalowania i konfigurowania oprogramowania Oracle 11g jako system przykładowy będziemy wykorzystywali system Linux. W tym przypadku możemy zdecydować się na instalację oprogramowania Oracle z kompletnym systemem operacyjnym Oracle Enterprise Linux — wystarczy umieścić nośniki z pakietami instalacyjnymi OEL i uruchomić komputer z opcją rozruchu z napędu CD. Po zakończeniu rozruchu zobaczymy plansze instalacyjne, prowadzące użytkownika poprzez kolejne etapy instalacji i konfiguracji składników systemu operacyjnego.

## Instalacja systemu Linux

Na większości ekranów początkowych wystarczy akceptować podpowiadane ustawienia standardowe, zmieniając ewentualnie język i inne najbardziej podstawowe parametry systemu. Pierwsza plansza instalacji systemu może wymagać dodatkowych informacji o partycji dyskowej — można ją zostawić według ustawień domyślnych albo skonfigurować samemu. W drugim przypadku powinniśmy wskazać partycje, na których montowany będzie główny system plików, a także partycję dla podkatalogu `/tmp` oraz partycję wymiany (swap). W minimalnym przypadku powinniśmy utworzyć (albo wyznaczyć spośród istniejących) osobną partycję na pamięć wymiany (swap) oraz osobną partycję dla głównego systemu plików. Na rysunku 2.1 widać planszę instalatora z ekranem konfiguracji partycji dyskowych, wystarczających do późniejszego przeprowadzenia instalacji bazodanowego oprogramowania Oracle.

**Rysunek 2.1.**  
Konfiguracja partycji  
dyskowych  
w instalatorze  
systemu Linux



Na rysunku 2.1 widać, że na dysku utworzony został pojedynczy wolumin logiczny dla głównego systemu plików (`/`) oraz osobna partycja pamięci wymiany (obszar wymiany to miejsce na dysku, w którym system zapisuje niewykorzystywane chwilowo obszary pamięci wirtualnej, kiedy potrzebne jest zwolnienie pewnej ilości pamięci fizycznej). Widać też osobne urządzenie (partycję) dla partycji rozruchu systemu (w początkowym obszarze dysku); w katalogu głównym instalator utworzy typową hierarchię katalogów systemu unixowego (`/var`, `/tmp`, `/home` itd.) — nie wydzieliliśmy dla nich co prawda osobnych partycji (jak zalecają administratorzy systemów unixowych), ale instalator poradzi sobie również z takim układem. Samodzielnie będziemy musieli utworzyć tylko katalog dla oprogramowania Oracle.

Na tym etapie instalacji można dopasować ilość miejsca dyskowego w systemie plików przyszłego serwera tak, aby odpowiadała wymaganiom oprogramowania Oracle. Rozmiar partycji

wymiany możemy zmienić albo od razu, albo później; możemy też zawnoczasu przygotować punkty montowania dla dowolnych innych systemów plików i partycji, wedle potrzeb. Po kliknięciu przycisku *Next* pojawi się następna plansza instalatora.

Następny etap instalacji pozwala na wybór jednego z dostępnych **programów rozruchowych** (ang. *boot loader*). W nomenklaturze systemu Linux program rozruchowy to niewielki program ładujący do pamięci komputera jądro systemu Linux, a następnie uruchamiający to jądro i przekazujący mu kontrolę nad systemem. Do wyboru mamy programy rozruchowe LILO (Linux Loader) oraz GRUB (GRand Unified Unix Bootloader). W dystrybucji Red Hat Linux oraz w Oracle Enterprise Linux domyślnym programem rozruchowym jest wspomniany GRUB i najbezpieczniej wybrać właśnie jego.

Kolejny etap instalacji systemu Linux to określenie konfiguracji sieci i urządzeń sieciowych (patrz rysunek 2.2). Można tu podać adres sieciowy komputera i określić np. nazwę domenową komputera; identyczną konfigurację można przeprowadzić już po zainstalowaniu oprogramowania systemowego. Poszczególne pola wypełniamy odpowiednio do faktycznej konfiguracji sieciowej komputera, na którym instalujemy system (zazwyczaj przydział parametrów sieciowych odbywa się przez serwer DHCP, ale można też ręcznie podać adres IP, adres podsieci, maskę podsieci, domyślną bramę czy adres serwera nazw).

**Rysunek 2.2.**  
Konfiguracja sieci

The screenshot shows the 'Network Devices' configuration screen in the Oracle Linux installer. It features a table with the following data:

Active on Boot	Device	IPv4/Netmask	IPv6/Prefix
<input checked="" type="checkbox"/>	eth0	192.168.203.11/24	Disabled

Below the table, there is an 'Edit' button. The 'Hostname' section has two radio buttons: 'automatically via DHCP' (unselected) and 'manually' (selected). The manual hostname field contains 'mmrac1.mntest.com'. The 'Miscellaneous Settings' section includes input fields for 'Gateway', 'Primary DNS', and 'Secondary DNS'. At the bottom, there are buttons for 'Release Notes', 'Back', and 'Next'.

Na kilku kolejnych planszach instalatora ustawia się hasło użytkownika *root* oraz strefę czasową i bieżącą godzinę. Hasło oczywiście trzeba starannie wybrać i dobrze zapamiętać. Po zainstalowaniu systemu bez tego hasła nie można się będzie do niego zalogować. Domyślna dystrybucja systemu składa się z pewnego standardowego zestawu pakietów oprogramowania, ale na którejś kolejnej planszy instalatora można też określić własną listę pakietów do zainstalowania (pakiety można też instalować już po zainstalowaniu samego systemu). Do poprawnego zainstalowania Oracle Enterprise Linux 5.0 (według bieżącej wersji podręcznika instalacji) konieczne są następujące pakiety:

- ♦ *binutils-2.17.50.0.6-2.e15*
- ♦ *compat-libstdc++-33-3.2.3-61*
- ♦ *elfutils-libelf-0.125-3.e15*
- ♦ *elfutils-libelf-devel-0.125*
- ♦ *glibc-2.5-12*
- ♦ *glibc-common-2.5-12*
- ♦ *glibc-devel-2.5-12*
- ♦ *glibc-headers-2.5-12*
- ♦ *gcc-4.1.1-52*
- ♦ *gcc-c++-4.1.1-52*
- ♦ *libaio-0.3.106*
- ♦ *libaio-devel-0.3.106*
- ♦ *libgcc-4.1.1-52*
- ♦ *libstdc++-4.1.1*
- ♦ *libstdc++-devel-4.1.1-52.e15*
- ♦ *make-3.81-1.1*
- ♦ *sysstat-7.0.0*
- ♦ *unixODBC-2.2.11*
- ♦ *unixODBC-devel-2.2.11*

Po zakończeniu instalacji systemu obecność tych pakietów można sprawdzić z poziomu konsoli następującym poleceniem:

```
rpm -q unixODBC-devel-2.2.11
```

Jeśli pakiety nie zostały zainstalowane albo instalacja się nie udała, to dysponując plikiem pakietu, można go doinstalować ręcznie za pomocą następującego polecenia:

```
rpm -ivh unixODBC-devel-2*rpm
```

Przebieg takiej instalacji widać w oknie konsoli na rysunku 2.3; polecenie `rpm -q` pokazuje, że system nie zawiera pakietu `unixODBC-devel`, więc ręcznie uruchamiamy polecenie instalujące pakiet (`rpm -ivh nazwa-pakietu`). Identyczną procedurę możemy powtórzyć dla wszystkich pakietów z listy pakietów wymaganych.

```

root@mmrac1:/cdrom1/Server
File Edit View Terminal Tabs Help
[root@mmrac1 ~]# mkdir /cdrom1
[root@mmrac1 ~]# mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /cdrom1
[root@mmrac1 ~]# cd /cdrom1
[root@mmrac1 cdrom1]# ls
Cluster          eula.en_US      images          README-en.html  RPM-GPG-KEY      supportinfo
ClusterStorage  eula.py         isolinux       RELEASE-NOTES-en  RPM-GPG-KEY-oracle  TRANS.TBL
EULA            GPL             README-en     RELEASE-NOTES-en.html  Server           VT
[root@mmrac1 cdrom1]# cd Server
[root@mmrac1 Server]# rpm -q unixODBC-devel-2.2.11
package unixODBC-devel-2.2.11 is not installed
[root@mmrac1 Server]# rpm -ivh unixODBC-devel-2*rpms

```

Rysunek 2.3. Ręczne instalowanie pakietu w systemie

## Konfigurowanie systemu operacyjnego

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu operacyjnego pojawiają się okna z informacjami licencyjnymi oraz okna kreatora kont użytkowników. To doskonała okazja, aby utworzyć w systemie potrzebne konta użytkowników poza kontem *root*. W przypadku oprogramowania bazodanowego Oracle potrzebne będzie przynajmniej osobne konto użytkownika (*oracle*), osobna grupa dla oprogramowania Oracle oraz osobna grupa administratorów baz danych (*dba*). Opro-

### Pytania kontrolne

1. Które dokumenty zawierają informacje o wymaganiach systemowych i instrukcję instalacji oprogramowania Oracle?
2. Jaki jest pierwszy i najważniejszy etap instalacji oprogramowania Oracle?
3. Jakich urządzeń dyskowych potrzebujemy w minimalnym przypadku przy instalacji systemu Linux pod kątem oprogramowania Oracle?
4. Które polecenie sprawdza, czy w systemie zainstalowany jest pakiet o pewnej nazwie?
5. Ile pamięci RAM wymaga podstawowa instalacja oprogramowania bazodanowego Oracle?

### Odpowiedzi


1. *Quick Installation Guide, Database Readme oraz Database Release Notes.*
2. *Zbranie informacji o wymaganiach sprzętowych i systemowych.*
3. *Potrzebujemy dwóch partycji: partycji wymiany i partycji dla głównego systemu plików (/).*
4. *rpm -q nazwa-pakietu*
5. *1 GB*

gramowanie Oracle powinno być instalowane z poziomu konta użytkownika *oracle*, a przy okazji możemy od razu utworzyć również inne konta systemowe niezbędne do działania innych komponentów oprogramowania.

Na rysunku 2.4 widać okno konsoli z przebiegiem procedury dodawania kont potrzebnych do zainstalowania oprogramowania Oracle. Grupy tworzone są za pośrednictwem polecenia `groupadd`; następnie do grupy przypisywane są poszczególne konta (odbywa się to za pomocą polecenia `usermod`). W konsoli widać też, jak można w łatwy sposób ustawić albo zmienić hasło danego konta (`passwd`). Gdybyśmy chcieli dodać jeszcze jakieś konto (np. *osasm* dla instancji Automatic Storage Management), możemy to zrobić poleceniem `useradd`.

#### Rysunek 2.4.

Tworzenie grup i kont użytkowników



```

root@mmrac1:~
File Edit View Terminal Tabs Help

[root@mmrac1 ~]# groupadd oinstall
[root@mmrac1 ~]# groupadd oper
[root@mmrac1 ~]# usermod -g oinstall -G dba,oper,oracle oracle
[root@mmrac1 ~]# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@mmrac1 ~]#
[root@mmrac1 ~]#
[root@mmrac1 ~]# groupadd asmadmin
[root@mmrac1 ~]# useradd osasm
[root@mmrac1 ~]# usermod -g oinstall -G asmadmin,dba,oper osasm
[root@mmrac1 ~]# passwd osasm
Changing password for user osasm.

```

Istniejące w systemie konta użytkowników i zdefiniowane grupy można konfigurować również z poziomu interfejsu graficznego, za pomocą narzędzia wywoływanego poprzez menu *System Tools/User Manager*. Można tu również dodawać nowe konta i przypisywać użytkowników do grup. Tak utworzone konta i grupy są równoważne kontom i grupom tworzonemu z poziomu konsoli — np. również posiadają swoje katalogi domowe. Opcje *Add User* i *Add Group* w programie *User Manager Tool* są więc bezpośrednimi odpowiednikami poleceń konsolowych `useradd` i `groupadd`; obecność interfejsów będących alternatywą dla poleceń systemowych sprawia, że system Linux jest prostszy w obsłudze i nie zmusza nikogo do wydawania „zaklęć” w gołej konsoli.

Konto użytkownika *oracle* powinno posiadać zestaw uprawnień niezbędnych do poprawnego uruchomienia oprogramowania. Nadanie tych uprawnień odbywa się poprzez dodanie konta *oracle* do pliku `/etc/security/limits.conf` oraz uzupełnienie informacji o sesji w pliku `/etc/pam.d/login`. W pliku `limits.conf` (poniżej) konto *oracle* powinno otrzymać limity liczby procesów i liczby otwartych plików (atrybuty `nproc` i `nofile`). Zawartość pliku można edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu (np. *Notepad*):

```

plik /etc/security/limits.conf:
#<domain> <type> <item> <value>
#
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

```

```

plik /etc/pam.d/login:
#%PAM-1.0

```



### Pytanie do eksperta

**P: Czy mnożenie kont użytkowników nie wpływa na bezpieczeństwo systemu? Czy naprawdę konieczne jest zakładanie jakichkolwiek kont poza *root* i *oracle*?**

O: Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest bardzo ważne; mimo to powinniśmy utworzyć w systemie konto, z którego będziemy instalować oprogramowanie Oracle, a także inne wymagane konta, na przykład konta dla administratorów baz danych, którzy będą w przyszłości opiekować się oprogramowaniem. Trzeba przy tym zadbać, aby każdy, kto loguje się do systemu (ewentualnie każdy przedstawiciel pewnej roli administracyjnej), posiadał własne konto; konto *oracle* powinno być wykorzystywane wyłącznie do instalowania oprogramowania, a potem do jego łatania i aktualizowania. Poszczególne konta użytkowników powinny otrzymać uprawnienia tylko do tych elementów, które są związane z wykonywaną z tych kont pracą. Uprawnienia w systemie plików również powinny zostać przydzielone tylko użytkownikom i grupom, którzy naprawdę potrzebują takiego dostępu. Nie wolno stosować wspólnych kont dla odmiennych zadań, ani takich samych haseł. Bezpieczeństwo środowiska można też podnieść, ograniczając dostęp do katalogów oprogramowania Oracle — nie powinny być dostępne dla każdego, kto zdoła zalogować się na serwer.

```
auth [user_unknown=ignore success=ok ignore=ignore default=bad]
pam_security.so
auth      include    system-auth
account   required    pam_nologin.so
account   include    system-auth
password  include    system-auth
# pam_selinux.so close should be the first session rule
session   required    pam_selinux.so close
session   include    system-auth
session   required    pam_loginuid.so
session   optional    pam_console.so
# pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be executed in the user context
session   required    pam_selinux.so open
session   optional    pam_keyinit.so force revoke
session   required    /lib/security/pam-limits.so
session   required    pam_limits.so
```

Zainstalowaliśmy system operacyjny, założyliśmy w nim konta i grupy potrzebne do zainstalowania oprogramowania Oracle, ustawiliśmy im odpowiednie uprawnienia. Wciąż czeka nas weryfikacja (i być może poprawienie) niektórych parametrów jądra systemu Linux, tak aby spełniało przynajmniej minimalne oczekiwania oprogramowania bazy danych Oracle. Źródłem informacji o tych wymaganiach jest dokument *Oracle Quick Installation Guide*. Była już mowa o tym, że dokumentacja instalacji jest bardzo istotna i nie wolno jej zaniedbać.

## Ćwiczenie 2.1.

### Konfigurowanie parametrów jądra

Standardowej instalacji systemu Linux towarzyszy standardowy zestaw parametrów jądra systemu; tymczasem oprogramowanie Oracle może wymagać niestandardowych parametrów jądra. Niniejszym przećwiczymy krok po kroku procedurę zmiany parametrów jądra systemu operacyjnego Linux; przy okazji omówimy znaczenie niektórych parametrów.

## Krok po kroku

1. Wynotuj z instrukcji instalacji wymagane wartości parametrów; oto skrócona lista:

semmsl	250
semmns	32000
semopm	100
semmni	128
shmall	2097152
shmmx	mniejsze z dwóch: połowa rozmiaru pamięci operacyjnej albo 4 GB
shmmni	4096
file-max	512*PROCESSES
ip_local_port_range	min: 1024, max: 650000
rmem_default	4194304
rmem_max	4194304
wmem_default	262144
wmem_max	262144

2. Sprawdź bieżące wartości parametrów w systemie. Być może bieżące wartości są już ustawione powyżej wymaganych i nie trzeba ich zmieniać. Do sprawdzenia wartości parametru jądra służy polecenie:

```
# /sbin/sysctl -a | grep nazwa-parametru
```

W miejsce „nazwa-parametru” wstaw nazwę parametru albo część nazwy, którą chcesz wyfiltrować z wyniku polecenia `sysctl -a`, np. dla `shm`:

```
# /sbin/sysctl -a | grep shm
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmx = 2147483648
```

3. Wprowadź potrzebne wartości parametrów jądra do pliku `/etc/sysctl.conf`. Plik można edytować za pomocą dowolnego edytora plików tekstowych, np. `vi`. Interesują nas wiersze dodane od wiersza z komentarzem `#ORACLE 11gR1 Kernel Parameters` aż do końca pliku. Z pozostałych parametrów zmieniamy wartość parametru `kernel.shmmx`. Oto przykładowy plik `/etc/sysctl.conf`; wiersze zmodyfikowane albo dodane zostały wyróżnione pogrubieniem:

```
# Controls the maximum size of a message, in bytes
kernel.msgmnb = 65536
# Controls the default maximum size of a message queue
kernel.msgmax = 65536
# Controls for maximum shared segment size, in bytes
# CHANGED FOR ORACLE 11g #kernel.shmmx = 1073740324
kernel.shmmx = 2147483648
```

```
# Controls the maximum number of shared memory segments, in pages
kernel.shmall = 2097152
#ORACLE 11gR1 Kernel Parameters - add the following lines
fs.file-max = 6553600
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 262144
```


4. Wymuszamy załadowanie przez jądro nowych wartości parametrów systemowych; można to osiągnąć poprzez ponowne uruchomienie serwera albo wykonanie polecenia:

```
# /sbin/sysctl -p
```

Po załadowaniu nowych parametrów powinniśmy móc sprawdzić ich nowe wartości, tak jak na rysunku 2.5.

### Rysunek 2.5.

Weryfikacja nowych wartości parametrów jądra



```
root@mmrac1:~
File Edit View Terminal Tabs Help

[root@mmrac1 ~]# vi /etc/sysctl.conf
[root@mmrac1 ~]# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax = 2147483648
kernel.shmall = 2097152
fs.file-max = 6553600
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 262144
[root@mmrac1 ~]# /sbin/sysctl -a | grep sem
kernel.sem = 250      32000   100    128
[root@mmrac1 ~]# /sbin/sysctl -a | grep shm
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 2147483648
[root@mmrac1 ~]# █
```

## Podsumowanie ćwiczenia

Umiemy już sprawdzać i ustawiać, a także weryfikować nowe wartości parametrów jądra, niezbędnych do skutecznego zainstalowania i uruchomienia oprogramowania Oracle. Zmiana parametrów jądra systemu to nic innego, jak optymalizacja systemu pod kątem oprogramowania, które zamierzamy w nim zainstalować i uruchomić.

## Z Linuksem za pan brat

Wiemy już, że z Linuksem można pracować z poziomu interfejsu graficznego albo w oknie terminalu, z poziomu konsoli. W dotychczasowych przykładach trzymaliśmy się tej drugiej metody i wspomagaliśmy się ewentualnie edytorami plików tekstowych. Przy zarządzaniu niektórymi plikami i katalogami oprogramowania Oracle przydadzą się nam kolejne polecenia systemowe oraz umiejętność odczytywania dokumentacji tych poleceń (składni wywołania i rozpoznawanych opcji). Do najbardziej podstawowych poleceń systemu Linux należą polecenia zmiany bieżącego katalogu, kopiowania i przenoszenia (zmiany nazwy) plików, polecenia wywołujące systemowy edytor plików tekstowych, polecenia wyświetlające zawartość pliku strona po stronie i kilka innych; wszystkie je wywołuje się bardzo podobnie jak w innych systemach uniksowych i uniksopodobnych; różnice mogą dotyczyć zestawu i nazw rozpoznawanych opcji). Oto najbardziej przydatne polecenia systemu Linux:

- ♦ `pwd` wyświetla bieżący katalog roboczy,
- ♦ `more nazwa-pliku` wyświetla zawartość pliku tekstowego strona po stronie,
- ♦ `ls` wyświetla zawartość bieżącego katalogu (listę plików w katalogu),
- ♦ `echo $ZMIENNA` wyświetla wartość zmiennej środowiskowej `ZMIENNA`,
- ♦ `mv nazwa-pliku nowa-nazwa-pliku` zmienia nazwę pliku `nazwa-pliku` na `nowa-nazwa-pliku`,
- ♦ `cp nazwa-pliku /nowy/katalog` kopiuje plik do innego katalogu,
- ♦ `rm nazwa-pliku` usuwa plik `nazwa-pliku` (nie należy używać tego polecenia z symbolami wieloznacznymi w nazwie pliku, a już na pewno nie w katalogu głównym).

Wszystkie polecenia systemowe są opisane w dokumentacji systemowej. Ta sama dokumentacja zawiera też opis znaczenia poszczególnych parametrów oraz opis rozpoznawanych opcji polecenia, a czasem również przykłady wywołania. Wszystkie te informacje można uzyskać, wydając w konsoli polecenie `man` z nazwą polecenia, o którym chcemy się czegoś dowiedzieć. Na rysunku 2.6 widać przykład dokumentacji dotyczącej polecenia `grep`, wywołanej poleceniem:

```
$ man grep
```


### Pytania kontrolne

1. Jak sprawdzić wartości parametrów jądra w systemie Linux?
2. Jak w Linuksie wyświetlić dokumentację systemową dla polecenia `grep`?
3. Jakim poleceniem tworzy się grupę użytkowników w systemach uniksowych?

**Odpowiedzi**  
 1. sysctl -a  
 2. man grep  
 3. groupadd oinstall

**Rysunek 2.6.**

*Dokumentacja polecenia grep wyświetlana poleceniem man grep*



```
root@mmrac1:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
[root@mmrac1 ~]# man grep  
  
root@mmrac1:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
GREP(1) GREP(1)  
  
NAME  
grep, egrep, fgrep - print lines matching a pattern  
  
SYNOPSIS  
grep [options] PATTERN [FILE...]  
grep [options] [-e PATTERN | -f FILE] [FILE...]  
  
DESCRIPTION  
Grep searches the named input FILES (or standard input if no files are named, or the file name - is given) for lines containing a match to the given PATTERN. By default, grep prints the matching lines.  
  
In addition, two variant programs egrep and fgrep are available. Egrep is the same as grep -E. Fgrep is the same as grep -F.  
  
OPTIONS  
-A NUM, --after-context=NUM  
Print NUM lines of trailing context after matching lines. Places a line containing -- between contiguous groups of matches.  
  
:
```

## Wybór komponentów

Niektóre z komponentów oprogramowania Oracle są instalowane automatycznie, jako standardowe elementy. Inne są dostępne na osobnych nośnikach albo w postaci osobno ściąganych pakietów. W Oracle 11g standardowa instalacja oprogramowania bazy danych obejmuje następujące elementy:

- ◆ Oracle Database Vault
- ◆ Oracle SQL Developer
- ◆ Oracle Configuration Manager
- ◆ Oracle Application Express
- ◆ Oracle Warehouse Builder

Nie będziemy się tu wdawać w omawianie sposobów licencjonowania wydań standardowych i wydań enterprise z pakietami, w których dostępne są poszczególne komponenty opcjonalne; wiadomo jednak, że różnym potrzebom biznesowym dedykowane są różne grupy produktów. Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania Oracle najlepiej rozpoznać te potrzeby zawnazu, aby można było zainstalować komplet oprogramowania za jednym zamachem — choć oczywiście zawsze jest możliwość doinstalowania kolejnych komponentów już po przeprowadzeniu początkowej instalacji oprogramowania Oracle.

Za pomocą instalatora oprogramowania Oracle — Oracle Universal Installer — można przeprowadzić zarówno instalację podstawową (*Basic*), obejmującą standardowe opcje, jak i instalację wersji zindywidualizowanej (*Advanced*) z możliwością wyboru poszczególnych pakietów do zainstalowania.

## Instalowanie oprogramowania Oracle


Aby zacząć, musimy uruchomić instalator Oracle (Oracle Universal Installer) z konta użytkownika *oracle*. Instalator możemy uruchomić z płyty DVD albo z pakietu pobranego na komputer i rozpakowanego do katalogu instalacyjnego:

```
[oracle@mmrac1 database]$ ./runInstaller
```

Jeśli przed uruchomieniem instalatora ustawimy odpowiednio wartość zmiennej `ORACLE_HOME`, część prezentowanych na kolejnych rysunkach ustawień zostanie wprowadzona automatycznie. Tymczasem omówimy niektóre okna Oracle Universal Installer. Poszczególne rysunki mogą się też przydać jako ściągę standardowych opcji i ustawień dostępnych na poszczególnych etapach instalacji. Na pierwszy ogień idzie okno z rysunku 2.7.

### Rysunek 2.7.

*Instalacja podstawowa (Basic) albo zaawansowana (Advanced)*



Po wybraniu instalacji standardowej (*Basic*) i po zakończeniu procesu instalacji oprogramowania instalator uruchomi program asystenta konfiguracji bazy danych, za pomocą którego będzie można od razu utworzyć nową, pierwszą bazę danych. W przypadku instalacji podstawowej nie ma możliwości zainstalowania niektórych opcji (jak Automatic Storage Management), za to sama instalacja jest stosunkowo niewymagająca, bez nadmiaru opcji. W przypadku wybrania instalacji zaawansowanej (*Advanced*) można będzie potem samodzielnie wybierać poszczególne opcje instalacji oprogramowania. Na rysunku 2.7 zaznaczono opcję *Advanced*, więc kolejne ilustracje będą dotyczyły trybu instalacji zaawansowanej.

Przy przeprowadzaniu instalacji warto zapisywać sobie na boku listę opcji wybieranych w toku procesu instalacji, co ułatwi późniejsze kolejne instalacje oprogramowania Oracle w takich samych konfiguracjach. W ten sposób zapewniamy sobie możliwość łatwego tworzenia jednolitych środowisk operacyjnych, a przede wszystkim zmniejszamy ryzyko przypadkowego pominięcia któregoś z komponentów w instalacjach produkcyjnych.

Grupa z przypisanym w systemie operacyjnym kontem, z którego instalujemy oprogramowanie Oracle (*oracle*), musi mieć dostęp do katalogu instalacyjnego *OralInventory*. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego grupę *oinstall*, jak na rysunku 2.8. Sam katalog *OralInventory* będzie później zawierał informacje o składnikach zainstalowanych w danym systemie i ich wersjach. Katalog *OralInventory* jest też wykorzystywany do nakładania łat na pliki binarne i do odinstalowywania już zainstalowanych oraz doinstalowywania brakujących komponentów.

### Rysunek 2.8.

Katalog instalacyjny  
oprogramowania  
Oracle  
— *OralInventory*




Na kolejnym rysunku (patrz rysunek 2.9) widać, że instalator daje wybór pomiędzy trzema zestawami komponentów w instalacji: *Enterprise*, *Standard* albo *Custom*. W przypadku wybrania *Enterprise* albo *Standard* instalator będzie instalował domyślne składniki oprogramowania zdefiniowane w tych kategoriach. Kategorie te różnią się licencjonowaniem, a wersja *Standard* (uboższa) może być obłożona ograniczeniami co do liczby obsługiwanych procesorów. Co do zdania się na domyślny zestaw komponentów, opinie są podzielone: jedni uważają, że w systemie produkcyjnym należy instalować tylko to, co jest tam koniecznie potrzebne, inni twierdzą, że należy instalować wszystko co dostępne, aby dać programistom szansę wypróbowania dodatkowych komponentów. W większości instalacji najlepiej chyba dobrać komponenty oprogramowania ręcznie, zaznaczając opcję *Custom*, a następnie wybierając do instalacji tylko to, co faktycznie będzie wykorzystywane w systemie. Należy przy tym pamiętać o utwaleniu konfiguracji instalacji, tak aby można ją było w razie czego szybko powtórzyć w środowisku produkcyjnym.

Na serwerze można utworzyć kilka katalogów domowych dla różnych wersji oprogramowania i kolejnych zestawów nałożonych łat. Na rysunku 2.10 widać przykład wspólnego katalogu bazowego (*Oracle Base*) oraz osobnego katalogu domowego, w którym zainstalowana zosta-

**Rysunek 2.9.**  
Wybór zestawu  
komponentów



**Rysunek 2.10.**  
Wybór katalogu  
docelowego instalacji




nie konkretna wersja oprogramowania Oracle. Ten sam katalog można i należy wykorzystać również przy ewentualnym późniejszym doinstalowaniu komponentów, a także przy nakładaniu łąt na istniejące komponenty oprogramowania Oracle.

Następne okno instalatora (patrz rysunek 2.11) prezentuje wynik wstępnej kontroli systemu pod kątem wymaganych wartości parametrów jądra, dostępności pamięci operacyjnej i listy łąt do nałożenia, odpowiednich do posiadanej wersji systemu operacyjnego i wersji oprogramowania Oracle. Sprawdzane są też inne elementy środowiska, wymagane do zainstalowania,




**Rysunek 2.11.**  
Weryfikacja wymagań systemowych



a potem do uruchomienia oprogramowania Oracle. Jeśli na etapie planowania instalacji wymagania systemowe zostały sumiennie uwzględnione, kontrola zakończy się pomyślnie; w przypadku ewentualnych błędów należy skorygować konfigurację systemu i potem wznowić instalację.

Była niedawno mowa o tym, że w przypadku instalacji w trybie *Custom* instalator pozwala na ręczny dobór komponentów do zainstalowania — widać to na rysunku 2.12. Po zaznaczeniu pożądaných komponentów i usunięciu zaznaczenia niepotrzebnych można kontynuować instalację.


**Rysunek 2.12.**  
Wybór poszczególnych komponentów instalacji (tryb Custom)



Po zainstalowaniu oprogramowania w systemie instalator może uruchomić program asystenta konfiguracji bazy danych, za pomocą którego można od razu skonfigurować i utworzyć pierwszą bazę danych, ewentualnie uruchomić kreatora konfiguracji podsystemu ASM. Na rysunku 2.13 widać okno instalatora z opcjami czynności poinstalacyjnych. Jeśli nie chcemy na razie tworzyć nowej bazy danych, ten sam program asystenta konfiguracji bazy danych możemy potem samodzielnie uruchomić poza instalatorem. Działanie programu asystenta konfiguracji bazy danych omówiono w następnym podrozdziale („Asystent konfiguracji bazy danych”).

### Rysunek 2.13.

Po zakończeniu instalacji można od razu przystąpić do konfigurowania bazy danych albo ASM




Rysunek 2.14 pokazuje ostatnie okno instalatora Oracle Universal Installer przed rozpoczęciem właściwej instalacji oprogramowania. To ostatni moment, żeby zmienić którekolwiek z opcji i parametrów instalacji. Instalator wyświetla arkusz z podsumowaniem zestawu wybranych opcji i — odpowiednio do nich — z zestawem konkretnych wymagań systemowych (głównie odnośnie do ilości miejsca na dysku). Warto przejrzeć wykaz i sprawdzić, czy instalacja jest skonfigurowana odpowiednio.

Kolejne okno instalatora (rysunek 2.15) pokazuje już postęp kopiowania plików oprogramowania Oracle 11g do katalogu docelowego i katalogu bazowego. Komplet informacji opisujących przebieg instalacji jest równocześnie rejestrowany do pliku dziennika, którego położenie jest wyświetlane w dolnej części okna — to pierwsze miejsce, w którym będziemy szukać przyczyn ewentualnego niepowodzenia instalacji.


Instalacja obejmuje jeszcze jedną czynność, zilustrowaną na rysunku 2.16. Otóż aby dokończyć instalację, należy wprowadzić pewne zmiany uprawnień dostępu w systemie. Służą do tego dwa skrypty, które należy uruchomić z konta użytkownika *root* (oba są wymienione w oknie instalatora). Należy się więc zalogować na konto *root* i uruchomić skrypt `oraInstRoot.sh`, a następnie `root.sh`.

Okno z rysunku 2.17 to zawsze miły widok, oznacza bowiem, że instalator pomyślnie zakończył fazę instalacji oprogramowania w katalogach systemu. Po drodze instalator skonfigurował

**Rysunek 2.14.**  
Podsumowanie parametrów instalacji — ostatni moment na zmiany




**Rysunek 2.15.**  
Właściwa instalacja — kopiowanie plików



proces nasłuchujący (ang. *listener*) i instancję bazy danych, więc nasza baza danych jest już gotowa do użycia. Konfiguracją procesu nasłuchującego zajmiemy się w następnym rozdziale; na razie wystarczy wiedzieć, że proces nasłuchujący jest konieczny do zestawienia zdalnego połączenia z instancją bazy danych. Konfiguracja domyślna obejmuje uruchomienie procesu nasłuchującego ze standardowym zestawem parametrów.

**Rysunek 2.16.**  
*Ostatni szlif  
 — uruchomienie  
 skryptów  
 poinstalacyjnych  
 z konta root*



**Rysunek 2.17.**  
*Szczyśliwy koniec  
 instalacji  
 oprogramowania  
 bazy danych Oracle  
 w systemie*




## Asystent konfiguracji bazy danych

Jednym z opcjonalnych etapów instalacji jest uruchomienie programu asystenta konfiguracji bazy danych (dbca — od *database configuration assistant*). Ten sam program może też zostać uruchomiony osobno; w obu przypadkach można za jego pomocą utworzyć nową instancję bazy danych. W programie dbca dostępne są standardowe szablony odpowiednie dla różnych typów baz danych, z automatyczną konfiguracją niektórych parametrów instancji zależnie od jej predefiniowanego typu. Program oferuje też standardowe albo konfigurowalne hasła, katalogi i obszary tabelowe. Decyzja odnośnie do odpowiedniego szablonu bazy danych powinna wynikać z fazy planowania instalacji. Przy okazji konfigurowania nowej bazy danych wybrane opcje i parametry bądź szablony warto zanotować gdzieś na boku, uzupełniając tymi notatkami skrypt ponownej instalacji. Program konfiguracji bazy danych jest o tyle elastyczny, że pozwala na zmianę parametrów i położenia plików także już po utworzeniu instancji. Niektóre dostosowania odbywają się wręcz na bieżąco, bez zatrzymywania i ponownego rozruchu bazy danych; w Oracle 11g takich dynamicznych parametrów instancji jest jeszcze więcej niż w poprzednich wydaniach.

Na rysunku 2.18 widać pierwsze okno programu konfiguracji bazy danych: można tu wybrać utworzenie nowej instancji, można też pozbyć się instancji już istniejącej. Jest też opcja utworzenia instancji ASM (Automatic Storage Management), o której będzie mowa w rozdziale 8. Zaznaczenie opcji *Configure Automatic Storage Management* zakończy konfigurację instancji bazy danych (rozpocznie się konfiguracja instancji ASM). My wybieramy opcję *Create a Database*.

**Rysunek 2.18.**  
Główne opcje programu konfiguracji bazy danych (dbca)



Następne okno programu dbca zawiera trzy standardowe opcje konfiguracji bazy danych: *General Purpose* (baza danych ogólnego przeznaczenia — transakcyjna), *Custom Database* (baza danych konfigurowana przez użytkownika) oraz *Data Warehouse* (hurtownia danych).

Aby skutecznie przerabiać ćwiczenia znajdujące się w kolejnych rozdziałach książki, należałoby wybrać tu opcję *General Purpose*. Taka konfiguracja obejmuje przykładowy schemat SH oraz inne schematy przykładowe.

Następny etap konfiguracji polega na nadaniu nazwy dla instancji bazy danych i ustawieniu haseł dla kont SYS i SYSTEM. Hasła kont systemowych mogą być takie same albo różne — decyzja należy do instalującego. Ważne, aby dla żadnego z tych kont nie pozostawić hasła domyślnego, bo każdy, kto kiedyś instalował bazę danych Oracle i zna hasła domyślne, będzie mógł załogować się na konto systemowe. Co do pozostałych opcji, na razie możemy pozostać przy parametrach domyślnych — później, w miarę nabywania wiedzy o poszczególnych podsistemach, można będzie zmieniać wartości wybranych parametrów konfiguracyjnych.

Aby mieć dostęp do przykładowych schematów w bazie danych, należy w kolejnym oknie programu konfiguracji bazy danych zaznaczyć opcję *Sample Schemas* (patrz rysunek 2.19).

### Rysunek 2.19.


Instalacja bazy danych ze schematami przykładowymi




Przy tworzeniu bazy danych można jej nadawać parametry inicjalizacyjne. Na następnym rysunku (patrz rysunek 2.20) widać dziesiąte z kolei okno programu dbca, gdzie określa się wartości tych parametrów. Można tu dostosować ilość pamięci operacyjnej przydzielonej do instancji — jako procent łącznej ilości dostępnej pamięci albo w wartościach bezwzględnych. Warto też ustawić zestawy znaków obsługiwane w bazie danych (zakładka *Character Sets*); ich późniejsza zmiana jest trudniejsza niż zmiana przydziału pamięci i warto zrobić to raz a dobrze. Zestawy znaków są istotne wszędzie tam, gdzie w bazie danych mają być przechowywane ciągi znaków z narodowymi znakami diakrytycznymi; bezpiecznym ustawieniem jest zestaw znaków Unicode, nadający się do reprezentowania znaków wielu języków.

Ostatnie czynności realizowane przez program konfiguracji bazy danych to utworzenie samej bazy danych i ewentualnie utworzenie skryptów automatyzujących tworzenie podobnych baz danych bądź zapisanie konfiguracji jako nowego szablonu. Na rysunku 2.21 widać opcję zapisu

**Rysunek 2.20.**  
*Parametry początkowe nowej bazy danych*



**Rysunek 2.21.**  
*Opcje automatyzacji tworzenia następných baz danych: skrypty (lub szablony)*



konfiguracji w postaci szablonu o zdefiniowanej przez użytkownika nazwie, z ewentualnym opisowym komentarzem. Z kolei skrypty przydadzą się wtedy, kiedy w przyszłości trzeba będzie szybko utworzyć identyczną bazę danych — skrypty zrobią to bez pośrednictwa programu dbca. Ewentualny nowy szablon będzie dostępny przy tworzeniu kolejnych baz danych w tej samej instalacji za pomocą programu konfiguracji bazy danych.

## Weryfikacja instalacji

System operacyjny jest już skonfigurowany, oprogramowanie baz danych Oracle zainstalowane w systemie, mamy też utworzoną pierwszą bazę danych. Teraz wystarczy tylko sprawdzić, czy całość faktycznie znajduje się tam, gdzie trzeba, i czy działa zgodnie z oczekiwaniami. W tym celu najlepiej przejrzeć katalogi bazy danych i pliki dzienników. Przede wszystkim plik dziennika instalacji, utworzony przez instalator oprogramowania Oracle (rysunek 2.22 ilustruje przykładową zawartość takiego pliku).

```

[main] 0:33:5:910 [CommandLineArguments.process:639] CommandLineArguments->process: number of arguments = 30
[main] 0:33:5:911 [CommandLineArguments.process:843] CommandLineArguments->process: Create database argument is specified
[main] 0:33:5:911 [CommandLineArguments.process:1033] CommandLineArguments->process: template Name argument is specified
[main] 0:33:5:911 [CommandLineArguments.process:1063] CommandLineArguments->process: db name argument is specified
[main] 0:33:5:912 [CommandLineArguments.validateArguments:3372] CommandLineArguments->process: In Operation Type is Creation/Gen
[main] 0:33:5:919 [CommandLineArguments.validateArguments:3674] CommandLineArguments->process: Successfully process command line
[main] 0:33:7:230 [osutilsBase.getOracleBaseFromInventory:413] Getting ORACLE_BASE from inventory.
[main] 0:33:7:231 [osutilsBase.getOracleBaseFromInventory:427] setting oracle_installer.oui_loc = D:\app\Michelle\product\11.1.0
[main] 0:33:7:231 [osutilsBase.getOracleBaseFromInventory:430] oracle_installer property invptrloc = null
[main] 0:33:7:238 [osutilsBase.getOracleBaseFromInventory:447] Inventory Home Size = 1
[main] 0:33:7:238 [osutilsBase.getOracleBaseFromInventory:473] ORACLE_BASE returned from inventory:= D:\app\Michelle
[main] 0:33:7:245 [Host.displayOracleBaseWarning:1115] oracleBaseFromEnv null
[main] 0:33:7:246 [Host.displayOracleBaseWarning:1121] oracle_base from oui D:\app\Michelle oracle_base from envD:\app\Michelle
[main] 0:33:7:246 [Host.checkOPS:2290] Inside checkops
[main] 0:33:7:246 [Host.checkOPS:2302] Trying to check cluster existence
[main] 0:33:7:342 [Library.getInstance:106] Created instance of Library.
[main] 0:33:7:342 [Library.load:206] Loading orautils.dll...
[main] 0:33:7:343 [Library.load:212] oracleHome D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1
[main] 0:33:7:344 [Library.load:227] Property oracle_installer.library_loc is set to value=D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\ou
[main] 0:33:7:344 [Library.load:229] Loading Library D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\oui\lib\win32\orautils.dll
[main] 0:33:7:356 [Library.load:262] Loaded Library D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\oui\lib\win32\orautils.dll from path=D:\app
[main] 0:33:7:357 [Library.load:206] Loading MSVCRT1.dll...
[main] 0:33:7:357 [Library.load:212] oracleHome D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1
[main] 0:33:7:358 [Library.load:227] Property oracle_installer.library_loc is set to value=D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\ou
[main] 0:33:7:358 [Library.load:229] Loading Library D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\oui\lib\win32\MSVCRT1.dll
[main] 0:33:7:359 [Library.load:262] Loaded Library D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\oui\lib\win32\MSVCRT1.dll from path=D:\app
[main] 0:33:7:359 [Library.load:206] Loading orawsec11.dll...
[main] 0:33:7:360 [Library.load:212] oracleHome D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1
[main] 0:33:7:361 [Library.load:227] Property oracle_installer.library_loc is set to value=D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\ou
[main] 0:33:7:361 [Library.load:229] Loading Library D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\oui\lib\win32\orawsec11.dll
[main] 0:33:7:374 [Library.load:262] Loaded Library D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\oui\lib\win32\orawsec11.dll from path=D:\
[main] 0:33:7:374 [Library.load:206] Loading orasvml1.dll...
[main] 0:33:7:374 [Library.load:212] oracleHome D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1
[main] 0:33:7:375 [Library.load:227] Property oracle_installer.library_loc is set to value=D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\ou
[main] 0:33:7:375 [Library.load:229] Loading Library D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\oui\lib\win32\orasvml1.dll
[main] 0:33:7:381 [Library.load:262] Loaded Library D:\app\Michelle\product\11.1.0\db_1\oui\lib\win32\orasvml1.dll from path=D:\
[main] 0:33:7:382 [Version.isPre10i:213] isPre10i.java: Returning FALSE
[main] 0:33:7:384 [WindowsSystem.regKeyExists:1104] windowsSystem.regKeyExists: mainkey= HKEY_LOCAL_MACHINE subkey = Software\ora
[main] 0:33:7:403 [WindowsSystem.getCSSConfigType:1271] configType=null
[main] 0:33:7:404 [Host.checkOPS:2308] cluster existence=false
[main] 0:33:7:404 [Host.checkOPS:2346] Cluster installed=false
[main] 0:33:7:487 [InitParamHandler.endElement:517] customSGA flag: false
[main] 0:33:7:488 [InitParamHandler.endElement:518] Database Type: MULTIPURPOSE
[main] 0:33:7:488 [InitParamHandler.endElement:519] Mem Percentage: 40
[main] 0:33:7:488 [InitParamHandler.endElement:552] Total memory MB: 814
[main] 0:33:7:491 [osutilsBase.is64Bit:294] architecture is 64 bit: false
[main] 0:33:7:502 [StorageAttributes.setAttribute:237] IN threadID:1 group#=1
[main] 0:33:7:503 [StorageAttributes.setAttribute:237] IN threadID:1 group#=2
[main] 0:33:7:503 [StorageAttributes.setAttribute:246] Current threadID=1
[main] 0:33:7:503 [StorageAttributes.setAttribute:253] Current threadID=1 ==> redogroups[0]=1
[main] 0:33:7:503 [StorageAttributes.setAttribute:263] vRedogroups:[1]
[main] 0:33:7:504 [StorageAttributes.setAttribute:293] SETATTRIBUTE: bexists=false
[main] 0:33:7:506 [StorageAttributes.setAttribute:237] IN threadID:1 group#=3

```

Rysunek 2.22. Pliki dzienników instalacji

Następne do sprawdzenia są pliki błędów bazy danych, w których szukamy śladów ewentualnych błędów i problemów wynikających z nieodpowiednich parametrów inicjalizacyjnych bazy danych. Standardowo pliki dzienników są zapisywane w katalogu `$ORACLE_BASE\admin\<SID>`, gdzie `<SID>` to nazwa bazy danych. Te same informacje można uzyskać, nawiązując połączenie z bazą danych i odpytując o wartość z `v$parametr`, gdzie nazwa to `background_dump_dest`. Warto jeszcze sprawdzić w systemie plików, czy pliki danych wylądowały w katalogu, w którym powinny wylądować. To również można załatwić zapytaniem do bazy danych, np. takim:

```
select file_name from dba_data_files;
```

Powyższe zapytanie wyświetli nazwy wszystkich plików bazy danych.



Na koniec należałoby się jeszcze zalogować do interfejsu OEM (Oracle Enterprise Manager) i sprawdzić, czy baza danych jest dostępna. W następnych rozdziałach opowiemy o jeszcze kilku możliwych sprawdzianach poprawności instalacji i konfiguracji bazy danych; będzie też więcej o narzędziu OEM i obszarach tabelowych oraz plikach danych. Tymczasem możemy jeszcze sprawdzić zajętość pamięci procesów w systemie operacyjnym i porównać ilość pamięci dla procesów Oracle z konfiguracją. Do wyświetlenia listy procesów w systemie można użyć polecenia `top`, wyświetlającego procesy między innymi według zajętości procesora i zajętości pamięci. Na koniec warto sprawdzić ilość wolnego miejsca w systemie plików.

Po zakończeniu tej podstawowej kontroli można powiedzieć, że system i baza danych są gotowe do użycia; można już zainstalować aplikacje korzystające z bazy danych, utworzyć w niej konta użytkowników, uruchomić procedury i mechanizmy wykonywania kopii zapasowych i monitoringu. Działający monitoring i mechanizm wykonywania kopii zapasowych to również dobry sprawdzian poprawności działania bazy danych (zwłaszcza po przećwiczeniu odtwarzania danych z kopii zapasowej) i bezwzględnie warto to zrobić jeszcze przed udostępnieniem bazy danych jej użytkownikom.

## Podsumowanie

Przy instalowaniu oprogramowania baz danych Oracle kluczowym etapem jest etap planowania i rozpoznania wymagań, zarówno od strony wymagań biznesowych, jak i wymagań oprogramowania Oracle 11g względem systemu, w którym ma działać baza danych. Do skutecznego przeprowadzenia instalacji niezbędna jest podstawowa wiedza o systemie operacyjnym, znajomość mechanizmów kontroli dostępu, umiejętność zarządzania kontami systemowymi i weryfikacja dostępności koniecznych zasobów sprzętowych. Jako system bazowy dla oprogramowania Oracle 11g można wykorzystać dedykowaną dystrybucję systemu Linux pod nazwą Oracle Enterprise Linux, zawierającą komplet pakietów niezbędnych do działania oprogramowania Oracle. Przed samą instalacją, aby przebiegała możliwie gładko, należy zaopatrzyć się w dokumentację i instrukcję instalacji; w toku instalacji warto natomiast notować parametry konfiguracyjne i rejestrować przebieg instalacji — przyda się to przy kolejnych takich operacjach.

## Sprawdzian

1. Ile miejsca na dysku potrzeba, żeby zainstalować oprogramowanie Oracle 11g w systemie Linux?
2. Jakie konta i jakie grupy są potrzebne do przeprowadzenia procesu instalacji?
3. Czy proces instalacji oprogramowania Oracle obejmuje automatycznie instalację bazy danych Oracle? Wyjaśnij.
4. Co powinno poprzedzać właściwą instalację oprogramowania Oracle?
5. Jakie typy instalacji (zestawy komponentów) oprogramowania Oracle 11g oferuje Oracle Universal Installer?

6. Jak nazywa się katalog domowy konta instalacji Oracle? Czy może być ich więcej?
7. Jakie inne produkty (poza samą bazą danych) są instalowane domyślnie?
8. Jak nazywa się narzędzie do tworzenia instancji baz danych po zainstalowaniu oprogramowania Oracle 11g?
9. Jakie jest domyślne hasło do kont SYS i SYSTEM?
10. Które skrypty trzeba uruchomić z konta *root*, aby dokończyć instalację oprogramowania Oracle 11g?