

## IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

## KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

## TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

## CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE  
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

## CZYTELNIA

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

# Photoshop 7. Leksykon kieszonkowy


Autor: Michael Ninness

Tłumaczenie: Marek Korbecki

ISBN: 83-7361-468-0

Tytuł oryginału: [Photoshop 7 Power Shortcuts](#)

Format: B5, stron: 240



### Podręczna pomoc dla użytkowników Photoshopa

Ogrom narzędzi i funkcji Photoshopa 7 początkowo przytłacza użytkownika.

Z czasem korzystanie z nich staje się coraz bardziej intuicyjne i proste.

Jednak wybieranie każdego narzędzia z menu lub palety bardzo spowalnia pracę nad projektem, szczególnie takim, który musi być gotowy „na wczoraj”.

Rozwiązaniem tego problemu może być korzystanie ze skrótów klawiaturowych.

Niniejszy leksykon zawiera zestawienie wszystkich skrótów klawiaturowych Photoshopa. Wiele z nich nie zostało opisanych nawet w dokumentacji programu i nie znajduje się w menu. Każdy użytkownik Photoshopa, któremu zależy na przyspieszeniu swojej pracy, powinien mieć tę książkę pod ręką. Na pewno znajdzie wśród opisanych w niej skrótów takie, które będzie wykorzystywał codziennie.

Photoshop 7. Leksykon kieszonkowy zawiera informacje o skrótach klawiaturowych:

- uruchamiających narzędzia z przybornika,
- ułatwiających pracę z poszczególnymi paletami programu,
- umożliwiających zmianę parametrów narzędzi,
- przyspieszających obsługę okien dialogowych,
- wywołujących polecenia z menu
- i wielu innych.



# Spis treści

<b>Rozdział 1. 15 wskazówek, o których należy pamiętać ...</b>	<b>7</b>
1. Skróty klawiaturowe narzędzi.....	8
2. Rozmiar pędzla .....	8
3. Narzędzie Move (Przesunięcie).....	9
4. Skróty palet.....	9
5. Skróty nawigacyjne.....	10
6. Menu kontekstowe .....	11
7. Zamiana kolorów narzędzia i tła.....	11
8. Polecenia wypełniania.....	11
9. Skróty klawiaturowe dla warstw .....	11
10. Łączenie warstw .....	12
11. Skróty sterujące przezroczystością.....	12
12. Skróty wielokrotnego cofania i ponawiania .....	12
13. Revert (Odwróć).....	12
14. Skróty klawiaturowe do okna dialogowego Image/Adjust (Obrazek/Dopasuj).....	13
15. Zerowanie ustawień w oknach dialogowych.....	13
<b>Rozdział 2. Palety .....</b>	<b>15</b>
Paleta Info.....	26
Paleta Color (Kolor) .....	27
Paleta Swatches (Próbki).....	29
Tabela kolorów .....	32
Paleta History (Historia) .....	33
Paleta Animation (Animacja) .....	36
<b>Rozdział 3. Narzędzia .....</b>	<b>41</b>
Pasek narzędziowy .....	41
Skróty poleceń kadrowania .....	61
Skróty dla narzędzi malarskich .....	64

<b>Rozdział 4. Nawigacja .....</b>	<b>69</b>
<b>Rozdział 5. Okna dialogowe .....</b>	<b>75</b>
<b>Rozdział 6. Menu File (Plik) .....</b>	<b>79</b>
Polecenia dotyczące plików .....	79
Preferencje .....	87
<b>Rozdział 7. Menu Edit (Edycja).....</b>	<b>91</b>
Polecenia edycyjne .....	91
Polecenia wypełniania .....	94
Przekształcenia .....	97
Preferencje .....	100
<b>Rozdział 8. Menu Image (Obrazek) .....</b>	<b>103</b>
Polecenia dopasowywania .....	103
Polecenia ustawień poziomów .....	105
Polecenia dopasowywania krzywych.....	106
Polecenia dopasowywania barwy i nasycenia .....	110
<b>Rozdział 9. Menu Layers (Warstwy).....</b>	<b>113</b>
Polecenia tworzenia i usuwania warstw .....	113
Wyświetlanie i selekcjonowanie warstw .....	120
Edycja warstw .....	123
Przesuwanie warstw .....	127
Łączenie i grupowanie warstw .....	130
Łączenie warstw .....	132
Skróty poleceń sterowania przezroczystością.....	135
Polecenia tworzenia masek warstw .....	137
Polecenia dotyczące efektów warstw .....	141
<b>Rozdział 10. Tekst .....</b>	<b>147</b>
Skróty formatowania akapitów .....	154
Skróty formatowania znaków .....	155
<b>Rozdział 11. Menu Select (Zaznacz).....</b>	<b>159</b>
Polecenia zaznaczania .....	159
Przezroczystość warstw i zaznaczanie .....	160
Zaznaczanie .....	162
Modyfikowanie zaznaczeń .....	165

Przesuwanie ramek i obszarów zaznaczenia.....	169
Zaznaczanie za pomocą narzędzi Lasso.....	171
Polecenia odnoszące się do kanałów .....	174
Polecenia dotyczące ścieżek .....	182
<b>Rozdział 12. Menu Filter (Filtr).....</b>	<b>193</b>
Polecenia Extract (Wydziel), Liquify (Skraplanie) i Pattern Maker (Tworzenie wzorka) .....	194
Filtr transformacji trójwymiarowych .....	199
Filtr efektów świetlnych.....	200
<b>Rozdział 13. Menu View (Widok) .....</b>	<b>203</b>
<b>Rozdział 14. Menu Window (Okno) .....</b>	<b>209</b>
<b>Rozdział 15. Zadania.....</b>	<b>215</b>
Dziesięć najważniejszych wskazówek dotyczących zadań .....	215
Polecenia dotyczące zadań .....	218
<b>Rozdział 16. Najpilniej strzeżone tajemnice.....</b>	<b>223</b>
<b>Skorowidz .....</b>	<b>227</b>

## Rozdział 2. Palety

---

<i>Efektywne korzystanie z palet</i>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Najwygodniejsza praca z programem *Photoshop* możliwa jest przy użyciu dwóch monitorów, z których jeden wyświetla jedynie okno dokumentu, a wszystkie palety przeniesione są na ekran drugiego. Tym, którzy nie dysponują dwoma monitorami, chciałbym polecić metodę, którą sam się posługuję. Polega ona na tym, że grupuję palety w taki sposób, by mieć dostęp do dowolnej z nich przy użyciu odpowiedniego klawisza funkcyjnego. W efekcie mogę otworzyć każdą paletę bez konieczności otwierania menu, mimo że nie każdej z nich przypisany jest osobny klawisz funkcyjny.

Obserwując użytkowników *Photoshopa* zwróciłem uwagę na dwa bardzo powszechnie występujące u nich przyzwyczajenia. Pierwszym jest nieustanne przemieszczanie palet na ekranie, zaś drugim nakładanie ich na siebie, co często skutkuje brakiem widoczności potrzebnej palety. W wersjach poprzedzających *Photoshop 6* problem ten rozwiązywałem poprzez stosowanie jednakowego układu palet przez cały czas. Gdy zachodziła potrzeba ich ukrycia, wystarczyło nacisnąć klawisz *Tab*.

*Photoshop 7* proponuje znacznie wygodniejsze rozwiązanie naszego problemu, umożliwiając zapisywanie układu palet w profilach przestrzeni roboczej. Rozmieszczając palety w sposób najbardziej odpowiedni dla wykonywanego zadania i wybierając polecenie *Window/Workspace (Okno/Obszar roboczy)* można tworzyć, a następnie wybierać układ dopasowany do sytuacji. Na przykład możemy przygotować profil przestrzeni roboczej do retuszu zdjęć, w którym pozostawimy jedynie trzy palety: *Brushes (Pędzle)*, *History (Historia)* oraz *Color (Kolor)*. Inny profil, z którego będziemy korzystać podczas opracowywania kompozycji obrazu, może

obejmować jedynie rozszerzoną paletę *Layers* (*Warstwy*). Podczas wykonywania poszczególnych zadań możemy przełączać profile, wybierając je z menu *Window* (*Okno*). Aby uaktualnić zapisany profil, wystarczy zapisać go ponownie pod tą samą nazwą, nakazując programowi zastąpienie poprzedniej wersji.

---

<b>Wyświetlenie menu kontekstowego</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

**Mac OS:** *Control* + kliknięcie.


Nie zapominajcie o elemencie, który jest jedną z funkcji pozwalających zaoszczędzić najwięcej czasu: o menu kontekstowych. Oferują one dosłownie setki dodatkowych skrótów. Zbyt wielu użytkowników wciąż zapomina o wykorzystywaniu ich podczas pracy.

Moim ulubionym skrótem, dostępnym z poziomu menu kontekstowego, jest polecenie *Rasterize Layer* (*Rasteryzuj tekst*), wybrane dla warstwy tekstowej. Aby przekonać się, ile skrótów dostępnych jest dzięki menu kontekstowym, po prostu otworzymy kilka z nich (klikając prawym przyciskiem myszy lub z wciśniętym klawiszem *Control*), włączając przy tym różne narzędzia i wybierając różne warstwy. Na przykład w zależności od tego, w którym punkcie warstwy wektorowej klikniemy, menu kontekstowe pozwoli nam wybrać opcje mieszania, zasteryzować warstwę albo dokonać regulacji nałożonych nań efektów. Zobacz rysunek na następnym stronie.

---

<b>Wyświetlanie i ukrywanie wszystkich palet</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Oba systemy:** *Tab*.



## Wyświetlanie i ukrywanie wszystkich palet oprócz palety Tool (Narzędzia)

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oba systemy: *Shift + Tab*.


W programie *Photoshop 6* skrót klawiaturowy *Shift + Tab* ukrywa wszystkie palety oprócz *Tool (Narzędzia)* oraz paska narzędziowego *Options (Opcje)*.

<b>Usunięcie fokusu z pola numerycznego palety</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Oba systemy:** *Enter, Return* lub *Esc*.

<b>Wyświetlanie i ukrywanie palety Navigator (Nawigator)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**Menu:** *Window/Navigator (Okno/Nawigator)*.



<b>Wyświetlanie i ukrywanie palety Optimize (Optymalizuj)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Optimize (Okno/Optymalizuj)*.

**Oba systemy:** *F10*.





---


<b>Wyświetlanie i ukrywanie paska narzędziowego Options (Opcje)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Options (Okno/Opcje).*

**Oba systemy:** *Enter lub Return.*

**Mysz:** *dwukrotne kliknięcie narzędziem.*

W programach *Photoshop 6 i 7*, a także w programie *ImageReady 7* paleta *Options* została zastąpiona przez pasek narzędziowy, widniejący u góry ekranu.




---

<b>Wyświetlanie i ukrywanie palety Character (Typografia)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Character (Okno/Typografia).*

**Windows:** *Ctrl + T* podczas edycji za pomocą narzędzia *Type (Tekst).*

**Mac OS:** *Control + T* podczas edycji za pomocą narzędzia *Type (Tekst).*

W programie *Photoshop 6* wprowadzono funkcję wpisywania tekstu wprost w obszarze roboczym. Innymi słowy, tekstu nie trzeba tworzyć i edytować w osobnym oknie modalnym. Począwszy od wersji programu *Photoshop 6.0*, a także w programie *ImageReady 3* paleta *Type* nie występuje. Opcje, które były dostępne z jej poziomu, zostały przeniesione do paska narzędziowego *Options*, skąd są udostępniane po włączeniu narzędzia *Type*.

---

<b>Wyświetlanie i ukrywanie palety Paragraph (Akapit)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**Menu:** *Window/Paragraph (Okno/Akapit).*

**Windows:** *Ctrl + M* podczas edycji za pomocą narzędzia *Type (Tekst).*

**Mac OS:** *Control + M* podczas edycji za pomocą narzędzia *Type (Tekst).*



Ponadto program *Photoshop 7* wyposażono w dwie nowe palety, pozwalające formatować tekst — są to palety *Character (Typografia)* i *Paragraph (Akapit)*.




---


<b>Wyświetlanie i ukrywanie palety Brushes (Pędzle)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Showing (Okno/Pędzle).*

**Oba systemy:** *F5.*

Punkt ten dotyczy programu *Photoshop* w wersjach 5.5 i 7.0, a także *ImageReady 2* i 7. W *Photoshop 6* i *ImageReady 3* paleta *Brushes (Pędzle)* zastąpiona została paskiem narzędziowym *Options (Opcje)*.

Po włączeniu narzędzia malarskiego na pasku tym wyświetlane są opcje wybranego pędzla. Programy *Photoshop 7* i *ImageReady 7* z powrotem wyposażono w paletę *Brushes* (Pędzle), którą otwiera się i ukrywa za pomocą klawisza funkcyjnego *F5*.




---

**Wyświetlanie i ukrywanie palety Layers (Warstwy)**


7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Layers* (Okno/Warstwy).


**Oba systemy:** *F7*.

Zobacz rysunki na następnej stronie.

Photoshop 7.0



ImageReady 7




---

**Wyświetlanie i ukrywanie palety Layer Options (Opcje warstwy)**

7.0 6.0 5.5 IR7 IR3  
☑ ☑ ☑ ☑ ☑

**Menu:** *Window/Showing Layer Options i Hiding Layer Options (Okno/Opcje warstwy/Efekty).*




---

**Wyświetlanie i ukrywanie palety Styles (Style)**

7.0 6.0 5.5 IR7 IR3  
☑ ☑ ☐ ☑ ☑

**Menu:** *Window/ Styles (Okno/Style).*



---

## Wyświetlanie i ukrywanie palety Channels (Kanały)

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Channels* i (*Okno/Kanały*).

**Oba systemy:** *F7*.

Za pomocą klawisza *F7* możemy wyświetlać i ukrywać paletę *Layers* (*Warstwy*). Można go jednak użyć także do wyświetlania palety *Channels* (*Kanały*), o ile nie zmieniliśmy domyślnego połączenia obu tych palet. Aby otworzyć paletę *Channels* (*Kanały*), gdy paleta *Layers* (*Warstwy*) jest ukryta, należy nacisnąć klawisz *F7*, a następnie kliknąć zakładkę *Channels* (*Kanały*). Ponowne naciśnięcia klawisza *F7* spowoduje ukrycie obu palet jednocześnie.




---

## Wyświetlanie i ukrywanie palety Paths (Ścieżki)

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Paths* (*Okno/Ścieżki*).

Zobacz rysunek na następnej stronie.



## Wyświetlanie i ukrywanie palety Actions (Zadania)

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Menu:** Window/Actions (Okno/Zadania).

**Oba systemy:** F9.

Jedynie różnice między paletami zadań w programach *Photoshop* i *ImageReady* polegają na tym, że *Photoshop* pozwala łączyć zadania w zestawy, a *ImageReady* nie. Ponadto *ImageReady* nie umożliwiał otwierania palety w trybie przycisków.



## Wyświetlanie i ukrywanie palety Slice (Odcięcie)

7.0 6.0 5.5 IR7 IR3

Menu: *Window/Slice (Okno/Odcięcie).*





## Paleta Info

### Wyświetlanie i ukrywanie palety Info

7.0 6.0 5.5 IR7 IR3

Menu: *Window/Info (Okno/Info).*

Oba systemy: *F8.*






---

## Zmiana jednostek miary na palecie Info

7.0 6.0 5.5 IR7 IR3

**Mysz:** otwarcie menu poprzez kliknięcie ikony wskaźnika krzyżowego.




---

## Zmiana trybu kolorów za pomocą palety Info

7.0 6.0 5.5 IR7 IR3

**Mysz:** otwarcie menu poprzez kliknięcie ikony kropłomierza.



## Paleta Color (Kolor)


---

### Wyświetlanie i ukrywanie palety Color (Kolor)

7.0 6.0 5.5 IR7 IR3

**Menu:** *Window/Color (Okno/Kolor)*.

**Oba systemy:** F6. Zobacz rysunek na następnej stronie.




---

**Wybieranie koloru tła za pomocą palety Color (Kolor)**

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Alt* + kliknięcie na pasku spektrum kolorów.

**Mac OS:** *Option* + kliknięcie na pasku spektrum kolorów.

---

**Przełączanie spektrum kolorów na palecie Color (Kolor)**

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mysz:** kliknięcie na pasku spektrum z wciśniętym klawiszem *Shift*.

Domyślnie rampa na palecie *Color* prezentuje spektrum kolorów RGB, zaś wyboru koloru dokonuje się bez konieczności otwierania okna dialogowego *Color Picker* (*Próbnik kolorów*). Typ spektrum można przełączać pomiędzy *RGB*, *CMYK*, *Grayscale* (*Skala szarości*) oraz *Current Colors* (*Kolory bieżące*).

---

### **Uwaga**

Zmiana typu wyświetlanego spektrum nie wpływa na ustawienie suwaków regulacyjnych, widocznych na palecie, a umożliwiających precyzyjne definiowanie kolorów.

---

---


## Wybranie określonego typu spektrum

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie prawym przyciskiem myszy na rampie kolorów.

**Mac OS:** kliknięcie na rampie kolorów z wciśniętym klawiszem *Control*.

Otwarte w ten sposób menu kontekstowe umożliwia wybór jednego z czterech typów spektrum kolorów, a ponadto tworzenie rampy bezpiecznych kolorów sieciowych.



## Paleta Swatches (Próbki)

---


### Wyświetlanie i ukrywanie palety Swatches (Próbki)

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Swatches (Okno/Próbki)*.

**Oba systemy:** *F6*.

Klawisz *F6* pozwala wyświetlać i ukrywać paletę *Color (Kolor)*. Za pomocą tego samego klawisza można też otwierać paletę *Swatches (Próbki)*, o ile nie została ona odłączona od palety *Color (Kolor)*. Aby wyświetlić paletę *Swatches (Próbki)*, gdy paleta *Color (Kolor)* nie jest otwarta, należy nacisnąć klawisz *F6*, a następnie kliknąć zakładkę *Swatches (Próbki)*. Chcąc ukryć obie palety, *Color (Kolor)* i *Swatches (Próbki)*, trzeba nacisnąć klawisz *F6* tyle razy, ile okaże się konieczne do ich zamknięcia. Zobacz rysunek na następnej stronie.




---

<b>Wybieranie próbki koloru narzędzia</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mysz:** kliknięcie wybranej próbki.


---

<b>Wybieranie próbki koloru tła</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie wybranej próbki z wciśniętym klawiszem *Alt*.

**Mac OS:** kliknięcie wybranej próbki z wciśniętym klawiszem *Option*.

W wersjach *Photoshop 7.0* i *ImageReady 7* kliknięcie próbki z wciśniętym klawiszem *Alt* (*Option*) powoduje jej usunięcie.





---

<b>Tworzenie nowej próbki z bieżącego koloru narzędzia</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mysz:** kliknięcie w pustym polu palety *Swatches* (*Próbki*).

Wskaźnik myszy powinien przybrać postać wiaderka z farbą. Jedyną metodą utworzenia nowej próbki w programie *ImageReady* jest kliknięcie ikony *New Swatch* (Nowa próbka). Nowe próbki można tworzyć także poprzez przeciąganie ich z palety *Tools* (Narzędzia) na paletę *Swatches* (Próbki).



---

## Usuwanie próbek


7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie próbki z wciśniętym klawiszem *Ctrl*.

**Mac OS:** kliknięcie próbki z wciśniętym klawiszem *Cmd*.

W programach *Photoshop 7.0* oraz *ImageReady 3 i 7* usunięcie próbki następuje po kliknięciu jej z wciśniętym klawiszem *Alt* (*Option*).

Gotowość programu do usunięcia próbki sygnalizuje przemiana wskaźnika myszy w ikonę nożyczek.



<b>Wstawianie próbki bieżącego koloru narzędzia</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie na palecie z wciśniętymi klawiszami *Alt + Shift*.

**Mac OS:** kliknięcie na palecie z wciśniętymi klawiszami *Option + Shift*.

W ten sposób powstaje nowa próbka, utworzona z bieżącego koloru narzędzia. Pozostałe próbki zostają przesunięte w prawo.


<b>Zmiana koloru próbki na bieżący kolor narzędzia</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mysz:** kliknięcie próbki z wciśniętym klawiszem *Shift*.

## Tabela kolorów

<b>Wyświetlanie i ukrywanie palety Color Table (Tabela kolorów)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Color Table (Okno/Tabela kolorów)*.



---

<b>Wybór wielu sąsiadujących próbek z tabeli kolorów</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mysz:** kliknięcie drugiej próbki z wciśniętym klawiszem *Shift*.

Zaczynamy od kliknięcia pierwszej próbki. Następnie wciskamy klawisz *Shift* i klikamy drugą próbkę. Wszystkie kolory pomiędzy wybranymi próbkami zostaną wyselekcjonowane. Kolor wybrany jako drugi staje się bieżącym kolorem narzędzia.

---

<b>Wybór wielu niesąsiadujących próbek z tabeli kolorów</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie próbki z wciśniętym klawiszem *Ctrl*.

**Mac OS:** kliknięcie próbki z wciśniętym klawiszem *Cmd*.

Ostatni z wybranych kolorów staje się bieżącym kolorem narzędzia.

---

<b>Dodawanie bieżącego koloru tła do tabeli kolorów</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie przycisku *New Color (Nowy kolor)* z wciśniętym klawiszem *Alt*.

**Mac OS:** kliknięcie przycisku *New Color (Nowy kolor)* z wciśniętym klawiszem *Option*.

## **Paleta History (Historia)**

---

<b>Wyświetlanie i ukrywanie palety History (Historia)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/History (Okno/Historia)*.

**Oba systemy:** *F9*.

Klawisz *F9* służy do otwierania i ukrywania palety *Actions* (*Zadania*). Jednak z jego pomocą można też uzyskać dostęp do palety *History* (*Historia*), o ile obie palety nie zostały rozłączone. Aby wyświetlić paletę *History* (*Historia*), gdy na ekranie nie jest widoczna paleta *Actions* (*Zadania*), należy nacisnąć klawisz *F9*, po czym kliknąć zakładkę *History* (*Historia*). Jeśli chcemy natomiast ukryć obie palety, trzeba jedno- lub dwukrotnie (w zależności od tego, która paleta jest wyświetlona) wcisnąć ten sam klawisz, czyli *F9*.

Paleta *History* (*Historia*) w obu wersjach programu *Photoshop* pozwala na wykonywanie migawek, podczas gdy *ImageReady* tego nie umożliwia. Funkcji tej towarzyszą przyciski tworzenia nowego stanu, a także generowania nowego dokumentu z bieżącego stanu. Żadnego z nich nie znajdziemy na palecie *History* (*Historia*) w programie *ImageReady*.



## Cofnięcie operacji i jej powtórzenie

7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Menu:** *Edit/Step Forward* (*Edycja/Do przodu*)  
(polecenie dostępne również w menu palety *History* (*Historia*)).

**Windows:** *Shift + Ctrl + Z*.

**Mac OS:** *Shift + Cmd + Z*.



**Menu:** *Edit/Step Backward (Edycja/Do tyłu)*  
(polecenie dostępne również w menu palety *History (Historia)*).

**Windows:** *Ctrl + Alt + Z*.

**Mac OS:** *Cmd + Option + Z*.

Użytkownicy programów *Photoshop 6* oraz *ImageReady* mogą wybierać spośród trzech różnych skrótów klawiaturowych polecenia *Redo (Ponów)*. Dokonuje się tego w oknie dialogowym *Preferences (Preferencje)*, na karcie *General (Ogólne)*. Można zatem dopasować ów skrót do równoważnego skrótu w *ImageReady*, do stylu programów Microsoft lub też pozostać przy stylu *Photoshopa*.

---

### Uwaga

Wybranie któregośkolwiek stylu innego niż styl *Photoshopa* powoduje niemożność cofania i ponawiania zmian w historii. Domyślnym skrótem klawiaturowym w programie *Photoshop 6* jest *Ctrl + Z [Cmd + Z]*; powoduje on przełączanie trybu z cofania na ponawianie i na odwrót. W programie *ImageReady* natomiast skrót ten pozwala na wielokrotne powtarzanie operacji cofania.

---

Oto zależności między ustawieniami preferencyjnymi:

---

Preferencyjne ustawienie skrótu ponawiania	Krok do tyłu historii	Krok do przodu historii	Przełączanie między cofaniem i ponawianiem
<i>Ctrl + Z</i> <i>[Cmd + Z]</i> przełączanie między cofaniem i ponawianiem	<i>Ctrl + Alt + Z</i>  <i>[Cmd + Option + Z]</i>	<i>Ctrl + Shift + Z</i>  <i>[Cmd + Shift + Z]</i>	<i>Ctrl + Z</i>  <i>[Cmd + Z]</i>
<i>Ctrl + Shift + Z</i> <i>[Cmd + Shift + Z]</i>	<i>Ctrl + Z</i> <i>[Cmd + Z]</i>	<i>Ctrl + Shift + Z</i> <i>[Cmd + Shift + Z]</i>	<i>Ctrl + Alt + Z</i> <i>[Cmd + Option + Z]</i>
<i>Ctrl + Y</i> <i>[Cmd + Y]</i>	<i>Ctrl + Z</i> <i>[Cmd + Z]</i>	<i>Ctrl + Y</i> <i>[Cmd + Y]</i>	<i>Ctrl + Alt + Z</i> <i>[Cmd + Option + Z]</i>

---

<b>Powielanie stanu historii (innego niż bieżący)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie ikony stanu z wciśniętym klawiszem *Alt*.

**Mac OS:** kliknięcie ikony stanu z wciśniętym klawiszem *Option*.

<b>Tworzenie nowego zdjęcia</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mysz:** kliknięcie ikony *New Snapshot (Utwórz nowe zdjęcie)*.

<b>Tworzenie nowego dokumentu ze wskazanego zdjęcia</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mysz:** kliknięcie ikony *New Document from Current State (Utwórz dokument na podstawie stanu obecnego)*.

## Paleta Animation (Animacja)

<b>Wyświetlanie i ukrywanie palety Animation (Animacja)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Menu:** *Window/Animation (Okno/Animacja)*.

**Oba systemy:** *F11*.



---

<b><i>Tworzenie nowej ramki na palecie Animation (Animacja)</i></b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Ctrl + Alt + Shift + F.*

**Mac OS:** *Cmd + Option + Shift + F.*

---

<b><i>Przejsięcie do pierwszej ramki</i></b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Alt + Shift + strzałka w lewo.*

**Mac OS:** *Option + Shift + strzałka w lewo.*

Jeśli w chwili wybierania tego polecenia włączone jest narzędzie przesuwania, *ImageReady* powieli i przesuwa wyselekcjonowaną warstwę.

---

<b><i>Przejsięcie do ostatniej ramki</i></b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Alt + Shift + strzałka w prawo.*

**Mac OS:** *Option + Shift + strzałka w prawo.*

---

<b><i>Przejsięcie do następnej ramki</i></b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Alt + strzałka w prawo.*

**Mac OS:** *Option + strzałka w prawo.*

---

<b><i>Przejsięcie do poprzedniej ramki</i></b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Alt + strzałka w lewo.*

**Mac OS:** *Option + strzałka w lewo.*

---

---

<b>Selekcjonowanie wielu sąsiadujących ramek</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mysz:** kliknięcie ramki z wciśniętym klawiszem *Shift*.

---

<b>Selekcjonowanie wielu niesąsiadujących ramek</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** kliknięcie ramki z wciśniętym klawiszem *Ctrl*.

**Mac OS:** kliknięcie ramki z wciśniętym klawiszem *Cmd*.

---

<b>Wstawianie wklejanej ramki za ramką bieżącą</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Oba systemy:** *Shift + Paste Frame (Wklej ramkę)*.

Wybranie polecenia *Paste Frame (Wklej ramkę)* z menu palety *Animation (Animacja)* powoduje dodanie zawartości skopiowanej ramki do treści ramki bieżącej. Wciśnięcie klawisza *Shift* sprawia, że skopiowana ramka wstawiana jest jako nowa, po ramce bieżącej.

---

<b>Powielanie warstw bieżącej ramki za pomocą palety Layers (Warstwy)</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Ctrl + Paste Frame (Wklej ramkę)*.

**Mac OS:** *Cmd + Paste Frame (Wklej ramkę)*.

Wybranie polecenia *Paste Frame (Wklej ramkę)* z menu palety *Animation (Animacja)* powoduje dodanie zawartości skopiowanej ramki do treści ramki bieżącej. Jednak dzięki wciśnięciu klawisza *Ctrl [Cmd]* w chwili wybierania tego polecenia możemy powielić warstwy ramki na palecie *Layers (Warstwy)*. Dotyczy to również powielonych warstw ramki bieżącej.

---

<b><i>Powielanie warstw bieżącej ramki za pomocą palety Layers (Warstwy) i wstawianie wklejanej ramki za ramką bieżącą</i></b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Ctrl + Shift + Paste Frame (Wklej ramkę).*

**Mac OS:** *Cmd + Shift + Paste Frame (Wklej ramkę).*

Wybranie polecenia *Paste Frame (Wklej ramkę)* z menu palety *Animation (Animacja)* powoduje dodanie zawartości skopiowanej ramki do treści ramki bieżącej. Jeśli jednak w chwili wybierania polecenia wciśniemy klawisze *Ctrl + Shift [Cmd + Shift]*, warstwy kopiowanej ramki zostaną powielone na palecie *Layers (Warstwy)*. Ponadto, zamiast do ramki bieżącej, warstwy te wklejone zostaną do nowej, następującej po niej.

---

<b><i>Zastąpienie ramki docelowej (lub ramek docelowych) ramką skopiowaną</i></b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Alt + Shift + Paste Frame (Wklej ramkę).*

**Mac OS:** *Option + Shift + Paste Frame (Wklej ramkę).*

Wybranie polecenia *Paste Frame (Wklej ramkę)* z menu palety *Animation (Animacja)* powoduje dodanie zawartości skopiowanej ramki do treści ramki bieżącej. Wciśnięcie klawiszy *Alt + Shift [Option + Shift]* w chwili wybierania polecenia sprawia jednak, że zawartość ramki docelowej (lub ramek docelowych) ulega zastąpieniu zawartością ramki wklejanej.

---

<b><i>Anulowanie odtwarzania animacji</i></b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Ctrl + . (kropka).*

**Mac OS:** *Cmd + . (kropka).*

---

<b>Uruchomienie i zatrzymanie odtwarzania animacji</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Oba systemy: *Shift + Spacja*.

---

<b>Przeniesienie zawartości wyselekcjonowanej warstwy we wszystkich zaznaczonych ramkach animacji</b>	7.0	6.0	5.5	IR7	IR3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Windows:** *Ctrl + Shift + przeciągnięcie za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie).*

**Mac OS:** *Cmd + Shift + przeciągnięcie za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie).*