

IDŹ DO

PRZYKŁADOWY ROZDZIAŁ



SPIS TREŚCI

KATALOG KSIĄŻEK

KATALOG ONLINE

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK

DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWOŚCIACH

ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA

FRAGMENTY KSIĄŻEK ONLINE

Excel 2002 PL. Księga eksperta

Autorzy: Kathy Ivens, Conrad Carlberg

Tłumaczenie: Krzysztof Masłowski

ISBN: 83-7197-824-3

Tytuł oryginału: [Excel 2002: The Complete Reference](#)

Format: B5, stron: 704



Microsoft Excel to najpopularniejsza aplikacja biurowa, używana wszędzie tam, gdzie przetwarzane są dane liczbowe: w firmach, szkołach, na wyższych uczelniach i w placówkach naukowych. Zakres możliwości Excela jest szeroki: od prostych zestawień przez skomplikowane obliczenia statystyczne, aż do zaawansowanych aplikacji, korzystających z danych dostępnych w innych programach pakietu Office. Stąd potrzeba książki, która obejmie swoim zakresem całą bogatą funkcjonalność najnowszej wersji tego programu, Excela 2002.

Po przeczytaniu „Excel 2002 PL Księgi Eksperta”, nie będziesz czuł się jak skazaniec, uwięziony za kratkami arkusza kalkulacyjnego. Przeciwnie, to Ty uzyskasz władzę nad Excelem. Książka stanowi także podstawę do zdobycia certyfikatu Microsoft Office User Specialist, który stanowi cenione na rynku pracy potwierdzenie Twojego profesjonalizmu.

Wszystko o Excelu, czego możesz kiedykolwiek potrzebować.

- Podstawy: interfejs użytkownika, wprowadzanie i formatowanie danych, korzystanie z plików
- Praca z arkuszami kalkulacyjnymi, drukowanie
- Zarządzanie danymi, sortowanie i filtrowanie
- Tworzenie zaawansowanych formuł
- Generowanie wykresów i dodawanie grafiki do arkusza
- Tabele przestawne i korzystanie z Solvera
- Importowanie danych do Excela
- Korzystanie ze skoroszytów
- Generowanie plików HTML
- Pisanie makr i programowanie w Visual Basic for Applications
- Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznych baz danych

„Excel 2002 PL. Księga eksperta” to książka dla oszczędnych. Dowiesz się z niej, jak oszczędzić swój czas, wykorzystując w maksymalny sposób możliwości Excela 2002. Oszczędzisz także miejsce na półce: książka przedstawia wszystkie funkcje programu, od podstawowych, po najbardziej zaawansowane. To jedyna książka o Excelu 2002, jakiej będziesz kiedykolwiek potrzebował.



Spis treści

| | |
|---|-----------|
| Wstęp | 19 |
| Część I Zaczynamy | 23 |
| Rozdział 1. Podstawy | 25 |
| Okno Excela | 25 |
| Okienko zadań | 26 |
| Arkusz | 26 |
| Poruszanie się w oknie | 26 |
| Zmiana rozmiaru i zamykanie okna arkusza | 27 |
| Paski narzędzi | 27 |
| Pasek menu | 28 |
| System pomocy | 30 |
| Korzystanie ze stron pomocy | 32 |
| Korzystanie z kart w oknie pomocy | 33 |
| Sterowanie asystentem | 36 |
| Korzystanie z pomocy w sieci WWW | 37 |
| Wykrywanie i naprawianie uszkodzeń | 37 |
| Dostosowywanie menu i pasków narzędzi | 37 |
| Dodanie do paska nowego przycisku | 38 |
| Usuwanie przycisku z paska narzędzi | 38 |
| Tworzenie własnego paska narzędzi | 38 |
| Dostosowywanie przycisków na pasku narzędzi | 39 |
| Pożyteczne zmiany konfiguracji | 40 |
| Rozdział 2. Wprowadzanie informacji | 41 |
| Wprowadzanie danych | 41 |
| Wprowadzanie tekstu | 41 |
| Wprowadzanie liczb | 42 |
| Data i czas | 43 |
| Edycja danych | 48 |
| Usuwanie zawartości komórki | 48 |
| Zmiana zawartości komórki | 49 |
| Stosowanie komentarzy | 50 |
| Wstawianie komentarzy | 50 |
| Edycja komentarzy | 50 |
| Oglądanie komentarzy | 51 |
| Usuwanie komentarza | 51 |

| | |
|--|-----------|
| Sprawdzanie poprawności danych..... | 51 |
| Wybieranie dozwolonego typu danych | 52 |
| Wyświetlanie komunikatów podczas wprowadzania danych..... | 53 |
| Ostrzeganie o błędnym typie danych | 53 |
| Sterowanie sposobem wyświetlania danych..... | 55 |
| Formatowanie liczb | 55 |
| Formatowanie znaków | 58 |
| Obracanie tekstu | 61 |
| Wcięcie tekstu | 62 |
| Stosowanie stylów | 63 |
| Definiowanie stylu przez przykład..... | 63 |
| Definiowanie stylu od podstaw | 64 |
| Modyfikacja stylu..... | 64 |
| Usuwanie stylu | 64 |
| Zastosowanie stylu | 64 |
| Poprawianie wyników działania stylu..... | 65 |
| Sprawdzanie pisowni..... | 66 |
| Wybieranie zakresu sprawdzania | 66 |
| Działanie korektora | 66 |
| Korzystanie z autokorekty..... | 67 |
| Rozdział 3. Praca z plikami | 69 |
| Zapisywanie plików..... | 69 |
| Zapisywanie skoroszytu po raz pierwszy | 70 |
| Ustawianie opcji pliku..... | 72 |
| Zapisywanie informacji podsumowujących..... | 73 |
| Wyłączenie ze skoroszytu informacji osobistych | 75 |
| Ponowne zapisywanie pliku | 75 |
| Korzystanie z autozapisywania | 76 |
| Otwieranie plików | 77 |
| Otwieranie istniejącego pliku..... | 77 |
| Tworzenie nowego skoroszytu..... | 78 |
| Korzystanie z polecenia Zapisz jako | 79 |
| Zapisywanie jako pliku HTML | 80 |
| Zamykanie skoroszytów | 81 |
| Wysyłanie do pojedynczych odbiorców i adresatów list dyskusyjnych..... | 81 |
| Skoroszyty Excela i korzystanie z poczty elektronicznej | 81 |
| Wysyłanie skoroszytu według listy wysyłkowej | 84 |
| Wysyłanie poczty do folderu programu Exchange..... | 87 |
| Otwieranie plików tekstowych | 88 |
| Rozdział 4. Dane | 91 |
| Przesuwanie i kopiowanie | 91 |
| Przesuwanie i kopiowanie zawartości..... | 91 |
| Przesuwanie i kopiowanie komórek..... | 92 |
| Opcje wklejania..... | 93 |
| Schowek Office | 93 |
| Stosowanie poleceń Cofnij i Ponów | 97 |
| Stosowanie polecenia Przejdź do | 98 |
| Stosowanie polecenia Wklej specjalnie..... | 101 |

| | |
|---|------------|
| Praca z wieloma arkuszami | 103 |
| Przechodzenie z arkusza na arkusz | 103 |
| Zmiana nazw arkuszy | 103 |
| Wstawianie i usuwanie arkuszy | 104 |
| Przesuwanie i kopiowanie arkuszy | 104 |
| Łączenie skoroszytów | 105 |
| Stosowanie autowypełniania | 106 |
| Automatyczne kopiowanie danych | 106 |
| Automatyczne kopiowanie formuł | 106 |
| Automatyczne wypełnianie ciągiem danych | 106 |
| Stosowanie list wbudowanych | 107 |
| Tworzenie własnych list autowypełniania | 107 |
| Wymuszenie rezygnacji z autowypełniania | 108 |
| Znajdowanie i zamienianie danych | 109 |
| Znajdowanie | 109 |
| Znajdowanie wszystkich wystąpień ciągu znaków | 109 |
| Stosowanie symboli wieloznacznych (znaków globalnych) | 110 |
| Stosowanie dodatkowych kryteriów znajdowania | 111 |
| Zamiana | 112 |
| Rozdział 5. Struktura arkusza | 115 |
| Dodawanie kolumn, wierszy i komórek | 115 |
| Zrozumienie ograniczeń dotyczących kolumn i wierszy | 115 |
| Dodawanie kolumn | 116 |
| Dodawanie wierszy | 117 |
| Dodawanie komórek | 117 |
| Usuwanie kolumn, wierszy i komórek | 120 |
| Ukrywanie kolumn i wierszy | 121 |
| Ukrywanie kolumn | 121 |
| Ukrywanie wierszy | 121 |
| Odkrywanie kolumn i wierszy | 122 |
| Blokowanie okienek | 123 |
| Zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza | 124 |
| Zmiana szerokości kolumny | 124 |
| Zmiana wysokości wiersza | 125 |
| Automatyczne formatowanie kolumn i wierszy | 128 |
| Stosowanie autoformatowania | 129 |
| Ograniczanie autoformatowania | 130 |
| Stosowanie formatowania warunkowego | 131 |
| Powielanie cech formatowania za pomocą malarza formatów | 134 |
| Nagłówki i stopki | 134 |
| Stosowanie predefiniowanych nagłówków i stopek | 134 |
| Tworzenie własnego nagłówka i stopki | 135 |
| Dopracowanie szczegółów nagłówka i stopki | 136 |
| Stosowanie konspektów | 137 |
| Przygotowanie arkusza dostosowanego do konspektu | 137 |
| Automatyczne tworzenie konspektu | 137 |
| Ręczne tworzenie konspektu | 139 |
| Wyświetlanie konspektów | 140 |

| | |
|--|------------|
| Stosowanie widoków | 140 |
| Tworzenie widoku | 140 |
| Wybieranie widoku | 141 |
| Usuwanie widoku | 141 |
| Rozdział 6. Drukowanie | 143 |
| Stosowanie okna dialogowego Ustawienia strony | 143 |
| Ustawianie opcji na karcie Strona | 143 |
| Ustawianie marginesów | 145 |
| Ustawianie opcji na karcie Arkusz | 145 |
| Podgląd wydruku | 148 |
| Podział na strony | 150 |
| Wstawianie podziału strony | 151 |
| Korzystanie z polecenia Podgląd podziału stron | 151 |
| Usuwanie podziału stron | 152 |
| Widoki użytkownika | 152 |
| Tworzenie widoku użytkownika | 153 |
| Usuwanie widoku | 153 |
| Drukowanie dokumentu | 154 |
| Użycie przycisku narzędziowego Drukuj | 154 |
| Użycie okna dialogowego Drukuj | 154 |
| Drukowanie do pliku | 156 |
| Część II Analiza danych | 159 |
| Rozdział 7. Zarządzanie danymi | 161 |
| Rozumienie list | 161 |
| Projektowanie list | 162 |
| Wprowadzanie danych do list | 162 |
| Filtrowanie list | 164 |
| Stosowanie autofiltru | 165 |
| Filtrowanie zaawansowane | 169 |
| Sortowanie danych | 171 |
| Zrozumienie kryteriów sortowania | 171 |
| Stosowanie prostych schematów sortowania | 172 |
| Stosowanie zaawansowanych schematów sortowania | 172 |
| Sortowanie rekordów z formułami | 175 |
| Stosowanie scenariuszy | 177 |
| Tworzenie scenariusza | 178 |
| Scalanie scenariuszy | 181 |
| Korzystanie z raportów scenariuszy | 181 |
| Praktyczne zastosowanie Menedżera scenariuszy w biznesie | 183 |
| Rozdział 8. Formuły | 187 |
| Wprowadzanie formuł: wartości, komórki i operatory | 187 |
| Wprowadzanie i edycja formuł | 188 |
| Korzystanie z paska formuły | 188 |
| Wprowadzanie adresu komórki | 188 |
| Formuły i proste operatory | 189 |

| | |
|--|------------|
| Adresy względne, bezwzględne i mieszane | 191 |
| Adresy względne | 191 |
| Adresy bezwzględne | 193 |
| Adresy mieszane | 195 |
| Cykliczne zmienianie typu adresów | 196 |
| Łącza w formułach, adresowanie zewnętrzne i trójwymiarowe | 197 |
| Tworzenie łącza | 197 |
| Tworzenie łączy zewnętrznych | 198 |
| Aktualizowanie łączy | 199 |
| Stosowanie łączy zewnętrznych do odzyskiwania danych z uszkodzonych plików | 199 |
| Tworzenie odwołań trójwymiarowych | 200 |
| Inspekcja formuł | 202 |
| Znajdowanie poprzedników i komórek zależnych | 202 |
| Znajdowanie nieprawidłowych danych | 204 |
| Postępowanie z błędami w formułach | 205 |
| Sprawdzanie błędów | 206 |
| Śledzenie formuł | 214 |
| Rozdział 9. Funkcje wbudowane | 219 |
| Funkcje i ich argumenty | 219 |
| Argumenty funkcji | 220 |
| Kategorie funkcji | 222 |
| Zagnieżdżanie funkcji | 239 |
| Zagnieżdżanie funkcji matematycznych | 240 |
| Zagnieżdżanie funkcji tekstowych | 241 |
| Zagnieżdżanie funkcji logicznych | 241 |
| Zagnieżdżanie funkcji Wyszukiwania i adresu | 242 |
| Zagnieżdżanie funkcji matematycznych | 243 |
| Wstawianie funkcji | 245 |
| Rozdział 10. Zaawansowane stosowanie formuł | 247 |
| Specyfika formuł tablicowych | 247 |
| Edycja formuły tablicowej | 248 |
| Sumy warunkowe | 248 |
| Kiedy należy stosować wprowadzenie tablicowe? | 250 |
| Funkcje, które wymagają wprowadzenia tablicowego | 250 |
| Formuły, których składniki wymagają wprowadzenia tablicowego | 253 |
| Formuły zwracające wiele wartości | 258 |
| Stosowanie nazw | 258 |
| Nadawanie nazw wartościom stałym | 259 |
| Nazwy zakresów | 260 |
| Nazywanie formuł | 264 |
| Nazywanie zakresów definiowanych dynamicznie | 266 |
| Stosowanie funkcji w formułach tablicowych | 269 |
| Znajdowanie powtórzonych wartości | 270 |
| Obróbka wartości tekstowych | 274 |
| Rozdział 11. Wykresy | 279 |
| Użycie kreatora wykresów | 279 |
| Uruchomienie kreatora | 279 |
| Weryfikacja wyboru danych przedstawianych na wykresie | 280 |

| | |
|---|------------|
| Wybieranie położenia i opcji wykresu | 281 |
| Zmianie wykresu | 281 |
| Typy wykresów | 282 |
| Zrozumienie odmiennego użycia osi i innych różnic w wykresach: | |
| kolumnowym, słupkowym, liniowym i punktowym (XY) | 282 |
| Sumowanie do 100% w wykresach: kołowym i pierścieniowym | 284 |
| Porównanie wymiarów w wykresach warstwowym i radarowym | 284 |
| Wykresy giełdowe | 286 |
| Trzy osie wartości: wykres bąbelkowy | 288 |
| Różnorodność prezentacji danych na wykresach: walcowym, stożkowym i ostrosłupowym | 290 |
| Tworzenie wykresów powierzchniowych | 290 |
| Używanie wykresów niestandardowych | 292 |
| Wybieranie właściwego typu wykresu | 293 |
| Wykresy własne użytkownika | 294 |
| Podglądanie wydruku i drukowanie wykresów | 294 |
| Opcje wykresów | 295 |
| Osie | 295 |
| Dodawanie tytułów | 297 |
| Dodawanie legendy | 298 |
| Kiedy używać siatki wartości | 299 |
| Pokazywanie słupków błędów | 300 |
| Tabele danych na wykresie | 302 |
| Etykiety danych | 303 |
| Linie trendu | 304 |
| Rozdział 12. Rysowanie obiektów | 311 |
| Używanie paska narzędzi Rysowanie | 311 |
| Tworzenie kształtów | 314 |
| Wstawianie kształtów | 314 |
| Modyfikacja kształtów | 315 |
| Wstawianie clipartów | 319 |
| Wybieranie clipartu | 320 |
| Manipulowanie clipartami | 322 |
| Przesuwanie, zmiana wielkości i manipulowanie obrazami | 324 |
| Użycie obiektów WordArt | 324 |
| Tworzenie obiektu WordArt | 324 |
| Modyfikowanie obiektów WordArt | 326 |
| Stosowanie kształtów trójwymiarowych | 327 |
| Dodawanie tekstu do kształtów | 328 |
| Praca z warstwami | 329 |
| Grupowanie elementów graficznych | 330 |
| Rozdział 13. Tabele przestawne | 333 |
| Części składowe tabeli przestawnej | 333 |
| Pola i elementy | 333 |
| Opcje podsumowania | 337 |
| Pola i elementy obliczeniowe | 341 |
| Kreator tabel przestawnych | 345 |
| Ustawianie opcji tabeli przestawnej | 351 |
| Źródła danych tabel przestawnych | 357 |

| | |
|--|------------|
| Manipulowanie tabelami przestawnymi | 361 |
| Przestawianie tabeli | 361 |
| Zachowanie formatów | 362 |
| Grupowanie elementów | 363 |
| Odświeżanie danych i pamięć podręczna | 365 |
| Wykresy przestawne | 367 |
| Rozdział 14. Szukaj wyniku i Solver, | |
| czyli „nie matura lecz chęć szczerą zrobi z Ciebie oficera” | 371 |
| Szukaj wyniku | 372 |
| Określenie problemu | 372 |
| Polecenie Szukaj wyniku i przyczyny jego błędnego działania | 376 |
| Korzystanie z Solvera | 377 |
| Instalowanie Solvera | 377 |
| Przygotowanie arkusza do użycia Solvera | 377 |
| Tworzenie planu działania Solvera | 378 |
| Budowanie arkusza dla Solvera | 380 |
| Używanie okna dialogowego Solver - Parametry | 381 |
| Oglądanie wyników | 384 |
| Zapisywanie parametrów Solvera | 384 |
| Używanie raportów Solvera | 386 |
| Problemy z Solverem i ich rozwiązywanie | 386 |
| Część III Świat zewnętrzny | 387 |
| Rozdział 15. Dostęp do danych | 389 |
| Importowanie danych do arkusza | 389 |
| Określanie źródła danych | 390 |
| Określanie kwerendy | 392 |
| Rekapitulacja procesu pobierania danych ze źródła zewnętrznego | 397 |
| Zrozumienie znaczenia opcji kwerend | 398 |
| Opcje źródła danych | 398 |
| Właściwości zakresu danych zewnętrznych | 402 |
| Importowanie danych z istniejących źródeł | 406 |
| Rozdział 16. Udostępnianie skoroszytów | 411 |
| Zabezpieczanie skoroszytów | 411 |
| Nadanie hasła zabezpieczającego przed otwarciem | 412 |
| Użycie hasła zabezpieczającego skoroszytu przed otwarciem | 413 |
| Nadanie hasła zabezpieczającego przed zmianami | 414 |
| Użycie hasła zabezpieczającego przed zmianami | 414 |
| Zmiana haseł | 415 |
| Ochrona skoroszytów i arkuszy | 415 |
| Korzystanie z podmenu Ochrona | 415 |
| Ochrona arkusza | 416 |
| Ochrona skoroszytu | 420 |
| Korzystanie z udostępnionych skoroszytów | 421 |
| Zrozumienie ograniczeń wynikających z udostępnienia skoroszytu | 422 |
| Konfigurowanie udostępnionego skoroszytu | 422 |
| Korzystanie ze skoroszytów udostępnionych | 427 |

Rozdział 17. Korzystanie z technologii sieci Web 431

| | |
|--|-----|
| Praca ze skoroszytami w formacie HTML | 431 |
| Podglądanie plików HTML..... | 432 |
| Zapisywanie w formacie HTML | 432 |
| Zapisywanie grafiki w pliku HTML | 434 |
| Wybieranie opcji sieci Web | 434 |
| Otwieranie skoroszytu HTML | 440 |
| Otwieranie interaktywnego skoroszytu HTML..... | 440 |
| Manipulowanie zawartością komórek w oknie przeglądarki | 441 |
| Używanie okna dialogowego | 442 |
| Stosowanie hiperłączy | 443 |
| Stosowanie hiperłączy do przechodzenia wewnątrz skoroszytu..... | 443 |
| Stosowanie hiperłączy do wychodzenia poza skoroszyt..... | 446 |
| Stosowanie hiperłączy jako poleceń i przycisków narzędziowych..... | 447 |
| Stosowanie kwerend sieci Web | 449 |
| Konfigurowanie kwerendy sieci Web..... | 450 |
| Formatowanie importowanych danych | 451 |
| Uruchamianie kwerendy i postępowanie z uzyskanymi danymi | 452 |
| Zapisywanie kwerend sieci Web..... | 454 |
| Korzystanie z predefiniowanych kwerend Microsoftu | 454 |

Część IV Rozszerzanie możliwości Excela za pomocą VBA.....455**Rozdział 18. Automatyzacja zadań powtarzalnych..... 457**

| | |
|--|-----|
| Rejestrowanie, zapisywanie i uruchamianie makropoleceń | 458 |
| Rejestrowanie makra | 458 |
| Opcje zapisywania makr | 461 |
| Zapisywanie makra | 463 |
| Uruchamianie makra | 464 |
| Tworzenie własnych makr | 465 |
| Edycja makropoleceń | 466 |
| Śledzenie kodu krok po kroku | 470 |
| Uruchamianie makropoleceń za pomocą przycisku na pasku narzędzi..... | 475 |

Rozdział 19. Edytor Visual Basic a i model obiektów Excela 481

| | |
|--|-----|
| Wyświetlanie i używanie okien Edytora VBA | 481 |
| Okno Eksploratora projektu | 482 |
| Okno właściwości | 483 |
| Okno kodu | 485 |
| Okno formularzy | 485 |
| Inne okna | 486 |
| Przeglądarka obiektów czyli Object Browser | 491 |
| Moduły..... | 493 |
| Formularze użytkownika | 495 |
| Użycie paska Toolbox | 496 |
| Dostęp do dodatkowych kontrolek..... | 499 |

| | |
|---|------------|
| Rozdział 20. Pisanie podprogramów | 501 |
| Kiedy używamy podprogramów | 502 |
| Pobieranie danych od użytkownika | 502 |
| Warunkowe wyprowadzanie wyników | 502 |
| Ułatwianie życia użytkownikowi | 503 |
| Przekazywanie zmiennych do podprogramów | 506 |
| Zmienne na poziomie procedury i na poziomie modułu | 507 |
| Przekazywanie przez referencje | 509 |
| Przekazywanie przez wartość | 511 |
| Typy zmiennych | 511 |
| Zmienne typu Variant | 513 |
| Zmienne obiektowe | 514 |
| Zmienne tablicowe | 519 |
| Stosowanie w podprogramie bloków With, pętli, funkcji i komórek | 520 |
| Rozdział 21. Pisanie funkcji | 525 |
| Pisanie funkcji własnych użytkownika przeznaczonych do użycia w arkuszu | 525 |
| Struktura funkcji użytkownika | 526 |
| Tablicowe funkcje użytkownika | 529 |
| Udostępnienie funkcji użytkownika w oknie dialogowym Wstawianie funkcji | 534 |
| Funkcje użytkownika przeznaczone do stosowania tylko w kodzie programowym | 538 |
| Rozdział 22. Sterowanie wejściem za pomocą formularzy | 543 |
| Projektowanie formularza | 543 |
| Pokazywanie, ukrywanie i zamykanie formularza | 543 |
| Kontrolki na formularzach | 545 |
| Inicjowanie kontroltek | 553 |
| Zdarzenia kontroltek | 554 |
| Rozdział 23. Techniki posługiwania się tablicami VBA | 559 |
| Deklarowanie i wypełnianie tablic VBA | 560 |
| Ustalanie rozmiarów tablicy | 560 |
| Wypełnianie tablicy | 562 |
| Pobieranie danych z arkusza | 562 |
| Przechodzenie pętli po komórkach zakresu | 563 |
| Przypisanie zakresu do tablicy | 567 |
| Wprowadzanie danych do arkusza | 568 |
| Wypełnianie całego zakresu jedną instrukcją | 568 |
| Zapisywanie tablicy za pomocą pętli | 569 |
| Typy danych definiowane przez użytkownika | 570 |
| Deklarowanie przez użytkownika własnego typu danych | 571 |
| Ograniczenia typów zdefiniowanych przez użytkownika | 572 |
| Sortowanie tablic | 574 |
| Proste sortowanie przez wymianę | 575 |
| Sortowanie tablicy w pętli | 576 |
| Użycie VBA do sterowania skoroszytami | 577 |
| Sortowanie arkuszy w skoroszycie | 578 |
| Działania na tablicach i funkcje wbudowane arkusza | 579 |
| Działania na wykresach za pomocą kodu VBA | 580 |

Rozdział 24. Używanie obiektów dostępu do danych (DAO) 583

| | |
|--|-----|
| Manipulowanie danymi za pomocą DAO | 583 |
| Zrozumienie obiektów Recordsets | 584 |
| Używanie obiektów Dynaset Recordset..... | 585 |
| Używanie obiektów Recordset typu Snapshot | 586 |
| Używanie obiektów Recordset typu Table..... | 587 |
| Obiekty Recordset oparte na kwerendach | 589 |
| Określanie kolejności rekordów w kwerendzie | 592 |
| Poruszanie się wewnątrz obiektu Recordset..... | 592 |
| Pobieranie danych rekord po rekordzie..... | 593 |
| Pobieranie danych en masse za pomocą metody CopyFromRecordset | 595 |
| Znajdowanie rekordów za pomocą obiektów dostępu do danych (DAO)..... | 596 |
| Używanie kwerend parametrycznych | 596 |
| Inne działania na obiektach Recordset | 598 |

Dodatki.....603**Dodatek A Funkcje Excela..... 605**

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-----|
| Funkcje bazy danych | 605 | |
| DAVERAGE | BD.ŚREDNIA | 606 |
| DCOUNT | BD.ILE.REKORDÓW | 606 |
| DCOUNTA | BD.ILE.REKORDÓW.A | 606 |
| DGET | BD.POLE..... | 606 |
| DMAX | BD.MAX | 607 |
| DMIN | BD.MIN..... | 607 |
| DPRODUCT | BD.ILOCZYN | 607 |
| DSTEY | BD.ODCH.STANDARD..... | 607 |
| DSTDEVP | BD.ODCH.STANDARD.POPUL | 607 |
| DSUM | BD.SUMA | 608 |
| DVAR | BD.WARIANCJA | 608 |
| DVARP | BD.WARIANCJA.POPUL | 608 |
| GETPIVOTDATA | WEZDANETABELI | 608 |
| Funkcje daty i czasu | 609 | |
| DATE | DATA | 609 |
| DATEVALUE | DATA.WARTOŚĆ..... | 609 |
| DAY | DZIEŃ | 609 |
| DAYS360 | DNI.360 | 609 |
| EDATE..... | | 610 |
| EOMONTH..... | | 610 |
| HOUR | GODZINA | 611 |
| MINUTE | MINUTA | 611 |
| MONTH | MIESIĄC..... | 611 |
| NETWORKDAYS..... | | 611 |
| NOW | TERAZ | 612 |
| SECOND | SEKUNDA | 612 |
| TIME | CZAS..... | 612 |
| TIMEVALUE | CZAS.WARTOŚĆ | 612 |
| TODAY | DZIŚ | 613 |
| WEEKDAY..... | | 613 |

| | |
|----------------------------|-----|
| WORKDAY | 613 |
| YEAR | 613 |
| YEARFRAC | 613 |
| Funkcje inżynierskie | 614 |
| Funkcje finansowe | 615 |
| ACCRINT | 616 |
| ACCRINTM | 616 |
| AMORDEGRC i AMORLINC | 617 |
| COUPDAYBS | 617 |
| COUPDAYS | 618 |
| COUPDAYSNC | 618 |
| COUPNCD | 619 |
| COUPNUM | 619 |
| COUPPCD | 620 |
| CUMIPMT | 620 |
| CUMPRINC | 620 |
| DB | 621 |
| DDB | 621 |
| DISC | 622 |
| DOLLARDE | 622 |
| DOLLARFR | 622 |
| DURATION | 623 |
| EFFECT | 623 |
| FV | 624 |
| FVSCHEDULE | 624 |
| INTRATE | 624 |
| IPMT | 625 |
| IRR | 625 |
| MDURATION | 625 |
| MIRR | 626 |
| NOMINAL | 626 |
| NPER | 627 |
| NPV | 627 |
| ODDFPRICE | 627 |
| ODDFYIELD | 628 |
| ODDLPRICE | 629 |
| ODDLYIELD | 629 |
| PMT | 630 |
| PPMT | 630 |
| PRICE | 631 |
| PRICEDISC | 631 |
| PRICEMAT | 632 |
| PV | 632 |
| RATE | 633 |
| RECEIVED | 633 |
| SLN | 634 |
| SYD | 634 |
| TBILLEQ | 634 |
| TBILLPRICE | 635 |
| TBILLYIELD | 635 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----|
| VDB | 635 | |
| XIRR | 636 | |
| XNPV | 636 | |
| YIELD | 637 | |
| YIELDDISC | 637 | |
| YIELDMAT | 638 | |
| Funkcje informacyjne | 638 | |
| Funkcje logiczne | 639 | |
| Funkcje wyszukiwania i adresu | 640 | |
| Funkcje matematyczne | 641 | |
| Funkcje statystyczne | 643 | |
| AVEDEV | ODCH.ŚREDNIE | 643 |
| AVERAGE | ŚREDNIA | 644 |
| AVERAGEA | ŚREDNIA.A | 644 |
| BETADIST | ROZKŁAD.BETA | 644 |
| BATAINV | ROZKŁAD.BETA.ODW | 644 |
| BINOMDIST | ROZKŁAD.DWUM | 645 |
| CHIDIST | ROZKŁAD.CHI | 645 |
| CHIINV | ROZKŁAD.CHI.ODW | 645 |
| CHITEST | TEST.CHI | 646 |
| CONFIDENCE | UFNOŚĆ | 646 |
| CORREL | WSP.KORELACJI | 646 |
| COUNT | ILE.LICZB | 647 |
| COUNTA | ILE.NIEPUSTYCH | 647 |
| COVAR | KOWARIANCJA | 647 |
| CRITBINOM | PRÓG.ROZKŁAD.DWUM | 647 |
| DEVSQ | ODCH.KWADRATOWE | 648 |
| EXPONDIST | ROZKŁAD.EXP | 648 |
| FDIST | ROZKŁAD.F | 648 |
| FINV | ROZKŁAD.F.ODW | 648 |
| FISHER | ROZKŁAD.FISHER | 649 |
| FISHERINV | ROZKŁAD.FISHER.ODW | 649 |
| FORECAST | REGLINX | 649 |
| FREQUENCY | CZĘSTOŚĆ | 649 |
| FTEST | TEST.F | 650 |
| GAMMADIST | ROZKŁAD.GAMMA | 650 |
| GAMMAINV | ROZKŁAD.GAMMA.ODW | 650 |
| GAMMALN | ROZKŁAD.LIN.GAMMA | 650 |
| GEOMEAN | ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA | 651 |
| GROWTH | REGEXPW | 651 |
| HARMEAN | ŚREDNIA.HARMONICZNA | 651 |
| HYPGEOMDIST | ROZKŁAD.HIPERGEOM | 651 |
| INTERCEPT | ODCIĘTA | 652 |
| KURT | KURTOZA | 652 |
| LARGE | MAX.K | 652 |
| LINEST | REGLINP | 652 |
| LOGEST | REGEXPP | 653 |
| LOGINV | ROZKŁAD.LOG.ODW | 653 |
| LOGNORMDIST | ROZKŁAD.LOG | 653 |
| MAX | MAX | 654 |

| | | |
|------------------------|------------------------------|-----|
| MAXA | MAX.A | 654 |
| MEDIAN | MEDIANA | 654 |
| MIN | MIN | 654 |
| MINA | MIN.A | 655 |
| MODE | WYST.NAJCZĘŚCIEJ | 655 |
| NEGBINOMDIST | ROZKŁAD.DWUM.PRZEC | 655 |
| NORMDIST | ROZKŁAD.NORMALNY | 655 |
| NORMINV | ROZKŁAD.NORMALNY.ODW | 656 |
| NORMSDIST | ROZKŁAD.NORMALNY.S | 656 |
| NORMSINV | ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW | 656 |
| PEARSON..... | | 656 |
| PERCENTILE | PERCENTYL | 657 |
| PERCENTRANK | PROCENT.POZYCJA | 657 |
| PERMUT | PERMUTACJE | 657 |
| POISSON | ROZKŁAD.POISSON | 657 |
| PROB | PRAWDPD | 658 |
| QUARTILE | KWARTYL | 658 |
| RANK | POZYCJA | 658 |
| RSQ | R.KWADRAT | 659 |
| SKEW | SKOŚNOŚĆ | 659 |
| SLOPE | NACHYLENIE | 659 |
| SMALL | MIN.K..... | 659 |
| STANDARDIZE | NORMALIZUJ..... | 660 |
| STDEV | ODCH.STANDARDOWE | 660 |
| STDEVA | ODCH.STANDARDOWE.A | 660 |
| STDEVP | ODCH.STANDARD.POPUL | 660 |
| STDEVPA | ODCH.STANDARD.POPUL.A | 661 |
| STEYX | REGBLSTD..... | 661 |
| TDIST | ROZKŁAD.T..... | 661 |
| TINV | ROZKŁAD.T.ODW | 661 |
| TREND | REGLINW..... | 662 |
| TRIMMEAN | ŚREDNIA.WEWN | 662 |
| TTEST | TEST.T | 662 |
| VAR | WARIANCJA..... | 662 |
| VARA | WARIANCJA.A..... | 663 |
| VARP | WARIANCJA.POPUL | 663 |
| VARPA | WARIANCJA.POPUL.A | 663 |
| WEIBULL | ROZKŁAD.WEIBULL | 663 |
| ZTEST | TEST.Z | 664 |
| Funkcje tekstowe | | 664 |
| CHAR | ZNAK | 664 |
| CLEAN | OCZYŚĆ | 664 |
| CODE | KOD..... | 664 |
| CONCATENATE | ZŁĄCZ.TEKSTY | 665 |
| DOLLAR | KWOTA | 665 |
| EXACT | PORÓWNAJ | 665 |
| FIND | ZNAJDŹ | 665 |
| FIXED | ZAOKR.DO.TEKST | 666 |
| LEFT | LEWY..... | 666 |
| LEN | DŁ | 666 |

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| LOWER | LITERY.MAŁE..... | 666 |
| MID | FRAGMENT.TEKSTU | 667 |
| PROPER | Z.WIELKIEJ.LITERY | 667 |
| REPLACE | ZASTĄP | 667 |
| REPT | POWT | 667 |
| RIGHT | PRAWY..... | 668 |
| SEARCH | SZUKAJ.TEKST | 668 |
| SUBSTITUTE | PODSTAW | 668 |
| T | | 669 |
| TEXT | TEKST | 669 |
| TRIM | USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY..... | 669 |
| UPPER | LITERY.WIELKIE | 669 |
| VALUE | WARTOŚĆ..... | 669 |
| Funkcje i Visual Basic | | 670 |
| Obiekt Application.WorksheetFunction..... | | 670 |
| Dodatek Analysis ToolPak..... | | 673 |
| Skorowidz | | 677 |

Rozdział 16.

Udostępnianie skoroszytów

Excel umożliwia *udostępnianie skoroszytów*¹, co oznacza zezwolenie na jednoczesne korzystanie z tego samego skoroszytu przez wielu użytkowników. Możesz też innym użytkownikom pozwolić na dostęp do Twoich arkuszy bez włączania opcji udostępniania. W obu przypadkach należy korzystać z funkcji nadzorujących dostęp do skoroszytu i zabezpieczających go przed zniszczeniem. Istnieje wiele metod chronienia skoroszytu i nadzorowania dostępu innych użytkowników.

W tym rozdziale zostaną omówione wszystkie cechy dotyczące dwóch sposobów udostępniania arkusza — przekazywania go jednemu użytkownikowi lub zezwalania na jednoczesny dostęp wielu osób.

Zabezpieczanie skoroszytów

Zapewne przy wielu okazjach jesteś proszony o wprowadzenie danych do skoroszytów przygotowanych przez inne osoby — i odwrotnie, być może zdarza się, że prosisz innych o wpisanie czegoś do skoroszytu przygotowanego przez Ciebie. Jeżeli arkusz ma w firmie wędrować od osoby do osoby, musisz użyć pewnych zabezpieczeń, aby nie powrócił do Ciebie w stanie totalnego chaosu.

Nie możesz tracić kontroli nad tym:

- ◆ kto będzie mógł dokonywać zmian;
- ◆ kto będzie mógł przeglądać skoroszyt bez prawa wprowadzania zmian.

Niektóre skoroszyty muszą przejść przez ręce wielu osób w firmie. Typowe przykłady to dane budżetowe, raporty finansowe, scenariusze i inne dokumenty, na które składają się dane kompletowane z różnych źródeł. Umożliwienie dostępu do skoroszytu przez sieć oznacza ryzyko udostępnienia danych wszystkim, którzy zobaczą nazwę pliku w folderze na dysku, zaś przekazywanie pliku zapisanego na dyskietce też nie zabezpiecza przed dostaniem się danych w niepowołane ręce. Każdy, kto dostanie dyskietkę w ręce, będzie mógł odczytać dane.

¹ W niektórych książkach „udostępnianie” jest nazywane „współużytkowaniem”. „Udostępnianie” lepiej brzmi po polsku, zaś „współużytkowanie”, czyli wspólne jednoczesne używanie, jest dokładniejszym tłumaczeniem angielskiego „sharing”. W słowie „udostępnianie” ztraca się element jednoczesności używania. Ponieważ w Excelu 2002, poleceniem nadającym skoroszytowi tę cechę jest *Narzędzia/Udostępnij skoroszyt*, zdecydowałem się używać nazwy „udostępnianie” — *przyp. tłum.*

Istnieją dwa poziomy zabezpieczenia danych w skoroszytcie. Możesz zażądać, by jedynie upoważnione osoby mogły:

- ♦ otworzyć skoroszyt,
- ♦ dokonać zmian w skoroszytcie.




Możesz także zabezpieczyć skoroszyt przed zmianami przez nadanie plikowi atrybutu *tylko do odczytu*. Nie jest to jednak pewne zabezpieczenie, gdyż każdy użytkownik, który wie, jak to zrobić, może usunąć tego rodzaju blokadę.

Skoroszyt zabezpieczamy przed dostępem i modyfikacjami, przypisując plikowi hasło. Ustanawiamy je za pomocą okna dialogowego, które ukazuje się po wybraniu polecenia *Plik/Zapisz jako*. Jeżeli plik jest zapisywany po raz pierwszy, również użycie polecenia *Plik/Zapisz* lub naciśnięcie przycisku *Zapisz* na pasku narzędzi *Standardowy* spowoduje wyświetlenie tego samego okna dialogowego *Zapisz jako*.

Oto sposób na zabezpieczenie pliku hasłem za pomocą okna dialogowego *Zapisz jako*:

1. Jeżeli zapisujesz ten skoroszyt po raz pierwszy, wybierz folder i wpisz nazwę pliku. Jeżeli skoroszyt ten był już zapisany, nie ma potrzeby zmieniania ani folderu, ani nazwy.
2. Naciśnij przycisk *Narzędzia* i z rozwiniętego menu wybierz *Opcje ogólne*.
3. W oknie dialogowym *Opcje zapisywania* (rysunek 16.1) wybierz jeden z dwóch poziomów zabezpieczenia hasłem (omówione w kolejnych podrozdziałach).

Rysunek 16.1.



Nadanie hasła zabezpieczającego przed otwarciem

Możesz zażądać, aby użytkownik przed otwarciem skoroszytu wpisywał hasło. W tym celu wypełnij pole *Hasło ochrony przed otwarciem* (rysunek 16.1). Znaki wpisywanego hasła będą wyświetlane w postaci gwiazdek, aby ktoś obserwujący Twój monitor nie mógł hasła podejrzeć.

- ♦ Hasło może zawierać od 1 do 15 znaków.
- ♦ Używaj liter albo cyfr, albo ich kombinacji.
- ♦ Odróżniane są wielkie i małe litery. Hasło *CzterySpusty* różni się od hasła *czterySpusty*.

Po wpisaniu hasła i naciśnięciu *OK* zostanie wyświetlone okno dialogowe *Potwierdź hasło*. Ponownie wpisz to samo hasło i naciśnij *OK*. Jeżeli nie będzie ono identyczne z hasłem podanym poprzednio, wrócisz do okna *Opcje zapisywania*, by powtórzyć proces nadawania hasła.



Jeżeli masz kłopoty z potwierdzeniem hasła, być może jest ono zbyt skomplikowane. Pamiętaj, że Ty również będziesz musiał je wpisywać, aby otworzyć skoroszyt, więc nadaj hasło, które będziesz potrafił wpisywać bez ryzyka pomyłki.

Po wpisaniu i potwierdzeniu hasła naciśnij przycisk *Zapisz* w oknie dialogowym *Zapisz jako*, aby zapisać skoroszyt wraz z hasłem.



Jeżeli zapomnisz hasła, nie będziesz mógł otworzyć skoroszytu. Excel nie został wyposażony w jakąkolwiek funkcję umożliwiającą skasowanie zabezpieczenia hasłem, a Microsoft nie oferuje żadnego programu umożliwiającego złamanie zabezpieczenia. Istnieją programy innych producentów ponoć umożliwiające odczytanie hasła².

Użycie hasła zabezpieczającego skoroszyt przed otwarciem


Hasło zabezpieczające podaj osobie, która ma być uprawniona do otwierania skoroszytu.



Warto przestrzegać kilku zdroworozsądkowych reguł dotyczących haseł. Warto je powtórzyć, choć są oczywiste. Nie zostawiaj kartek z hasłem na swoim lub czyimś biurku ani nie przylepiaj ich do monitora. Nie wykrzykuj hasła z jednego końca korytarza na drugi. Lepszym rozwiązaniem jest wysłanie hasła e-mailem, oczywiście, jeżeli adresat nie udostępnia innym swojej skrzynki poczty elektronicznej. Nie używaj jako haseł imion i dat urodzenia, również czytanych wspak, gdyż od sprawdzenia tej możliwości zaczynają wszyscy komputerowi włamywacze³.

Jeżeli ktokolwiek spróbuje otworzyć skoroszyt zabezpieczony hasłem, zostanie wyświetlone okno dialogowe *Hasło* (rysunek 16.2).

Rysunek 16.2.



Wpisz hasło i naciśnij *OK*.

² Nie ponoć, tylko naprawdę. Sam z takich programów korzystałem, więc nie można tego zabezpieczenia uważać za pewne — *przyp. tłum.*

³ Z rozmowy dwóch informatyków:

— Czy nie sądzisz, że używanie przez ciebie imienia psa jako hasła jest dość niebezpieczne?

— Chyba nie. Dlaczego ci się nie podoba #&RekS35_aZor? — *przyp. tłum.*


Jeżeli wpiszesz hasło nieprawidłowe, pojawi się komunikat informujący o tym. Naciśnij *OK*, aby się go pozbyć, po czym wróć do okna dialogowego *Otwórz*, by zacząć od początku.

Kto nie zna hasła, nie będzie mógł otworzyć skoroszytu. W ten sposób możesz go udostępnić jedynie wybranym osobom, którym podasz hasło. Nie pomogą również różne sztuczki w rodzaju tworzenia łącza z innego skoroszytu lub programu. Trzeba znać hasło.

Nadanie hasła zabezpieczającego przed zmianami

Niezależnie od tego, czy zostało nadane hasło zabezpieczające przed otwarciem, możesz zabezpieczyć skoroszyt przed wprowadzaniem zmian. Jeżeli arkusz zostanie zabezpieczony obydwooma hasłami, przy otwieraniu najpierw pojawi się okno, do którego należy wpisać hasło chroniące przed otwarciem (rysunek 16.2), a potem okno z polem do wpisania hasła chroniącego przed modyfikacjami (rysunek 16.3).

Rysunek 16.3.⁴



Aby nadać hasło zabezpieczające przed modyfikacjami, wydaj polecenie *Plik/Zapisz jako* i w otwartym oknie dialogowym naciśnij przycisk *Narzędzia*, po czym z rozwiniętego menu wybierz *Opcje ogólne*.

Gdy zostanie otwarte okno dialogowe *Opcje zapisywania* (rysunek 16.1), wypełnij pole *Hasło ochrony przed zmianami* i naciśnij *OK*. Ponownie wpisz hasło w polu okna dialogowego *Potwierdź hasło* i naciśnij *OK*. Następnie zapisz plik.

Nie używaj tego samego hasła do zabezpieczenia przed otwarciem i przed zmianami. Pamiętaj, że przed otwarciem pliku zostaniesz poproszony o wpisanie obu hasel.

Użycie hasła zabezpieczającego przed zmianami

Podczas otwierania pliku, który zabezpieczono hasłem przed modyfikacjami, pojawi się okno dialogowe *Hasło* pokazane na rysunku 16.3. Komunikat w oknie informuje, iż jeżeli hasło nie zostanie wpisane, możliwe jedynie będzie otwarcie pliku w trybie *Tylko do odczytu*.


Po rozpoczęciu wpisywania hasła przycisk *OK* stanie się aktywny.

Jeżeli użytkownik nie zna hasła, może nacisnąć przycisk *Anuluj*, co oznacza rezygnację z otwarcia pliku, lub przycisk *Tylko do odczytu*, co spowoduje otwarcie pliku w trybie, w którym nie będzie możliwe zapisanie żadnych zmian.

⁴ Komunikat jest nieudolnym tłumaczeniem wersji angielskiej: „Enter password for write access, or open read only”. Aby go zrozumieć, trzeba być przyzwyczajonym do „microsoftowej nowomowy”, albo po prostu wiedzieć, o co chodzi — *przyp. tłum.*

W pliku otwartym tylko do odczytu użytkownik będzie mógł wykonać dowolne zmiany, ale zmieniony plik nie będzie mógł być zapisany pod oryginalną nazwą w oryginalnym folderze. Naciśnięcie przycisku *Zapisz* lub wybranie polecenia *Plik/Zapisz* spowoduje wyświetlenie okna komunikatu pokazanego na rysunku 16.4.

Rysunek 16.4.



Naciśnięcie *OK* spowoduje wyświetlenie okna dialogowego *Zapisz jako*, za pomocą którego będziesz mógł zapisać zmieniony skoroszyt pod inną nazwą lub w innym folderze. Excel zaproponuje domyślną nazwę pliku; na przykład dla pliku ze standardową nazwą *Zeszyt1.xls* zaproponuje nazwę *Kopia Zeszyt1.xls*.

Zmiana haseł

Jeżeli zechcesz zmienić jedno lub oba hasła, wykonaj te same czynności co przy nadawaniu haseł. Wyczyść istniejące hasło i wpisz nowe. Gdy je potwierdzisz i zapiszesz plik, nowe hasło stanie się obowiązującym. Nie zapomnij poinformować o zmianie osoby zainteresowane.

Ochrona skoroszytów i arkuszy

Excel umożliwia stosowanie jeszcze jednego poziomu zabezpieczeń, użytecznego wówczas, gdy chcemy udostępnić skoroszyt większej liczbie użytkowników, ale ograniczyć możliwości ich działania. Ochrona, o której mowa, jest niezależna od zabezpieczeń omówionych w poprzednim podrozdziale. To, co nazywamy *ochroną*, pozwala na wybranie elementów skoroszytu, które mają pozostać niezmienione. Nieupoważnione osoby nie będą mogły w nie ingerować. Jest to ochrona bardziej wybiórcza niż ogólne zabezpieczenia za pomocą haseł.

Korzystanie z podmenu Ochrona

Polecenia dotyczące ochrony są dostępne w menu podrzędnym, wyświetlanym poleceniem *Narzędzia/Ochrona*. Znajdziesz tam następujące polecenia:

- ♦ *Chroń arkusz*. Pozwala na ochronę wybranych elementów arkusza.
- ♦ *Chroń skoroszyt*. Pozwala na ochronę struktury arkusza i na konfigurację okna.
- ♦ *Chroń i udostępnij skoroszyt*. Służy do konfiguracji ochrony udostępnionego skoroszytu i do udostępnienia go innym (zobacz dalej podrozdział „Korzystanie ze udostępnionych skoroszytów”).

Ochrona arkusza

Aby włączyć ochronę bieżącego arkusza, wybierz polecenie *Narzędzia/Ochrona/Chroń arkusz*. Zostanie wyświetlone okno dialogowe *Chronienie arkusza* pozwalające na wybranie potrzebnych opcji ochrony.

Obecnie masz o wiele więcej możliwości wyboru opcji chronienia arkusza niż w poprzednich wersjach Excela. Korzystając z opcji dostępnych w oknie *Chronienie arkusza*, wybierz zakres czynności, które będą mogli wykonywać wszyscy użytkownicy chronionego arkusza. Jeżeli Twoim systemem operacyjnym jest Windows 2000, będziesz mógł przygotować odrębne zestawy zezwoleń dla różnych użytkowników.

Znaczenie opcji Zablokuj i Ukryj

Ważne, abys przed włączeniem ochrony arkusza zrozumiał znaczenie opcji *Zablokuj* i *Ukryj*.

Domyślnie wszystkie komórki są zablokowane, co jednak nie ma żadnego znaczenia dopóty, dopóki ochrona arkusza nie zostanie włączona. Po włączeniu ochrony nie będzie można dokonywać zmian w komórkach zablokowanych. Jeżeli chcesz, aby w części komórek było możliwe dokonywanie zmian, musisz je odblokować przed włączeniem ochrony arkusza.

Chcesz, na przykład, aby pracownica mogła zmieniać zapis w komórkach zawierających jej personalia: imię, nazwisko, telefon, adres e-mailowy itd., ale by nie mogła ingerować w zapis komórek dotyczących jej pensji i obowiązków.

Dodatkowo możesz ukryć komórki zawierające formuły, ale faktycznie nastąpi to dopiero po włączeniu ochrony arkusza.

Oto sposób na odblokowanie komórek i ukrycie formuł:


1. W arkuszu zaznacz komórki przeznaczone do odblokowania lub zawierające formuły, które chcesz ukryć.
2. Wybierz polecenie *Format/Komórki*.
3. W oknie dialogowym *Formatuj komórki* (rysunek 16.5) kliknij zakładkę karty *Ochrona* (nie zobaczysz jej, jeżeli ochrona arkusza będzie już włączona).
4. Kliknięciem usuń znacznik opcji *Zablokuj*.
5. Aby ukryć formuły, kliknięciem wstaw znacznik opcji *Ukryj*

Ukrycie formuły nie oznacza ukrycia wyniku. Załóżmy, że komórka *A1* zawiera formułę:

=9/3

Wynik obliczenia jest wyświetlany w komórce, a formuła — na pasku formuły. Jeżeli włączysz opisaną powyżej opcję ukrywania formuł, po czym włączysz ochronę arkusza, wynik w komórce będzie nadal widoczny, ale pasek formuły będzie pusty.

Rysunek 16.5.



Jeżeli wybierzesz polecenie *Narzędzia/Opcje* i na karcie *Widok* włączysz opcję *Formuły*, również w komórkach — zamiast wyników — zostaną wyświetlone formuły. Wówczas, po ukryciu formuł i włączeniu ochrony, zostaną one ukryte nie tylko na pasku formuły lecz również w komórkach.

Obiekty graficzne — tak samo jak komórki — są domyślnie zablokowane i — podobnie jak w przypadku komórek — to zablokowanie nie ma znaczenia do czasu włączenia ochrony. Aby odblokować element graficzny, przed włączeniem ochrony należy go zaznaczyć, a następnie wybrać polecenie *Format/<typ obiektu graficznego>* (na przykład autokształt lub pole tekstowe), po czym na karcie *Ochrona* wyłączyć opcję *Zablokowane*.

Teraz już jesteś przygotowany do włączenia ochrony arkusza.

Opcje ochrony arkusza


Po wybraniu polecenia *Narzędzia/Ochrona/Chroni arkusz* zostaje wyświetlone okno dialogowe *Chronienie arkusza* pokazane na rysunku 16.6.

Czynności, które wszyscy użytkownicy będą mogli wykonywać w chronionym arkuszu, możesz dostosować do potrzeb i określić przez włączenie i wyłączenie wybranych opcji w polu *Pozwól wszystkim użytkownikom tego skroszytu na*⁵. Poniżej omówimy rezultaty włączenia poszczególnych opcji z tej listy:

⁵ Mamy kolejny błąd w tłumaczeniu. Nazwa pola *Allow all users of this worksheet to* powinna być przetłumaczona na *Pozwól wszystkim użytkownikom arkusza na*. Również w tym przypadku jedynie tłumaczenie jest błędne; opcje z listy w tym polu określają zakres ochrony arkusza — *przyp. tłum.*

Rysunek 16.6.

Po wyłączeniu opcji
Chroń skoroszyt
i zawartość
zablokowanych
komórek przycisk OK
przestaje być aktywny⁶



- ♦ *Zaznaczanie zablokowanych komórek.* Użytkownik może zaznaczać zablokowane komórki, ale nie może ich modyfikować. Włączenie tej opcji powoduje automatyczne włączenie opcji *Zaznaczanie odblokowanych komórek*. Zakłada się, że skoro zezwalasz użytkownikom na zaznaczanie komórek zablokowanych, tym bardziej nie masz nic przeciwko temu, by mogli zaznaczać komórki niezablokowane.
- ♦ *Zaznaczanie odblokowanych komórek.* Dowolne komórki odblokowane przed otwarciem tego okna dialogowego mogą być zaznaczane i zmieniane. Wyłączenie tej opcji spowoduje automatyczne wyłączenie opcji *Zaznaczanie zablokowanych komórek*. Jeżeli nie chcesz, by użytkownicy mogli zaznaczać niezablokowane komórki, tym bardziej będziesz przeciwny, by mogli to robić z zablokowanymi.



Jeżeli odblokujesz grupę komórek, by użytkownicy mogli wpisywać w nie dane, naciskanie klawisza *Tab* będzie powodować przechodzenie od jednej odblokowanej do innej odblokowanej komórki z pominięciem komórek zablokowanych.



Jeżeli wyłączysz obie opcje: *Zaznaczanie zablokowanych komórek* i *Zaznaczanie odblokowanych komórek*, nie pozwolisz użytkownikowi na zaznaczenie czegokolwiek w arkuszu, łącznie z wierszami i kolumnami. W konsekwencji tego niemożliwe będzie włączenie opcji zezwalających na wykonywanie innych czynności. Na przykład *Formatowanie komórek* może być wykonywane tylko wtedy, gdy komórki można zaznaczyć.

- ♦ *Formatowanie komórek.* Włącz tę opcję, aby zezwolić użytkownikom na zmienianie formatu komórek. (Przypominamy, że po włączeniu ochrony arkusza karta *Ochrona* nie jest dostępna w oknie dialogowym *Formatuj komórki*, więc użytkownicy nie będą mogli odblokować komórek lub wyłączyć ukrywania formuł).

⁶ Nazwa opcji *Protect worksheet and contents of locked cells* została błędnie przetłumaczona. Właściwe tłumaczenie to *Chroń arkusz i zawartość zablokowanych komórek*. Na szczęście, jedynie w tłumaczeniu pomyłono skoroszyt z arkuszem — działanie jest prawidłowe — *przyp. tłum.*

- ◆ *Formatowanie kolumn i Formatowanie wierszy*. Włącz tę opcję, aby zezwolić użytkownikom na zmianę szerokości kolumn lub wysokości wierszy oraz na ich ukrywanie i odkrywanie (o ukrywaniu i odkrywaniu wierszy pisaliśmy w rozdziale 5.).
- ◆ *Wstawianie kolumn i Wstawianie wierszy*. Włącz odpowiednią opcję, aby zezwolić użytkownikom na wstawianie kolumn lub wierszy.
- ◆ *Wstawianie hiperłączy*. Włącz tę opcję, aby zezwolić na wstawianie hiperłączy.
- ◆ *Usuwanie kolumn i Usuwanie wierszy*. Włącz tę opcję, aby zezwolić na usuwanie kolumn lub wierszy.

Choć niewidoczne na rysunku 16.6, dostępne są jeszcze następujące opcje:

- ◆ *Sortowanie*. Włączenie tej opcji umożliwia użytkownikowi sortowanie danych w komórkach niezablokowanych. Jeżeli polecenie *Dane/Sortuj* zostaje wydane w chwili, gdy zaznaczona jest tylko jedna komórka, Excel rozszerza zaznaczenie na wszystkie sąsiadujące komórki zawierające dane. Załóżmy, że dane są wpisane do komórek *A1:B5*, ale tylko komórki *A1:A5* nie będą blokowane. Gdy po włączeniu ochrony arkusza zaznaczymy, powiedzmy, komórkę *A3* i wydamy polecenie *Dane/Sortuj*, Excel nie będzie mógł rozszerzyć zaznaczenia sortowanego bloku na wszystkie sąsiednie komórki zawierające dane, więc wyświetli komunikat, że zadanie jest niewykonalne. Rozwiązaniem jest zaznaczenie zakresu niezablokowanych komórek przed rozpoczęciem sortowania.
- ◆ *Używanie autofiltru*. Pomimo nazwy, włączenie tej opcji umożliwia użytkownikom korzystanie zarówno z *Autofiltru*, jak i z *Filtru zaawansowanego*.
- ◆ *Używanie raportów tabeli przestawnej*. Jeżeli opcja ta jest włączona, użytkownik może manipulować tabelami przestawnymi: odświeżać dane, przestawiać tabelę lub modyfikować ją w inny sposób.



Manipulując tabelami przestawnymi, możesz zniszczyć dane, również w komórkach zablokowanych. Excel wygeneruje ostrzeżenie, gdy wystąpi tego rodzaju zagrożenie, niemniej jednak jest to łamanie zabezpieczenia komórek zablokowanych.

- ◆ *Edytowanie obiektów*. Jeżeli arkusz zawiera obiekty (na przykład pola tekstowe, obrazy lub pliki stworzone za pomocą innych programów), to włączenie tej opcji umożliwia użytkownikowi ich edycję, przesuwanie i usuwanie.
- ◆ *Edytowanie scenariuszy*. Włączenie tej opcji pozwala użytkownikom na modyfikowanie i usuwanie scenariuszy należących do arkusza. Jej wyłączenie uniemożliwia oglądanie scenariuszy ukrytych oraz zmienianie i usuwanie zablokowanych, ale nie przeszkadza w tworzeniu nowych.

Stosowanie hasła ochrony

Hasło wpisywane w polu *Hasło do usunięcia ochrony arkusza* w oknie dialogowym *Chronienie arkusza* (rysunek 16.6) ma dość ograniczony zasięg w porównaniu z hasłem, które musimy wpisać, aby móc otworzyć lub modyfikować skoroszyt.

Służy jedynie do zabezpieczenia przed wyłączeniem ochrony arkusza. Bez niego każdy mógłby znieść ochronę arkusza, wybierając polecenie *Narzędzia/Ochrona/Nie chronić arkusza* (patrz następny podrozdział).

Wyłączanie ochrony arkusza

Po włączeniu ochrony w podmenu *Narzędzia/Ochrona* polecenie *Chroń arkusz* zostaje zamienione na polecenie *Nie chroń arkusza*. Wybranie go powoduje wyłączenie ochrony arkusza. Jeżeli ochrona była zabezpieczona hasłem, zostaniesz poproszony o wpisanie go.

Zezwolenie wybranym użytkownikom na dostęp do zablokowanych komórek


Jeżeli Twoim systemem operacyjnym jest Windows 2000, możesz różnym użytkownikom zezwolić na dostęp do różnych pojedynczych komórek i zakresów. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Jeżeli arkusz jest zablokowany, odblokuj go.
2. Wybierz polecenie *Narzędzia/Ochrona/Zezwalaj użytkownikom na edycję zakresów*.
3. Naciśnij przycisk *Nowy*. W oknie dialogowym *Nowy zakres* wpisz nazwę zakresu, podaj tworzące go komórki i hasło dostępu.
4. Naciśnij przycisk *Zezwolenia*, a następnie przycisk *Dodaj*. Klikaniem wybierz użytkowników, którzy mają otrzymać dostęp do zakresu i kliknij *OK*.
5. Kliknij *OK*, aby powrócić do okna dialogowego *Zezwalanie użytkownikom na edycję zakresów*. Powtarzając polecenia od 1. do 4., możesz udostępnić inne zakresy.
6. Jeżeli chcesz, aby Excel w oddzielnym skoroszycie zapisał informacje o udostępnieniu zakresów, włącz opcję *Wklej informacje o uprawnieniach do nowego skoroszytu*. W skoroszycie tym zostaną zapisane następujące dane: nazwy skoroszytu i arkusza, nazwa zakresu, zakres komórek, czy zakres jest chroniony hasłem oraz użytkownicy i grupy.
7. Naciśnij *OK*, jeżeli ochronę arkusza chcesz włączyć później, lub *Chroń arkusz*, by włączyć ją od razu.

Ochrona skoroszytu

Aby chronić elementy skoroszytu, wybierz polecenie *Narzędzia/Ochrona/Chroń skoroszyt* i w oknie dialogowym *Chroń skoroszyt* (rysunek 16.7) wybierz potrzebne opcje.

Rysunek 16.7.
Domyślnie struktura jest chroniona, a okna nie



Ochrona struktury skoroszytu

Ochrona struktury nie pozwala użytkownikowi:

- ♦ wyświetlać ukrytych arkuszy,
- ♦ przesuwać arkuszy,
- ♦ usuwać arkuszy,
- ♦ ukrywać arkuszy,
- ♦ zmieniać nazw arkuszy,
- ♦ wstawiać nowych arkuszy,
- ♦ wstawiać arkuszy wykresów,
- ♦ przesuwać arkuszy do innych skoroszytów,
- ♦ kopiować arkuszy do innych skoroszytów,
- ♦ wyświetlać danych źródłowych komórek z obszaru danych tabeli przestawnej,
- ♦ wyświetlać stron tabeli przestawnej na oddzielnych arkuszach,
- ♦ tworzyć raportów podsumowujących za pomocą *Menedżera scenariuszy*.



Użytkownicy mogą za pomocą kreatora wykresów tworzyć wykresy osadzone w arkuszu.

Ochrona okien skoroszytu

Włączenie opcji *Okna* w oknie dialogowym *Chroń skoroszyt* zabezpiecza przed zmianą rozmiarów i pozycji okien skoroszytu.

Opcja *Hasło* ma takie same cechy jak w przypadku ochrony arkuszy.

Korzystanie z udostępnionych skoroszytów

Wspólne używanie arkusza z jednoczesnym dostępem kilku użytkowników oznacza konieczność ścisłej współpracy. W przypadku wielu arkuszy jest to bardzo wygodne. Na przykład arkusz służący do śledzenia realizacji projektu jest często otwierany jednocześnie przez wiele osób, które uaktualniają zapisane w nim dane. To samo dotyczy arkusza budżetowego, zwłaszcza gdy jest tworzony przez kilka oddziałów wprowadzających różne dane. Właściwie każdy arkusz, którego dane są wprowadzane i aktualizowane przez wiele osób, powinien być arkuszem udostępnionym, gdyż w takim przypadku trudno jest uniknąć jednoczesnego otwierania przez wielu użytkowników.

Zrozumienie ograniczeń wynikających z udostępnienia skoroszytu

Aby z udostępnionych skoroszytów można było bezproblemowo korzystać, trzeba było wprowadzić pewne ograniczenia. Jeżeli skoroszyt jest oznaczony jako przeznaczony do wspólnego użytkowania, nie można:

- ◆ scalać komórek,
- ◆ wstawiać i usuwać bloków komórek,



Można wstawiać i usuwać kolumny i wiersze.

- ◆ zmieniać menu,
- ◆ wstawiać hiperłączy,
- ◆ usuwać arkuszy⁷,
- ◆ tworzyć formatów warunkowych,
- ◆ tworzyć lub zmieniać kryteriów poprawności danych,
- ◆ tworzyć lub zmieniać obiektów graficznych (nie można używać narzędzi do rysowania),
- ◆ tworzyć lub zmieniać hiperłączy,
- ◆ nadawać, zmieniać lub usuwać haseł,
- ◆ tworzyć lub zmieniać scenariuszy,
- ◆ grupować danych i tworzyć konspektów,
- ◆ tworzyć automatycznych sum pośrednich,
- ◆ tworzyć tabel,
- ◆ tworzyć tabel przestawnych,
- ◆ tworzyć, zmieniać i dołączać makropolecień oraz zmieniać formularzy.


Lista zdaje się być długa, ale nie ma tu wielu ograniczeń uniemożliwiających wykonywanie czynności, które są powodem wspólnego użytkowania skoroszytu. Najczęstszą przyczyną korzystania z tej możliwości jest konieczność oglądania i wprowadzania danych.

Konfigurowanie udostępnionego skoroszytu

Aby możliwe było jednoczesne korzystanie z arkusza przez kilku użytkowników, musi on zostać oznaczony jako udostępniony. Wybierz polecenia *Narzędzia/Udostępnij skoroszyt*, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego pokazanego na rysunku 16.8.

⁷ Wstawianie arkuszy jest także niemożliwe — *przyp. tłum.*

Rysunek 16.8.



Zacznij od włączenia opcji *Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników*, co spowoduje uaktywnienie opcji na karcie *Zaawansowane*. Zauważ, że Twoja nazwa użytkownika⁸ jest wyświetlana na liście osób używających w danej chwili danego skoroszytu. Gdy skoroszyt zostanie udostępniony, na tej liście pojawią się nazwy wszystkich użytkowników sieci, którzy ten skoroszyt otworzą.



Aby wyłączyć udostępnianie skoroszytu, otwórz go, wybierz polecenie *Narzędzia/Ochrona/Nie chroń udostępnionego skoroszytu*. Potem wybierz polecenie *Narzędzia/Udostępni skoroszyt* i na karcie *Edycja* wyłącz opcję *Pozwalaj na zmiany...* Jeżeli w czasie wykonywania tej operacji arkusz jest otwarty przez innego użytkownika, przy próbie zapisania zobaczy on komunikat, że arkusz przestał być dostępny.



Wyłączenie opcji udostępnienia spowoduje wyczyszczenie historii zmian.

Na karcie *Zaawansowane* (rysunek 16.9) wybierz opcje, których chcesz użyć, udostępniając skoroszyt.


Śledzenie zmian w udostępnionym skoroszytcie

Domyślnie włączona jest opcja zapisywania i przechowywania zmian dokonanych w udostępnionym skoroszytcie w ciągu ostatnich 30 dni. Możesz zmienić tę liczbę. Pamiętaj, że wyłączenie przechowywania historii zmian uniemożliwi Ci scalenie zmian zapisanych w wielu kopiach skoroszytu.

Niektóre zmiany nie są śledzone, nawet wówczas gdy zapisywanie historii zmian jest włączone. Są to:

⁸ Nazwę użytkownika możesz określić w polu opcji *Narzędzia/Opcje/Ogólne/Nazwa użytkownika*. W trakcie wspólnej pracy nad udostępnionym plikiem należy korzystać z nazw łatwych do zidentyfikowania. Najprostszym rozwiązaniem jest używanie imienia i nazwiska — *przypr. tłum.*


Rysunek 16.9.



- ◆ wstawianie i usuwanie arkuszy⁹,
- ◆ formatowanie komórek,
- ◆ ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy,
- ◆ wstawianie i zmienianie komentarzy przypisanych do komórek,
- ◆ ponowne przeliczanie formuł po wprowadzeniu innej wartości do komórki poprzednika.

Możesz wybrać kilka sposobów śledzenia zmian. Wybierz polecenie *Narzędzia/Śledź zmiany/Wyróżnij zmiany*, aby wyświetlić okno dialogowe pokazane na rysunku 16.10.

Rysunek 16.10.



⁹ W podrozdziale „Zrozumienie ograniczeń wynikających z udostępnienia skoroszytu” autorzy twierdzili, zgodnie z prawdą, że nie jest możliwe usuwanie arkuszy z udostępnionego skoroszytu. Sprawdziłem i odnotowałem w przypisie, że wstawianie arkuszy również nie jest wtedy możliwe, więc nie wiem właściwie, jaka czynność w tym przypadku nie może być odnotowana w historii zmian — *przyp. thum.*

W oknie *Wyróżniaj zmiany* należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

- ◆ Gdy okno dialogowe z danym aktywnym arkuszem jest wyświetlane po raz pierwszy, dostępna jest jedynie opcja *Śledź zmiany podczas edytowania*. Dopiero postawienie znacznika w polu kontrolnym tej opcji uaktywnia inne pola.
- ◆ Na ekranie Excel wyróżnia zmiany, otaczając komórkę obramowaniem i umieszczając symbol komentarza w jej górnym lewym rogu. Jeżeli chcesz, aby takie wyróżnienia były stosowane, włącz opcję *Wyróżniaj zmiany na ekranie*.
- ◆ Jeżeli chcesz, aby zmiany były nie tylko wyróżniane, lecz także (lub tylko) zapisywane w nowym arkuszu, włącz opcję *Lista zmian w nowym arkuszu*. Excel wstawi nowy arkusz o nazwie *Historia* i będzie w nim tworzył listę wszystkich zmian dokonanych w skoroszytcie. Tę opcję można włączyć jedynie wtedy, gdy arkusz został udostępniony i zapisany.



Podczas zapisywania skoroszytu Excel usuwa arkusz *Historia*. Możesz go odzyskać tylko przez ponowne włączenie opcji w oknie dialogowym *Wyróżniaj zmiany*. Spowodowane to jest faktem, że Excel nie uaktualnia raz stworzonego arkusza *Historia*. Jego kasowanie podczas zapisywania skoroszytu i konieczność odtwarzania wymuszają uaktualnianie listy zmian.

- ◆ Okna dialogowego *Wyróżniaj zmiany* możesz używać do udostępniania skoroszytu. Zwróć uwagę, że pełna nazwa pierwszej opcji w tym oknie to *Śledź zmiany podczas edytowania*. Ta opcja udostępnia również skoroszyt. Po jej włączeniu i naciśnięciu *OK* Excel konfiguruje skoroszyt jako udostępniony i wyświetla okno dialogowe *Zapisz jako*. Jeżeli jednak chcesz skorzystać z zaawansowanych opcji udostępniania, musisz użyć polecenia *Narzędzia/Udostępnij skoroszyt*.

Możesz zechcieć, żeby wyróżniane były jedynie zmiany dokonane w określonym czasie, po pewnym zdarzeniu. Aby tak się stało, powinieneś skorzystać z listy rozwijanej w polu *Kiedy*:

- ◆ *Wszystkie*. Wyróżnianie wszystkich wpisanych zmian.
- ◆ *Od ostatniego zapisu*. Wyróżnianie tylko zmian dokonanych po ostatnim zapisaniu skoroszytu.
- ◆ *Jeszcze nie przejrzone*. Wyróżnianie tylko zmian jeszcze nie przejranych
- ◆ *Od daty*. Wyróżnianie tylko zmian wykonanych w okresie zaczynającym się od wybranej daty.

Możesz zdecydować się na wyróżnianie jedynie zmian dokonywanych przez wybranych użytkowników. Z listy rozwijanej w polu *Kto* możesz wybrać następujące opcje:

- ◆ *Wszyscy*. Wyróżnianie zmian dokonanych przez wszystkich użytkowników.
- ◆ *Wszyscy poza mną*. Wyróżnianie zmian dokonanych przez innych użytkowników.
- ◆ *Wybrany użytkownik* (jego nazwa, na przykład imię i nazwisko). Lista użytkowników mających jednoczesny dostęp do skoroszytu jest wyświetlana na liście rozwijanej. Możesz wybrać tylko jednego z nich. Zmiany przez niego wykonane będą wyróżniane.

Możesz też użyć pola referencyjnego opcji *Gdzie*, aby wyznaczyć zakres komórek. Excel będzie wyróżniał jedynie zmiany dokonane w tym zakresie.

Trzy kryteria wyróżniania zmian: *Kiedy*, *Kto* i *Gdzie* nie wykluczają się wzajemnie, co oznacza, że możesz wybrać jedno, dwa, trzy lub nie wybierać żadnego.

Kryteria te mogą występować w wielu kombinacjach dających różne wyniki. Załóżmy na przykład, że wybierzesz *Wszystkie* w polu *Kiedy*, *Wszyscy* w polu *Kto*, a pole *Gdzie* pozostawisz puste. Wówczas zmiana dokonana przez Ciebie zostanie wyróżniona.

Rozważmy teraz przypadek, w którym wybierzesz *Wszystkie* w polu *Kiedy*, *Wszyscy poza mną* w polu *Kto*, a pole *Gdzie* pozostawisz puste. Opcja *Wszyscy poza mną* w polu *Kto* spowoduje, że pomimo wybrania *Wszystkie* w polu *Kiedy* zmiana dokonana przez Ciebie *nie* zostanie wyróżniona.

Uaktualnianie zmian w udostępnionym skoroszycie

Jeżeli wraz z grupą pracujecie jednocześnie nad udostępnionym skoroszytem, będziesz mógł potem wybrać jedną z kilku kombinacji opcji decydujących o sposobie zapisania zmian. Opcje te są dostępne w oknie dialogowym *Udostępnij skoroszyt* na karcie *Zaawansowane* (rysunek 16.9). Oto opis ich działania:

- ◆ *Przy zapisywaniu pliku*. Uaktualnienia zmian dokonanych przez innych użytkowników otrzymujesz przy każdym zapisywaniu pliku, przy czym za „zmiany dokonane” są uważane tylko te, które zostały zatwierdzone przez zapisanie pliku.



Jeżeli uważasz, że po wybraniu tej opcji zmiany nie są wystarczająco często aktualizowane, powinieneś zwiększyć częstotliwość zapisywania pliku i dopilnować, by inni robili to samo.

- ◆ *Automatycznie co x minut*. Twoje zmiany są zapisywane po upływie określonej liczby minut. Jeżeli wybierzesz tę opcję, musisz także wybrać jedną z opcji podrzędnych, określających, co ma się stać po otrzymaniu dokonanych zmian. Możesz nakazać automatyczne zapisywanie Twoich zmian i wyświetlanie zmian innych użytkowników, bądź tylko wyświetlanie zmian innych użytkowników.

Postępowanie ze zmianami konfliktowymi

W trakcie pracy grupowej może się zdarzyć, że Ty i inny użytkownik lub grupa użytkowników zmienicie zawartość tej samej komórki. Powstanie konflikt, chyba że wszyscy dokonali identycznej zmiany, co jest mało prawdopodobne. Kolejność zdarzeń w sytuacji konfliktowej jest następująca:

1. W udostępnionym skoroszycie Janek zmienia zawartość komórki *A1*. Asia również zmienia zawartość *A1*. Kolejność dokonania zmian nie ma znaczenia.
2. Asia zapisuje skoroszyt.
3. Janek naciska przycisk *Zapisz*, co powoduje rozpoczęcie procesu zapisywania skoroszytu.

Działanie z punktu 3. tworzy sytuację konfliktową. Konflikt powstaje jedynie wtedy, gdy jeden użytkownik próbuje trwale zmienić dane innego użytkownika.

Należy wówczas zdecydować, w jaki sposób Excel ma rozwiązać konflikt. Są dwie możliwości wyboru (patrz rysunek 16.9):

- ♦ *Zapytaj, które zmiany wprowadzić.* Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz wyświetlić okno dialogowe, w którym będziesz mógł (zakładając, że jesteś Jankiem z powyższego przykładu) zdecydować, które zmiany zatwierdzić.
- ♦ *Wprowadź zmiany, które są zapisywane.* Wybranie tej opcji oznacza, że Twoje zmiany (znów zakładamy, że jesteś Jankiem) zwyciężą. Choć nie wynika to jasno z nazwy, opcja ta oznacza „wybierz moje”.

Konfigurowanie własnego widoku

Możesz zdecydować, co ma być zapisane i używane w Twoim własnym widoku (rysunek 16.9). Możesz zachować własne *Ustawienia wydruku* i *Ustawienia filtru*.



Informacje o ustawieniach wydruku znajdziesz w rozdziale 6., a informacje o filtrach — w rozdziale 7.

Po wybraniu wszystkich opcji w oknie dialogowym *Udostępnij skoroszyt* naciśnij przycisk *OK*. Excel wyświetli komunikat, że zamierza zapisać skoroszyt. Po naciśnięciu przycisku *OK* w oknie dialogowym *Zapisz jako* na pasku tytułowym Excela pojawi się napis [*Udostępniony*].

Nawiasem mówiąc, skoroszyty udostępnione najlepiej zapisywać na serwerze sieciowym lub w wybranych ogólnie dostępnych folderach. W przeciwnym razie będziesz musiał udostępnić folder na własnym dysku, a inni — by ten plik odnaleźć — będą zmuszeni przedzierać się przez rozgałęzienia Twojego drzewa folderów.

Korzystanie ze skoroszytów udostępnionych

Działania w skoroszycie udostępnionym wykonujesz w taki sam sposób jak w każdym innym. W przypadku, gdy kilku użytkowników dokona zmian w tej samej komórce, zostaną one zapisane w zależności od wybranej konfiguracji opcji określających zapisywanie zmian. Jeżeli nie będziesz „zwycięzcą”, Excel poinformuje Cię o tym.

Istnieje nieco skomplikowany związek między sposobem traktowania zmian w sytuacjach konfliktowych i naturą zmian. Załóżmy, że używasz skoroszytu udostępnionego razem z Jankiem i obaj otworzyliście go, gdy w komórce *A1* była wpisana wartość 5.


Janek wpisał do *A1* liczbę 12 i zapisał skoroszyt. Co się stanie dalej, zależy od tego, co Ty wpiszesz do *A1* i jakie opcje zostały wybrane na karcie *Zaawansowane* w oknie dialogowym *Udostępnij skoroszyt* (rysunek 16.9).

Zapytaj, które zmiany wprowadzić

Jeżeli wybrałeś tę opcję, podczas zapisywania arkusza mogą się zdarzyć trzy różne sytuacje:


- ◆ Jeżeli do *A1* wpiszesz 15 i naciśniesz przycisk *Zapisz*, powstanie konflikt ze zmianą wprowadzoną przez Janka, który do tej samej komórki wpisał 12. Ponieważ wybrana jest opcja *Zapytaj, które zmiany wprowadzić*, pojawi się okno dialogowe *Usuń konflikty* (rysunek 16.11). Jeżeli zostanie wyświetlone wiele konfliktów, możesz wybrać rozwiązanie globalne lub dla każdego konfliktu decydować oddzielne.

Rysunek 16.11.




- ◆ Załóżmy, że nie zmieniłeś wartości w *A1*, pozostawiając tam starą wartość 5 i zapisałeś skoroszyt. Wówczas nie będzie konfliktu. Ponieważ nie zmieniłeś wartości w *A1*, Excel przyjmie, że może zaakceptować zmianę dokonaną w tej komórce przez innego użytkownika. Wartość 12 wprowadzona przez Janka do *A1* zostanie zapisana także w Twojej kopii skoroszytu, o czym zostaniesz poinformowany komunikatem pokazanym na rysunku 16.12.

Rysunek 16.12.



Zmieniona komórka zostanie wyróżniona w Twojej kopii skoroszytu, a po naprowadzeniu na nią kursora myszy zobaczysz przypisany do niej komentarz (rysunek 16.13).

Rysunek 16.13.



- ♦ Może się także zdarzyć, że dokonasz dokładnie takiej samej zmiany jak Janek, czyli do komórki *A1* wpiszesz 12. Wówczas również konflikt nie zostanie odnotowany i po zapisaniu skoroszytu zobaczysz taki sam komunikat jak w punkcie poprzednim (rysunek 16.12), informujący, że zostały zapisane zmiany wprowadzone przez innego użytkownika.

Wprowadź zmiany, które są zapisywane

Jeżeli wybierzesz tę opcję zamiast *Zapytaj, które zmiany wprowadzić*, w trakcie zapisywaniu arkusza również mogą się zdarzyć trzy różne sytuacje:

- ♦ Jeżeli do *A1* wpiszesz 15 i naciśniesz przycisk *Zapisz*, zostanie odnotowany konflikt z wartością 12 wpisaną przez Janka. Ponieważ wybrana jest opcja *Wprowadź zmiany, które są zapisywane*, nie zostanie wyświetlone ani okno dialogowe *Usuń konflikty* (rysunek 16.11), ani żaden komunikat *Skoroszyt został zaktualizowany...* (rysunek 16.12). Po prostu skoroszyt zostanie zapisany i wpisana przez Ciebie do *A1* liczba 15 zastąpi wpisana przez Janka liczbę 12.
- ♦ Jeżeli nie zmieniłeś wartości w *A1*, pozostawiając tam dotychczasową wartość 5, i zapisałeś skoroszyt, żaden konflikt nie powstanie i Excel nie będzie musiał wyświetlać żadnych pytań, ale po zapisaniu skoroszyt wygeneruje komunikat *Skoroszyt został zaktualizowany...*, a do *A1* zostanie wpisana wartość wprowadzona przez Janka.
- ♦ Jeżeli Ty i Janek wpiszeć do *A1* tę samą liczbę 12, również nie dojdzie do konfliktu. Żaden komunikat nie zostanie wyświetlony, a Excel zapisze Twoją zmianę. Zwróć uwagę, że w sytuacji, gdyby włączona była opcja *Zapytaj, które zmiany wprowadzić*, zostałyby wyświetlony komunikat *Skoroszyt został zaktualizowany...*

Z omówionych przykładów możemy wyciągnąć ogólny wniosek, że Excel odnotowuje konflikt, gdy dwóch użytkowników zmieni zawartość tej samej komórki skoroszytu udostępnionego i obaj zapiszą zmiany. Jeżeli nie nakażesz zapisania własnych zmian, w Twojej kopii skoroszytu zostaną zapisane zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.

Decydowanie się na udostępnienie skoroszytu

Wszystko to wygląda dość zawile i takim jest w istocie, gdyż Excel pierwotnie nie był zaprojektowany jako aplikacja wielodostępowa. Udostępnianie skoroszytów zostało dodane w Excelu 97. Działa ono dobrze, jeżeli użytkowników jest niewielu.

Jeżeli jednak użytkownicy są liczni lub kilku z nich przez większość czasu ma otwarte arkusze, należy zastanowić się nad zmianą aplikacji na w pełni wielodostępową. Jedną z możliwości jest Access. Problemem jest tylko to, że wielu użytkowników jest dobrze obeznanych z interfejsem Excela, a tylko niewielka ich część swobodnie posługuje się narzędziami Accessa.